We create chemistry

# Ficha de dados de segurança



BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.
Data / actualizada em: 08.09.2022 Versão: 6.0
Data da versão anterior: 18.02.2020 Versão anterior: 5.0
Data / Primeira versão: 24.10.2003
Produto: **LUTAVIT CALPAN**

(ID Nº. 30041184/SDS_GEN_PT/PT)
Data de impressão 12.07.2025

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1. Identificador do produto

# LUTAVIT CALPAN

Designação química: Calcium pantothenate , D-form
número-CAS: 137-08-6

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Aditivo para ração animal

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Endereço útil:
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR VELHO
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900
Direcção e-mail: seguranca-de-produto-portugal@basf.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):
800 250 250
Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer classificação de acordo com os critérios do GHS.

### 2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

O produto não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.

### 2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Em determinadas condições, o produto pode provocar uma explosão de pó.
O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada). O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão.

## SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

### 3.1. Substâncias

Caracterização química

pantotenato de calcio , forma D

número-CAS: 137-08-6
Número CE: 205-278-9

### 3.2. Mistura

Não aplicável.

## SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

Após contacto com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contacto com os olhos:

Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente.

Após ingestão:
Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de água.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Meios de extinção não adequados por motivos de segurança:
jato de água

Indicações adicionais:
Evitar movimentar rapidamente o material/ produto devido ao perigo de explosão de pó.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Substâncias perigosas: vapores nocivos para a saúde, óxidos de carbono, óxidos nítricos
Conselho: As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio. A combustão provoca fumos perigosos e tóxicos. Risco de explosão do pó.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

Indicações adicionais:
O pó pode formar uma mistura explosiva com o ar. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

O pó pode formar uma mistura explosiva com o ar.

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Evitar a formação de poeira. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8. Usar roupa de proteção individual.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente de pó e eliminar.
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Evitar formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ proteção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas seções 8 e 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar a formação de poeira. Providenciar aspiração em caso de formação de poeira.

Protecção contra incêndio e explosão:
O produto é passível de explosão de pó. Evitar a formação de poeira. Prevenção de carga eletrostática - fontes de ignição devem ser mantidas bem distantes - extintores de incêndio devem ser mantidos próximos. Usar aparelhos e acessórios a prova de explosão.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Materiais adequados: Polietileno de baixa densidade (LDPE), revestido a zinco, aço inoxidável 1.4301 (V2), aço inoxidável 1.4401, vidro, papel, Polietileno de alta densidade (HDPE), alumínio, estanho (folha-de-flandres), aço carbono (ferro)
Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Para a(s) utilização(ões) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Seção 1, devem ser respeitadas as observações mencionados no Artigo 7.

## SECÇÃO 8: Contrôlo de exposição/Protecção pessoal

### 8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

### 8.2. Controlo da exposição

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:
Protecção respiratória no caso de formação de poeira.

Protecção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).

Protecção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Protecção corporal:
proteção química integral (de acordo com DIN-EN 465) no caso de formação de poeira.

Medidas gerais de protecção e higiene

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho. Não comer, beber ou fumar no local de trabalho. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Guardar o vestuário de trabalho separadamente.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| | | |
|---|---|---|
| Estado da matéria: | sólido | |
| Forma: | granulado | |
| Cor: | branco | |
| Odor: | quase inodoro | |
| Limiar de odor: | não aplicável | |
| Temperatura de fusão: | aprox. 190 °C | |
| Ponto de decomposição: | 195 °C (1.013 hPa) Decomposição da substância/produto. | |
| Inflamibilidade: | não é altamente inflamável | (UN Test N.1 (ready combustible solids)) |
| Limite inferior de explosão: | Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem. | |

Limite superior de explosão:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.

Ponto de inflamação:
Não aplicável, pois o produto é sólido.

Temperatura de auto-ignição: 430 °C (VDI 2263, folha 1, 2.6)

Temperatura de auto-inflamação: temperatura: 430 °C Tipo de teste: Autoignição a temperatura elevada.

Decomposição térmica: >= 130 °C (DSC (DIN 51007))

SADT: Dados não disponíveis.

Valor pH: 6,5 - 9,5
(50 g/l, 20 °C)

Viscosidade, dinâmico:
Não aplicável, pois o produto é sólido.

Solubilidade em água:
350 g/l
(20 °C)

Solubilidade (qualitativa) solvente(s): solventes orgânicos
solúvel

Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow): -3,9 (medido)
(25 °C)

Pressão de vapor:
não aplicável

Densidade relativa:
Dados não disponíveis.

Densidade: 1,162 g/cm3
(25 °C)

Densidade relativa do vapor ( ar ):
O produto é um sólido não volátil.

## 9.2. Outras informações

**Informações relativas às classes de perigo físico**

Esplosivos

Perigo de explosão: O produto não é explosivo, mas uma mistura de ar/ poeira pode causar uma explosão de pó.

Propriedades oxidantes

Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.

Sólidos inflamáveis

Velocidade de combustão: O material não preenche os critérios especificados no parágrafo 33.2.4.4 do manual de ensaios e critérios da ONU. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Propriedades pirofóricas

Temperatura de auto-inflamação: Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

não apresenta autoignição

Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância de aquecimento espontâneo de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas, classe 4. (VDI 2263, folha 1, 1.4.1)

Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água

Formação de gases inflamáveis:
Com água não há formação de gases inflamáveis.

Corrosão de metal

Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

**Outras características de segurança**

Energia mínima de ignição: > 0,3 - < 1 J (1.013 hPa, 20 °C) (VDI 2263, folha 1, 2.5)
Indutância: 1 mH
O produto é passível de explosão de pó.

Densidade aparente: aprox. 600 kg/m3

Adsorção/água-solo: KOC: 10; Log KOC: 1 (calculado)
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

SAPT-Temperatura:
Estudo não justificado cientificamente.

Taxa de evaporação:
O produto é um sólido não volátil.

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

### 10.1. Reatividade

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

Formação de gases inflamáveis: Observações: Com água não há formação de gases inflamáveis.

### 10.2. Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Peróxidos: O produto não contém peróxidos.

### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Risco de explosão do pó.

### 10.4. Condições a evitar

Evitar a formação de poeira. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:
Não conhecido durante o uso e armazenagem, se utilizado de acordo com as instruções.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Após uma única ingestão, praticamente não tóxico. Após uma única inalação, praticamente não tóxico.

Dados experimentais/calculados:
DL50 rato (oral): > 5.000 mg/kg (teste BASF)

LC0 rato (inalatória): 2,14 mg/l 7 h (IRT)
Teste de risco por inalação (TRI): Em ensaios com animais não se verifica mortalidade no prazo de 7 horas. Por inalação de uma mistura ar-vapor altamente enriquecida, não existe nenhum perigo agudo. Foi examinado um pó aerossol.

CL50 rato (inalatória): > 5,2 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)
sem dados disponíveis

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:
Não é irritante para os olhos nem para a pele

Dados experimentais/calculados:
Corrosão/Irritação para a pele
coelho: não irritante (teste Draize)

Grave dano ocular/ Irritação
coelho: não irritante (teste Draize)

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não apresenta efeito sensibilizante.

Dados experimentais/calculados:
teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (outros)

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:
Não está classificado, devido à falta de dados.

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenidade:
Não está classificado, devido à falta de dados.

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:

Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

### 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância não está identificada como tendo propriedades endócrinas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 e não está incluída na Lista de Candidatos de substâncias de grande preocupação de acordo com o artigo 59 da UE por ter propriedades endócrinas disruptivas.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1. Toxicidade

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 580 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 parte 11, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 500 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 parte 9, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo activo:
EC10 (17 h) > 10.000 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, aeróbio)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

CE20, lodos activadas industriais (DIN EN ISO 8192, aeróbio)

Toxicidade crónica em peixes:
Dados não disponíveis.

Toxicidade crónica em invertebrados aquáticos:
Dados não disponíveis.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

## 12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Dificilmente biodegradável (segundo critérios OECD) Biodegradável. Facilmente eliminável da água. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para a eliminação:
Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, Lodo activado)

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
Dados não disponíveis.

## 12.3. Potencial de bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

## 12.4. Mobilidade no solo

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Volatilidade: A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Absorção no solo: Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada). Classificação Própria.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância não está identificada como tendo propriedades endócrinas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 e não está incluída na Lista de Candidatos de substâncias de grande preocupação de acordo com o artigo 59 da UE por ter propriedades endócrinas disruptivas.

### 12.7. Outros efeitos adversos

A substância não está contemplada no Regulamento (CE) 1005/2009, relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Observar as prescrições legais locais e nacionais.

Embalagem contaminada:
Embalagens não contaminadas podem ser reutilizadas.
Embalagens cuja descontaminação não seja possível, devem ser eliminadas da mesma forma que o conteúdo.

## SECÇÃO 14: Informação relativa ao transporte

**transporte por terra**

ADR

| | |
|---|---|
| | Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |
| Número UN ou número ID: | Não aplicável. |
| Designação oficial de transporte da ONU: | Não aplicável. |
| Classes de perigo para | Não aplicável. |

| | |
|---|---|
| efeitos de transporte: | |
| Grupo de embalagem: | Não aplicável. |
| Perigos para o ambiente: | Não aplicável. |
| Precauções especiais para o utilizador | Nenhum conhecido |

RID

| | |
|---|---|
| | Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |
| Número UN ou número ID: | Não aplicável. |
| Designação oficial de transporte da ONU: | Não aplicável. |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável. |
| Grupo de embalagem: | Não aplicável. |
| Perigos para o ambiente: | Não aplicável. |
| Precauções especiais para o utilizador | Nenhum conhecido |

**transporte fluvial**

ADN

| | |
|---|---|
| | Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte |
| Número UN ou número ID: | Não aplicável. |
| Designação oficial de transporte da ONU: | Não aplicável. |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável. |
| Grupo de embalagem: | Não aplicável. |
| Perigos para o ambiente: | Não aplicável. |
| Precauções especiais para o utilizador: | Nenhum conhecido |

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.
Não avaliado

**transporte marítimo**

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

| | |
|---|---|
| Número UN ou número ID: | Não aplicável. |
| Designação oficial de transporte da ONU: | Não aplicável. |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável. | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupo de embalagem: | Não aplicável. | Packing group: | Not applicable |
| Perigos para o ambiente: | Não aplicável. | Environmental hazards: | Not applicable |
| Precauções especiais para o utilizador | Nenhum conhecido | Special precautions for user | None known |

| **transporte aéreo** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Número UN ou número ID: | Não aplicável. | UN number or ID number: | Not applicable |
| Designação oficial de transporte da ONU: | Não aplicável. | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Classes de perigo para efeitos de transporte: | Não aplicável. | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Grupo de embalagem: | Não aplicável. | Packing group: | Not applicable |
| Perigos para o ambiente: | Não aplicável. | Environmental hazards: | Not applicable |
| Precauções especiais para o utilizador | Nenhum conhecido | Special precautions for user | None known |

### 14.1. Número UN ou número ID
Consulte as entradas correspondentes para “Número UN ou número de ID” para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

### 14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

### 14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

### 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Ver entradas correspondentes para " precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

### 14.7. Transporte marítimo a granel de acordo com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):
Listado no regulamento acima: não

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

### 15.2. Avaliação da segurança química

O produto não é classificado como perigoso.

## SECÇÃO 16: Outras Informações

Avaliação das classes de perigo de acordo com os critérios do GHS das Nações Unidas(Última versão)

Outras aplicações propostas devem ser acordadas com o fabricante. As correspondentes medidas de proteção no local de trabalho devem ser respeitadas.

Abreviações
ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contentor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente,devem ser devidamente observados/respeitados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alterações entre esta e a versão anterior.