第1部分：化学品及企业标识

1.1 化学品标识

贸易名称	草铵膦SL 200J G
产品代码 (UVP)	84442615

1.2 物质或混合物的推荐用途和限制用途

用途	除草剂

1.3 安全技术说明书提供者的详情

供应商	拜耳公司 勒沃库森 德国
传真	+49(0)2173-38-7394
责任部门	物质分类和登记部门 +49(0)2173-38-3409 (仅工作时间) 电子邮件： BCS-SDS@bayer.com

1.4 应急咨询电话

应急咨询电话	全球应急电话（24小时） +1 (760) 476-3964 (拜耳公司作物科学事业部第三方公司)

第2部分：危险性概述

2.1 物质或混合物的危害性分类

按照欧盟的《物质及混合物的分类、标签及包装规例》（修订版，编号1272/2008）分类

急性毒性: 类别 4
H302 吞咽有害。

急性毒性: 类别 4
H312 皮肤接触有害。

眼睛刺激: 类别 2
H319 造成严重眼刺激。

生殖毒性: 类别 1B
H360Fd 可能对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。

特异性靶器官系统毒性（反复接触）: 类别 2
H373 长期或反复接触可能损害器官。

慢性水生毒性: 类别 3
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

2.2 标签要素

按照欧盟的《物质及混合物的分类、标签及包装规例》（修订版，编号1272/2008）标识

危险标签适用

必须列在标签上的有害成份:

- 草铵膦
- 十二烷基醚硫酸钠

信号词: 危险

危险性说明

H302 + H312	吞咽或皮肤接触有害。
H319	造成严重眼刺激。
H360Fd	可能对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。
H373	长期或反复接触可能损害器官。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
EUH401	为了防止对人类和环境的危害，使用时要按照说明书做。 只限于专业使用者。

防范说明

P201	使用前取得专用说明。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P308+P311	如接触到或有疑虑：呼叫急救中心/医生。
P391	收集溢出物。
P501	根据当地的法规处理该物质/容器。

2.3 其他危害

无其它已知危害。

第3部分：成分/组成信息

3.2 混合物

化学性质

可溶液剂(SL)

危险组分

危险性说明 根据欧盟(EC) No. 1272/2008的法规

品名	化学文摘登记号(CAS No.) / EC-编号 / REACH Reg. No.	分类 欧盟法规（EC）No. 1272/2008	Conc. [%]
草铵膦	77182-82-2 278-636-5	STOT RE 2, H373 Repr. 1B, H360Fd Acute Tox. 4, H332	18.02

		Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H302	
十二烷基醚硫酸钠	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16-XXXX	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412	> 15 – < 25
1-甲氧基-2-丙醇	107-98-2 203-539-1 01-2119457435-35-xxxx	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	> 1 – < 10

其他信息

本物质为有共同体工作场所接触限值的物质:
1-甲氧基-2-丙醇 (107-98-2)

本部分提及的健康说明（H-)全文请见第16部分。

第4部分：急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议
离开危险区域。 放置和转移病人时保持稳定的体位(侧卧位)。将被污染的衣物迅速脱除并安全妥善处置。

吸入
转移到新鲜空气处。 让患者保持暖和和休息。 如果症状持续，请就医。

皮肤接触
立即脱掉被污染的衣服和鞋。 立即用肥皂和大量的水冲洗。 如果症状持续，请就医。

眼睛接触
立即用大量水冲洗至少15分钟,包括眼睑下部。 若戴有隐形眼镜，在冲洗的前五分钟后摘除，然后继续冲洗眼睛。如果眼睛刺激或出现红色，到眼科医生处就诊。

食入
禁止催吐。 保持休息。 嗽口。 立即呼叫医生或中毒控制中心。

4.2 最重要的症状和健康影响

症状
呕吐、腹泻、腹痛、发抖、血压过低、肌肉无力、失去知觉、昏迷、痉挛、呼吸衰竭、恶心、心跳过速, 症状会延迟出现。

参照摄入大量活性成分的症状和危害。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

风险
由于中毒症状可能延迟，需至少观察受害者48小时。

处理
在大量吞食的最初2个小时内，应考虑洗胃。无论如何，给服活性炭和硫酸钠始终是可取的措施。 建议按病人症状进行支持和对症治疗。 可考虑采用碱性利尿剂强迫利尿和血液透析。 无特效解毒药 若出现惊厥症状，按照常规治疗方案服用苯二氮类药物，如安定等。 如果不起作用，应使用镇静剂。 禁忌物：阿托品。 如需要请给氧或人工呼吸。 保持呼吸道通畅。 心电监护（心电图）。 脑电图监测（脑电图）。 监测：呼吸、心脏和中枢神经系统。 在医疗监护下至少48小时。

第5部分：消防措施

5.1 灭火介质

适宜	水喷淋, 泡沫, 二氧化碳(CO2), 干粉。
不适宜	大量水喷射。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害	倘若起火，会排放出下列物质：一氧化碳 (CO), 二氧化碳(CO2), 氮氧化物, 磷的氧化物, 硫氧化物。

5.3 灭火注意事项及保护措施

消防人员的特殊保护装备	在着火和/或爆炸情况下,不要吸进烟尘。 在着火情况下，佩戴自给式呼吸器。
进一步信息	把产品移出火场，或用水冷却容器以避免受热导致压力聚集。在任何情况下，用沙或土围堵消防废水 不要让消防水流入下水道和河道。

第6部分：泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

预防	避免接触溢出的产品或污染的物体表面。 使用个人防护装备。

6.2 环境保护措施	禁止排入地表水，下水沟以及地下水中。 如果产品污染了河流、湖泊或下水道,请告知有关当局。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清除方法	用惰性材料吸收（如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、锯末）。彻底清洗污染的地面和物体，遵循环境保护法规要求 放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分	有关安全操作的信息，参见第七节。 有关个人防护设备的信息，参见第八节。 有关废弃物处置的信息，参见第十三节。

第7部分：操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

安全处置注意事项	只能在有适当排气通风的场所使用。
防火防爆的建议	远离热源和火源。
卫生措施	避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 工作服分开保存。 工作结束后立即洗手，需要的话，应进行淋浴。 立即脱除污染衣服，下次使用前需彻底清洗干净 无法洗净的衣服必须被销毁（烧毁）。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

储存区域和容器的要求	储存于原装容器中。使容器保持密闭，置于干燥、阴凉、通风良好的地方。贮存在只有授权人员才能进入的地方。 防止冻结 避免阳光直射。
一般贮存建议	远离食品、饮料和饲料。
7.3 特定用途	参照标签或说明。

第8部分：接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

成分	化学文摘登记号(CAS No.)	职业接触限值	更新	依据
草铵膦	77182-82-2	0.9 mg/m3 (TWA)		OES BCS*
1-甲氧基-2-丙醇	107-98-2	375 mg/m3/100 ppm (TWA)	12 2009	EU ELV
1-甲氧基-2-丙醇	107-98-2	568 mg/m3/150 ppm (STEL)	12 2009	EU ELV
1-甲氧基-2-丙醇	107-98-2	563 mg/m3/150 ppm (STEL)	2014	EU SCOELS
1-甲氧基-2-丙醇	107-98-2	375 mg/m3/100 ppm (TWA)	2014	EU SCOELS

*OES BCS：拜耳作物科学内部 “职业暴露标准”。

8.2 暴露控制

个体防护装备

在正常使用和操作条件下，请遵照产品标签和使用说明。其他情形遵照以下防护措施：

呼吸系统防护

在没有足够的通风条件下，请佩戴合适的呼吸设备。
穿戴符合EN140标准中A型或与其相当的（防护因子10），可防止有机蒸汽和气体的防毒过滤面具。

手防护

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。
手套污染后进行清洗。手套内部污染或破洞、外部污染不能清洗干净时销毁处理。

材料	丁腈橡胶
渗透率	> 480 min
手套厚度	> 0.4 mm
保护指数	6级
指令	符合EN 374的防护手套。

眼睛防护

佩戴符合EN166标准中，适合等级范围5的防护眼镜（可防护小于5um的烟雾或粉尘）。

皮肤和身体防护

穿戴一体式的Type4（欧盟标准）全身防护服。

如有显著的暴露风险，应考虑采用更高级别的防护服。
尽可能地穿双层衣服，涤纶/棉或棉质的衣服应穿在防化服的里面，穿在里面的衣服经常专门清洗。
如果防化服被滴沾、喷溅或被明显污染，尽量将其清除，然后按照制造商的建议小心的移除和处置污染物。

第9部分：理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

形状	液体
颜色	蓝色至蓝绿色
气味	轻微辛辣气味
pH值	5.9 - 7.9 (100 %) (23 ° C)
闪点	大约60 ° C 不助燃。
爆炸上限	无数据资料
爆炸下限	无数据资料
蒸气压	无数据资料
相对蒸汽密度	无数据资料
密度	大约 1.11 g/cm³ (20 ° C)
正辛醇/水分配系数	无数据资料
正辛醇/水分配系数	草铵膦: log Pow: -4.01 (pH值 7) 十二烷基醚硫酸钠: log Pow: 0.3
9.2 其他信息	无更多已知的关乎安全的理化数据。

第10部分：稳定性和反应性

10.1 反应性

不适用

10.2 稳定性	在建议的贮存条件下是稳定的。
10.3 危险反应	按照建议方法存储和操作，不会有危险反应。

10.4 应避免的条件 极端温度和直接日晒。

10.5 禁配物 强氧化剂, 酸, 碱, 碱金属。

10.6 危险的分解产物 热分解会释放出:
氨水
碳氧化物
氮氧化物
磷的氧化物
硫氧化物

第11部分：毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性经口毒性 LD50 (大鼠) 1,910 mg/kg

急性吸入毒性 LC50 (大鼠) 3.22 mg/l
暴露时间: 4 h
在可吸入的气溶胶形态下测定
在使用时，不要吸入雾状物料

急性经皮毒性 LD50 (大鼠) 1,380 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激 轻微的刺激效应—无需标签注明 (家兔)

严重眼睛损伤/眼刺激 中度的眼睛刺激 (家兔)

呼吸或皮肤过敏 皮肤: 无致敏性 (豚鼠)

特异性靶器官毒性评估-一次接触

草铵膦: 根据现有的资料，还不符合分类的标准。
十二烷基醚硫酸钠: 根据现有的资料，还不符合分类的标准。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

在动物试验中，草铵膦引起神经行为的影响和/或病理改变。草铵膦在亚慢性毒性研究中，大鼠和小鼠有良好的耐药性，但狗耐药性较差。
十二烷基醚硫酸钠在实验动物研究中，未观察到有特定靶器官毒性。

致突变性评价

草铵膦在一系列的体内和体外实验中，未观察到致畸或基因毒性作用。
十二烷基醚硫酸钠在一系列的体内和体外实验中，未观察到致畸或基因毒性作用。

致癌性评价

在大鼠和小鼠饲养试验研究中，草铵膦都未观察到有致癌性。
在大鼠和小鼠饲养试验研究中，十二烷基醚硫酸钠都未观察到有致癌性。

生殖毒性评价

在老鼠的多代研究中，草铵膦会导致着床流产。这对母代的繁殖力没有影响。
在大鼠的二代繁殖实验中，十二烷基醚硫酸钠未观察到有生殖毒性。

发育毒性评价

草铵膦 只有在对母畜有毒理反应的剂量水平下，会引起受试动物的发育毒性。草铵膦引起着床后流产的机率升高。
十二烷基醚硫酸钠在老鼠和兔子试验中未引起发育毒性。

吸入危害

根据现有的资料，还不符合分类的标准。

进一步信息

无更多已知的毒理信息。

第12部分：生态学信息

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性	LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)) 34 mg/l 暴露时间: 96 h 由相类似的制剂测试得到。
对水生无脊椎动物的毒性	EC50 (Daphnia magna (水溞)) 26.8 暴露时间: 48 h 由相类似的制剂测试得到。
对水生植物的毒性	(Raphidocelis subcapitata (羊角月牙藻)) 37 mg/l 数据与活性成分草胺磷有关。 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)) 36 mg/l 暴露时间: 72 h 由相类似的制剂测试得到。

12.2 持久性和降解性

生物降解性	草铵膦: 非快速生物降解的。 十二烷基醚硫酸钠: 快速生物降解的。
Koc	草铵膦: Koc: 2.3 十二烷基醚硫酸钠:无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

生物蓄积	草铵膦: 生物富集系数(BCF) < 1 无生物蓄积。 十二烷基醚硫酸钠: 无生物蓄积。

12.4 土壤中的迁移性

土壤中的迁移性	草铵膦: 在土壤中有高度的迁移性 十二烷基醚硫酸钠: 溶于水

12.5 PBT和vPvB的结果评价

PBT 和vPvB评价	草铵膦: 这种物质不被认为是持久性、生物蓄积性和毒性。这种物质不被认为是强持久性和高生物蓄积性。 十二烷基醚硫酸钠: 这种物质不被认为是持久性、生物蓄积性和毒性。这种物质不被认为是强持久性和高生物蓄积性。

12.6 其他环境有害作用

其它生态信息	无其他影响。

第13部分：废弃处置

13.1 废物处理方法

产品	根据当前法规，必要时在咨询现场管理人员和/或当地负责机构后，将产品送往废物处置中心或焚烧工厂。
受污染的容器和包装	没有完全清空的包装应当按照危险废弃物处置。
未使用的产品的废弃物代码	02 01 08* 含有危险物质的农用化学品废弃物。

第14部分：运输信息

按AND/ADR/RID/IMDG/IATA不属于危险货物。

分类原则上不适用于TANK罐在内陆河道中运输，进一步信息请咨询生产商。

14.1 – 14.5 不适用

14.6 对使用者的特别提醒

参照安全技术说明书第六到第八部分。

14.7 按《MARPOL公约》附则II和IBC规则

遵照国际散装危险化学品船舶构造和设备规则(IBC Code)，不得以散货方式运输。

第15部分：法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全，健康和环境的规章 / 法规

进一步信息

WHO-分类：II（中度危害）

15.2 化学安全性评审

此物质不需要化学品安全评价。

第16部分：其他信息

第3部分提到的短语

H226	易燃液体和蒸气。
H302	吞咽有害。
H312	皮肤接触有害。
H315	造成皮肤刺激。
H318	造成严重眼损伤。
H332	吸入有害。
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H360Fd	可能对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。
H373	长期或反复接触可能损害器官。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

缩略语和首字母缩写

ADN	欧洲内河运输危险货物协定
ADR	欧洲道路运输危险货物协定
ATE	急性毒性估算
CAS号	美国化学文摘社登记号
Conc.	浓度或浓度范围
EC编号	欧盟登录编号
ECx	x%有效浓度
EINECS	欧洲现有商业物质名录
ELINCS	欧洲已申报化学物质名录
EN	欧洲标准
EU	欧盟
IATA	International Air Transport Association - 国际航空运输协会
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - 国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则
ICx	x%抑制浓度
IMDG	International Maritime Dangerous Goods - 国际海运危险货物
LCx	x%致死浓度
LDx	x%致死剂量
LOEC/LOEL	最低有效应浓度/水平
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
N.O.S.	Not otherwise specified / 未另作规定的
NOEC/NOEL	最高无效应浓度/水平
OECD	经济合作与发展组织
RID	国际危险货物铁路运输规则
TWA	时间加权平均值
UN	联合国
WHO	世界卫生组织

安全技术说明书按（EU）1907/2006和（EU）2015/830编制。安全技术说明书包含使用说明但不能代替使用说明。该SDS所涵括的信息是基于目前对该产品所收集到的相关内容，提请用户需注意将产品用于指定用途之外而可能导致的风险。资料符合欧盟法规，如需要请使用者遵守其他国家地区的法规。

对上一版本的所有的改动将在页边处注明。这一本版本取代所有以前的版本。