We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

Basolon GL 40 exp

Principais Usos Recomendados:
Uso: Químicos de performance para uso no setor petrolífero.
Uso recomendado: Utilização como intermediário, Utilizado como monômero

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - névoa)
Irritação da pele: Cat. 2
Irritação ocular: Cat. 2B
Sensibilizante para a pele: Cat. 1
Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H320	Provoca irritação ocular.
H315	Provoca irritação cutânea.
H332	Nocivo se inalado.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de protecção.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P261	Evite respirar névoa, vapor ou spray.
P261	Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P312	Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/...
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P333 + P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Misturas

Caracterização química

mistura

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

glioxal

conteúdo (m/m): >= 39,5 % - <= 40,5 % número-CAS: 107-22-2 Número CE: 203-474-9	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - névoa) Irritação da pele: Cat. 2 Irritação ocular: Cat. 2B Sensibilizante para a pele: Cat. 1 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3 H320, H315, H332, H303, H317, H335, H402

etilenoglicol

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 2,5 % número-CAS: 107-21-1 Número CE: 203-473-3 Número INDEX: 603-027-00-1	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Rim): Cat. 2 H302, H373

acido glicolico

conteúdo (m/m): >= 0,05 % - <= 0,35 % número-CAS: 79-14-1 Número CE: 201-180-5	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - névoa) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 H314, H302 + H332

formaldeído

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 0,01 % número-CAS: 50-00-0 Número CE: 200-001-8 Número INDEX: 605-001-00-5	Líquidos inflamáveis: Cat. 4 Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação-vapor) Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal) Corrosão cutânea: Cat. 1B Lesões oculares graves: Cat. 1 Sensibilizante para a pele: Cat. 1A Carcinogenicidade: Cat. 1B Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 H227, H330, H317, H350, H314, H301 + H311, H401

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

Perigos específicos:
óxidos nítricos, óxidos de carbono
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho.

Medidas de higiene:
Durante o uso não comer, beber ou fumar. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Despir imediatamente a roupa contaminada ou impregnada com o produto. Lavar com abundante água e sabão a pele contaminada e efectuar tratamento da pele.

Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:

Temperatura de armazenamento: < 50 °C
Tempo de armazenamento: 6 Meses
possível amarelecimento após armazenamento prolongado
Durante o armazenamento pode observar-se uma precipitação cristalina e uma turvação característica devido ao trímero do hidrato de Glioxal
O processo é reversível quando aquecido com moderação (max. 40ºC)
As indicações sobre a duração de armazenagem mencionadas nesta ficha de segurança não derivam de nenhuma garantia em relação às propriedades de aplicação.

Proteger de temperaturas superiores a: 50 °C
O produto embalado deve ser protegido antes de ultrapassar a temperatura indicada.

Condições de armazenamento adequadas: Proteger da ação do ar.

Materiais adequados para embalagens: aço inoxidável 1.4401, aço inoxidável 1.4301 (V2), Polietileno de alta densidade (HDPE), vidro, Polietileno de baixa densidade (LDPE)
Materiais inadequados para embalagens: papel

8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia:
Criar uma exaustão local para controlar vapores/névoas.

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

50-00-0: formaldeído
Valor STEL 0,3 ppm (ACGIH)

Valor TWA 0,1 ppm (ACGIH)

107-21-1: etilenoglicol
Valor TWA 25 ppm (ACGIH)
Fração de vapor

Valor STEL 50 ppm (ACGIH)
Fração de vapor

Valor STEL 10 mg/m3 (ACGIH)
Aerosol, inalável

107-22-2: glioxal

Valor TWA 0,1 mg/m3 (ACGIH)
Fração inalável e vapor

Valor TWA 0,1 mg/m3 (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH
Fração inalável e vapor

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Nível de desempenho 6, correspondente ao tempo de ruptura de >480 min de acordo com a EN ISO 374-1
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
Policloreto de vinila (PVC) - 0,7 mm de espessura de camada
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.
fluorelastômero (FKM) - 0,7 mm de espessura de camada
borracha de cloropreno (CR) - 0,5 mm de espessura de camada
borracha natural / latex natural (NR) - 0,5 mm de espessura de camada
Polietileno Laminado (PE laminado) - aprox. 0,1 mm de espessura de camada.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro de gás EN 371 Tipo AX para gases / vapores de compostos orgânicos (ponto de ebulição < 65 °C).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	líquido
Cor:	incolor a amarelo
Odor:	de tipo aldeído
Valor do pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

Intervalo de fusão:	-50 - -15 °C	(Regulamento 102 da OECD)
Ponto de ebulição:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Diretiva 92/69/CEE, A.2)
Ponto de fulgor:	> 93 °C	(ISO 13736)
Limite de explosividade inferior:	(103 °C, 1013 hPa) Não se pode determinar., Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	(no ar)
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., Não se pode determinar.	
Decomposição térmica:	Não se decompõe quando armazenado e manuseado adequadamente.	
Capacidade de auto-aquecimento:	Não se trata de uma substância auto-inflamável.	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	
Pressão de vapor:	20,2 hPa (20 °C) Dado válido para o solvente.	(Diretiva 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Dado válido para o solvente.	(Diretiva 92/69/CEE, A.4)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	Teor de água superior a 10%.	
Densidade:	aprox. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)
Densidade relativa:	1,27 (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)
Solubilidade em água:	miscível (20,2 °C)	(método interno)
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	-1,15 (23 °C; Valor do pH: 7)	(Diretiva 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Valor do pH: 5)	(Diretiva 84/449/CEE, A.8)
	-1,62 (23 °C; Valor do pH: 9)	(Diretiva 84/449/CEE, A.8)
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	285 °C	(DIN 51794)

Autoignição:	Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	não inflamável	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosidade, cinemática:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Massa molar:	58,04 g/mol	
Corrosão de metal:	Não é corrosivo perante metal.	

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com álcalis fortes. Reage exotermicamente.

Condições a evitar:
temperatura: > 50 °C
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
álcalis fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Toxicidade moderada após um curto período de inalação.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): 3.300 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato, masculino/feminino (inalatória): 2,44 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)
Foi ensaiado um aerossol.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
Teste de limite de concentração (Teste LIMIT)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritação. O contato com a pele causa irritações.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Efeito sensibilizante da pele em ensaios com animais.Causa sensibilização cutânea no ser humano

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: sensibilização da pele (OECD, Guideline 406)

Teste de Maximização Humana ser humano: sensibilização da pele (Patch Test)
Indicação bibliográfica.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
A substância apresentou efeitos mutagênicos em ensaios realizados em microorganismos e cultura de células; no entanto, estes resultados não puderam ser confirmados em testes com mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
De acordo com a informação disponível não há indicação de efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:

Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local.

O produto contém as seguintes substâncias, num intervalo maior ou igual a 1,0 % e menor que 10,0 %, classificadas como tóxicas para órgãos-alvo específicos exposição repetida categoria 2:

etilenoglicol, 107-21-1

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. Baseado em estudos de toxicidade de longo prazo (crônica), é muito provável que o produto não seja nocivo para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático)
Concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CL50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (outros, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Plantas aquáticas:

CE50 (72 h) > 40 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CE50 (72 h) 347,1 mg/l (taxa de crescimento), Skeletonema costatum (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (72 h) 118,4 mg/l (taxa de crescimento), Skeletonema costatum (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CE50 (0,5 h) > 400 mg/l, Lodo ativado (OECD, Guideline 209, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Toxicidade crônica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (34 Dias) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4(EPA-Directriz), Fluxo contínuo.)
Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Efeitos tóxicos foram observados em estudos com organismos vivos que vivem no solo. Efeitos tóxicos tem sido observados em ensaios com plantas terrestres.

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD, Guideline 207, solo artificial)
Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

CE50 (28 Dias) > 1.054 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217, solo natural)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados foram calculados a partir de valores de preparações de mais baixa concentração. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CE50 (28 Dias) > 1.054 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 216, solo natural)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados foram calculados a partir de valores de preparações de mais baixa concentração. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Plantas terrestres:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), Brassica napus (OECD, Guideline 208)
Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo. Esta informação é proveniente de uma preparação ou mistura com uma baixa concentração da substância

outros animais terrestres - não mamíferos:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
90 - 100 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (19 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância.

Parâmetros cumulativos

Demanda Química de Oxigênio (DQO): 350 mg/g

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) Tempo de incubação 5 Dias: 175 mg/g

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: 3,2, Peixes (calculado)

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção/água-solo: KOC: 2,1; Log KOC: 0,32 (Regulamento OECD 121)

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.
Em conformidade com o catálogo europeu dos resíduos (EWC), o código deve ser especificado após acordo entre eliminador, fabricante e autoridades.

Restos de produtos: Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.
Em conformidade com o catálogo europeu dos resíduos (EWC), o código deve ser especificado após acordo entre eliminador, fabricante e autoridades.

Embalagem usada:
Embalagens não contaminadas podem ser submetidas a reciclagem.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Categoria de poluição:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de navio:	3	Ship Type:	3

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H320	Provoca irritação ocular.
H315	Provoca irritação cutânea.
H332	Nocivo se inalado.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H302	Nocivo se ingerido.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Rim)por exposição repetida ou prolongada.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H302 + H332	Nocivo por ingestão ou inalação.
H227	Líquido combustível.
H330	Mortal por inalação.
H350	Pode provocar câncer.
H301 + H311	Tóxico por ingestão ou contacto com a pele.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.