Fişă cu date de securitate

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 16.02.2023 Versiune: 3.0
Data versiunii anterioare: 11.10.2019 Versiunea anterioara: 2.0
Data calendaristică / Prima versiune: 08.08.2018
Produs: **Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT**
(ID Nr. 30041041/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 12.07.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Vitamin A-Palmitate 1.7 Mio IU/G stabilized with BHT

UFI: Q0Y9-R0VT-R009-HFM5

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: aditiv (i) pentru nutritie animala, aditiv(i) alimentar(i), ingredient cosmetic

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Repr. 1B	H360D Poate dăuna fătului.
Aquatic Chronic 3	H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H360D	Poate dăuna fătului.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P280	Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei.
P201	Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.
P273	Evitaţi dispersarea în mediu.
P202	A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P308 + P311	In caz de expunere sau posibila expunere: sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOCICA sau la un medic.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P405	A se depozita sub cheie.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: retinyl palmitate

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

In cazul unei repartitii fine pe un material poros, este posibila auto-aprinderea. Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului.
Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ). Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Natură chimică

retinyl palmitate
stabilizat cu:2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Ingrediente relevante pentru reglementare

retinyl palmitate

Conţinut (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Repr. 1B (fat)
Număr-CAS: 79-81-2	Aquatic Chronic 4
Numar CE: 201-228-5	H360D, H413
Numar de inregistrare REACH: 01-2119480425-37	

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

Conţinut (W/W): >= 1 % - < 3 %	Aquatic Acute 1
Număr-CAS: 128-37-0	Aquatic Chronic 1
Numar CE: 204-881-4	Factor M cronic: 1
Numar de inregistrare REACH: 01-2119555270-46, 01-2119565113-46	H400, H410

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală.

După contactul cu pielea:
Spălaţi imediat foarte bine cu apă şi săpun, solicitaţi ajutor medical.

După contactul cu ochii:
Spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise, cel puţin 15 minute, sub curent de apă.

După ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11., (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, spumă, pudră pentru extinctor, dioxid de carbon

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
jet de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: oxizi de carbon, vapori nocivi
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu. Degajarea de fumuri/ceaţă.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:
In caz de incendiu este posibila formarea de gaze toxice/vapori toxici Containerele in pericol vor fi racite cu apa pulverizata. Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare. Nu stropiti cu apa direct pe foc, produsul pluteste si se poate reaprinde pe suprafata apei.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului. Textilele murdare/ carpele de curatenie fabricate din fibre naturale (de exemplu, lana pura sau bumbac pur) se pot aprinde si nu trebuie folosite si/sau trebuie aruncate cu grija.

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală. Informatii referitoare la masurile de protectie individuala, vezi sectiunea 8. Asiguraţi ventilaţie adecvată. Nu inspirati vaporii/ aerosolii. A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. La pătrunderea în apă sau în canalizare, se vor informa autorităţile competente.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mici: A se indeparta cu materiale corespunzatoare absorbante pentru lichid. A nu se aduna cu rumeguş sau cu alte substanţe combustibile.
Pentru cantitati mari: Scurgerile se vor indigui/ imprejmui. Pompati produsul.
Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Daca s-a varsat produs, se va aduna cu material absorbant neinflamabil (vermiculit, covorase absorbante) Materialele textile /servetele de curatat/ materialele absorbante si nisipul care au fost contaminate se pot autoaprinde si de aceea trebuie umezite cu apa inainte de eliminare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Evitaţi formarea aerosolilor. Inainte de a se prelua din ambalaj, trebuie sa se asigure ca nu contine produs cristalizat . A se lua măsuri corespunzătoare de exhaustare la maşinile prelucrătoare. Purtaţi echipament de protecţie corespunzator şi masca de protecţie pentru ochi/fata. A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Păstraţi conteinerul închis ermetic.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Risc de auto-aprindere, in cazul formarii unei suprafate intinse datorata unei dispersii fine. Materialele textile /servetele de curatat/ materialele absorbante si nisipul care au fost contaminate se pot autoaprinde si de aceea trebuie umezite cu apa inainte de eliminare. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa.

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Factor de emisie aer:	5 %
Factor de emisie apa:	0,003 %
Factor de emisie sol:	0 %

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.

Metoda de evaluare:	ECETOC TRA v2.0, Mediu
Cantitatea maxima utilizabilă în condiţii sigure:	68.000 kg/zi
Observaţii:	Riscul de mediu este determinat de apa de mare.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

A se depozita separat de agentii de oxidare
Alte informaţii privind depozitarea: Păstraţi conteinerul închis ermetic şi uscat; depozitat într-un loc rece. A se proteja de aer. A se feri de efectul luminii. A se pastra sub atmosferă de azot.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru utilizarile relevante identificate in sectiunea 1, trebuie urmata recomandarea mentionata in aceasta sectiune 7.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

Nu sunt cunoscute limitele de expunere ocupationala specifica ale substantei.

PNEC

Datele se refera la substantele leader.

Componente cu PNEC

79-81-2: retinyl palmitate
apa dulce: 0,1 mg/l
apa de mare: 0,01 mg/l
eliberare sporadica: 1 mg/l
sediment (ape dulci): 595000 mg/kg

sediment (apă marină): 5950000 mg/kg
sol: 2100000 mg/kg
statia de epurare: 10 mg/l

DNEL

Datele se refera la substantele leader.

Componente cu DNEL

79-81-2: retinyl palmitate
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 1,6 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţia respiraţiei în cazul degajării de vapori/aerosoli. Filtru de particule de mare eficacitate pentru particule solide şi lichide (de ex. EN 143 sau 149, tip P3 sau FFP3).

Protecţia mâinilor:
Purtaţi mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire de baza pentru angajaţi.

Manuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1) recomandate si pentru contactul direct prelungit (recomandat: index de protectie 6, coresp. la 480 minute, timp de penetrare cf. EN ISO 374-1): de ex. din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), policlorură de vinil (0,7 mm) s.a.
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

Femeile, în perioada de început a sarcinii, nu trebuie să fie expuse la această substanţă. În nici un caz produsul nu trebuie să vină în contact cu pielea sau să fie inhalat de femeile însărcinate. A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. In completarea indicatiilor de echipament personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis. A se evita contactul cu pielea. Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi la locul de muncă. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru.

Control privind expunerea la mediu

Produsul nu trebuie eliminat necontrolat in mediul inconjurator

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	ulei, parţial cristalizat	
Culoare:	gălbui	
Miros:	inaplicabil	
Pragul de acceptare a mirosului:	Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare	
Punct de topire:	cca. 26 °C	
Punct de fierbere:	Nu poate fi determinat. Produsul/substanta se descompune.	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	greu inflamabil	(derivat din punctul de aprindere)
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere.	
Limită superioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.	
Punct de inflamabilitate:	194 °C	(ISO 2719, recipient închis)
Temperatura de auto-aprindere:	261 °C	(DIN EN 14522)
Descompunere termică:	>= 170 °C (DSC (DIN 51007)) reactie autoacceleranta	
SADT:	Nu este vorba despre o substanta cu auto-descompunere conf. reglementarilor de transport UE, clasa 4.1.	
Valoare de pH:	substanta/ amestec insolubil(a) (in apa)	
Vâscozitate, cinematică:	Nu exista date disponibile.	
Vâscozitate, dinamică:	44 mPa.s (60 °C)	
Solubilitate în apă:	insolubil	
Solubilitate (calitativă) solvent (i):	solventi organici solubil	
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):	Nu se aplica pentru amestecuri.	
Presiune de vapori:	(20 °C) neglijabil	

Densitate relativă:	0,9211 (20 °C)	(picnometru)
Densitate:	921,1 kg/m3 (20 °C)	(picnometru)
Densitatea relativă a vaporilor (aer):	> 1 (20 °C) Mai greu decat aerul.	(estimat)

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Sensibilitate la şocuri:
Pe baza structurii chimice nu exista sensibilitate la soc.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: nu se aplica, produsul este un lichid

Substante si amestecuri care, la contactul cu apa, degaja gaze inflamabile

Formare de gaze inflamabile:
Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

Coroziunea metalelor

Nu are efect coroziv asupra metalului

Alte caracteristici de siguranță

pKA:
Substanta nu disociaza

Tensiune superficială:
Studiu nefezabil tehnic.

Temperatura SAPT:
Studiul nu este justificat stiintific.

Viteza de evaporare:
neglijabil

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

Coroziunea metalelor:	Nu are efect coroziv asupra metalului	
Formare de gaze inflamabile:	Observaţii:	Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

Autoaprinderea este posibila atunci cand produsul este distribuit in strat subtire pe suprafete inflamabile in prezenta aerului.

10.4. Condiţii de evitat

Temperatură: > 60 °C
Nerespectarea conditiilor mentionate poate duce la reactii de descompunere nedorite. A se evita lumina. Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
agenţi oxidanţi

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

Practic netoxic dupa o singura ingerare.

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:
Nu este iritant pentru ochi Poate cauza o usoara iritatie a pielii

Informaţie despre retinyl palmitate
Date experimentale/date calculate:
Coroziv/iritant pentru piele
iepure: Iritant. (Test-BASF)

Coroziv/iritant pentru piele
iepure: iritaţie slabă (OCDE, Directiva 404)

Informaţie despre retinyl palmitate
Date experimentale/date calculate:
Afectare grava a ochilor/iritare
iepure: neiritant (OCDE, Directiva 405)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.

Informaţie despre retinyl palmitate
Date experimentale/date calculate:
Teste de maximizare la cobai cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre retinyl palmitate
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
In majoritatea sistemelor de testare efectuate (bacterii, microorganisme, culturi celulare) nu a aparut nici un efect embriotoxic.Nici la testarile in vivo nu au existat efecte embriotoxice. Produsul nu a fost complet testat. Datele au fost deduse partial de la produsele cu structura sau compozitie similara.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre retinyl palmitate
Aprecierea producerii cancerului:
Rezultatele unor sudii de durata, ca si celor ale testelor pe termen scurt asupra efectuluii cancerigen pot fi puse la dispozitie. Tinand cont de toate aceste informatii, nu exista indicatii ca substanta in sine ar fi cancerigena. Bibliografie.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre retinyl palmitate
Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Nu exista date disponibile referitor la toxicitatea in reproducere.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
Poate provoca efecte adverse asupra copilului in timpul sarcinii.

Date experimentale/date calculate:

Informaţie despre retinyl palmitate
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
Poate provoca efecte adverse asupra copilului in timpul sarcinii.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pericol de aspiratie

Nu exista date disponibile.

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

Alte informații

Alte informaţii relevante privind toxicitatea

Produsul nu a fost testat. Indicatiile privind toxicitatea au derivat din caracteristicile partilor componente.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Toxicitate la peşte:
CLO (96 h) >= 0,57 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, semistatic)
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic. S-a testat numai o concentratie limita (LIMIT - Test).

Informaţie despreretinyl palmitate
Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul nu a fost testat.
Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Nevertebrate acvatice:
EC0 (48 h) 0,48 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static)
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic.

Informaţie despreretinyl palmitate
Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Screening-Test, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul nu a fost testat.
Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Plante acvatice:
EC50 (72 h) > 0,40 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (Directiva 92/69/CEE, C.3, static)
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic.

Informaţie despreretinyl palmitate
Plante acvatice:
EC50 (72 h) 152,94 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9, static)
Produsul este greu solubil în mediul de testare. A fost testată o soluţie apoasă preparată cu solvenţi.

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Microorganisme:
EC0 (3 h) 1.000 mg/l, namoluri active (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, aerobic)

Informaţie despreretinyl palmitate
Microorganisme:
EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, Namol acriv, menajer (DIN EN ISO 8192-OCDE 209-88/302/CEE,P. C, aerobic)

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 0,316 mg/l, Daphnia magna (Directiva OECD 202, partea a 2-aC, semistatic)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.

Informaţie despreretinyl palmitate
Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Informaţii privind eliminarea:
4,5 % BSB al ThSB (28 d) (OCDE 301C/ ISO 9408/ 92/69/EEC, C.4-F) (aerobic, namoluri active)

Informaţie despreretinyl palmitate
Informaţii privind eliminarea:
40 - 50 % BSB al ThSB (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (aerobic, namol activ , menajer)

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
produsul contine componente cu potential de bioacumulare

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Potential de bioacumulare:

Factor de bioconcentraţie:(BCF): 330 - 1.800 (28 d), Cyprinus carpio (OCDE, Directiva 305 C)

Factor de bioconcentraţie:(BCF): 230 - 2.500 (56 d), Cyprinus carpio (OCDE, Directiva 305 C)

Informaţie despreretinyl palmitate
Potential de bioacumulare:
Datorita coeficientului de distributie n-octanol/apa (log Pow)nu sunt de asteptat acumulari in organisme

---

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Este de asteptat absorbţia in faza de pamant solid .

Informaţie despre2,6-di-tert-butyl-p-cresol
Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:

Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Este de asteptat absorbţia in faza de pamant solid .

Informaţie despreretinyl palmitate
Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Este de asteptat absorbţia in faza de pamant solid .

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ). Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

12.7. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Regulamentul (CE) 1005/2009 referitor la substante care afecteaza stratul de ozon.

12.8. Indicaţii adiţionale

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Trebuie avute in vedere prevederile legislatiei nationale si locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

RID

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru	Nu se cunoaşte

utilizatori:

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

Transport maritim

IMDG

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aerian

IATA/ICAO

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaşte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare

Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Listat in regulamentul de mai sus: nu

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Indrumari privind manipularea produsului se gasesc în sectiunile 7 si 8 din prezenta fisa cu date de securitate.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Repr. 1B (fat)
Skin Corr./Irrit. 3
Aquatic Chronic 3
Aquatic Acute 3

A se consulta producatorul referitor la orice intentie de a folosi produsul, altfel decit indicat Masurile corespunzatoare de protectie trebuie respectate.

Repr.	Toxic pentru reproducere
Aquatic Chronic	Toxic pentru mediul acvatic - cronic
Aquatic Acute	Toxic pentru mediul acvatic - acut
H360D	Poate dăuna fătului.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413	Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.