We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
ELASTOLLAN HOTBOND 576XF

**การใช้งานที่แนะนำ**: **โพลิเมอร์**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS. ส่วนประกอบที่เป็นอันตรายถูกตรึงอยู่กับโพลีเมอร์**

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**คุณลักษณะของสารเคมี**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**โพลิเมอร์ขึ้นอยู่กับ : โพลียูรีเทน, สารเพิ่มความคงตัว, สารเพิ่มคุณภาพ**

**โพลิเมอร์**

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 0.01 % - < 1 % | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**) |
| **หมายเลข CAS**: 41556-26-7 | Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1A |
| | Repr.: **ประเภทย่อย** 2 (fertility) |
| | Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 1 |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1 |
| | **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 1 |
| | **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เรื้อรัง**: 1 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ถ้าเกิดผิดปกติหลังจากการหายใจเอาฝุ่นสารเคมีเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมายังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และนำตัวส่งแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**แผลไหม้ที่เกิดจากวัตถุดิบหลอมเหลวควรได้รับการดูแลโดยแพทย์**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**เมื่อสารเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันทีนานอย่างน้อย 15 นาที ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**ล้างปากทันทีและดื่มน้ำสะอาด 200 - 300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**อันตราย**: **ไม่คาดว่าเป็นอันตราย**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen cyanide, **ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, ไอโซไซยาเนต**
**สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **กวาด หรือตัก**
**สำหรับปริมาณมาก**: **กวาด หรือตัก**
**สำหรับสารที่หลงเหลือ**: **กวาด หรือตัก**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**จัดให้มีการระบายอากาศเสียที่เหมาะสมที่กระบวนการทำแห้งและบริเวณรอบๆเครื่องจักรปฏิบัติงาน**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**การจัดเก็บ**

**แยกจากอาหารและอาหารสัตว์**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **กระดาษ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บภาชนะบรรจุโดยการปิดให้แน่น**

**จากข้อมูลนี้ สามารถคาดคะเนได้ว่าวัสดุที่กล่าวถึงข้างต้นไม่มีความเหมาะสมสำหรับออกแบบการติดตั้ง รวมถึงภาชนะบรรจุ เพื่อใช้ในการจัดเก็บแบบถาวรเงื่อนไขพิเศษที่ใช้สำหรับการเลือกวัสดุสำหรับการจัดเก็บแบบถาวร สามารถสอบถามได้ตามที่ร้องขอ**

**ความคงตัวในการจัดเก็บ**:
**ป้องกันจากความชื้น**

## **8.** การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>**

**สารที่อ้างว่ามีเพียงธาตุปริมาณเล็กน้อยอยู่ในผลิตภัณฑ์เท่านั้น**

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, 101-68-8;
TWA value 0.005 ppm (ACGIHTLV)

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**ป้องกันการหายใจถ้าเกิดสารละอองลอยหรือฝุ่นที่เข้าทางการหายใจได้**

**การป้องกันมือ**:
**ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางมือ**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ควรทำความสะอาดผิวหนังหลังเลิกจากกะและใช้สารที่ช่วยดูแลผิวหนัง**

## **9.** คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **รูปทรงเป็นเม็ดกลม ๆ** |
| **สี**: | **ไม่มีสี** |
| **กลิ่น**: | **ไม่มีกลิ่น** |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด |

ค่าความเป็นกรดด่าง:
ไม่ได้กำหนด

**อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการอ่อนตัว**: > 120 deg. C
**จุดเดือด**:
**ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด**

**จุดวาบไฟ**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

อัตราการระเหย:
สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ

**ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: **ไม่ลุกติดไฟ**

**ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**:
**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**

**ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**:
**สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก**

**อุณหภูมิที่ติดไฟ**: > 400 deg. C

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

> 230 deg. C
**การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนด**

**การให้ความร้อนเป็นเวลานาน จะมีผลให้เกิดการสลายตัวของผลิตภัณฑ์**

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

**สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: **ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตามกฎหมายการขนส่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2**

SADT: ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการลุกติดไฟได้เองตามข้อกำหนดเรื่องการขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติจำพวกที่ 4.1

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**

**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

สารกัมมันตภาพรังสี:
ไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีในการขนส่ง

**ความดันไอ**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ความหนาแน่น**: 1.12 - 1.16 g/cm3
(20 deg. C)

**ความหนาแน่นสัมพัทธ์**: 1.12 - 1.16
(20 deg. C)

**ความหนาแน่นรวม**: 550 - 590 kg/m3

**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **ไม่ละลาย**
**สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**:
**ไม่ได้กำหนด**
**ค่าความหนืด , ทางกล**:
**ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง**

**ข้อมูลอื่น ๆ**:
**ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น**

**<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>**

การกระจายขนาดอนุภาค: โดยทั่วไป 4.5 - 4.7 mm (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1 mm)

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ไม่มีสภาวะใด ๆ ที่จะต้องหลีกเลี่ยง**

| | |
|---|---|
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย** |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | > 230 deg. C<br>**การเป็นไปได้ที่อุณหภูมิสลายตัวจะสูงกว่าอุณหภูมิที่กำหนด** |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **การให้ความร้อนเป็นเวลานาน จะมีผลให้เกิดการสลายตัวของผลิตภัณฑ์** |

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**
**ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี**

**ก๊าซที่ได้จากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์สามารถแผ่ออกไปได้ถ้าผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อนสูง**

**ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ว่าจะสลายตัวจากความร้อน**:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide
**ไอโซไซยาเนต, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสถียรทางเคมี**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): > 5,000 mg/kg

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว**

**อาการ**

**ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**ไม่ระคายเคืองตา ไม่ระคายเคืองผิวหนัง**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**สูตรโครงสร้างทางเคมีไม่แสดงว่าเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การได้รับสารผ่านทางผิวหนังแบบซ้ำ ๆ อาจทำให้มีผลกระทบเหมือนการสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว การสัมผัสกับสารผ่านทางการหายใจแบบซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดผลกระทบเหมือนกับการสัมผัสเพียงครั้งเดียว การสัมผัสสารโดยการกลืนกินเข้าไปแบบซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดผลกระทบเหมือนกับการสัมผัสแบบครั้งเดียว**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์**

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**สามารถย่อยสลายทางชีภาพได้น้อย**

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
**สามารถย่อยสลายทางชีภาพได้น้อย**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่พบว่ามีการสะสมในสิ่งมีชีวิตต่างๆ**

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

**ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน** (AOX):
**ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**สามารถใช้ได้โดยปราศจากการปรับสภาพ**
**ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**บรรจุภัณฑ์เปล่าที่สมบูรณ์สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม<br>มลพิษทางทะเล: ไม่ | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม | UN number or ID number: | Not applicable |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม | UN proper shipping name: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม | Packing group: | Not applicable |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม | Environmental hazards: | Not applicable |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user | None known |

| | |
|---|---|
| **การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)** | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** |
| ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก | Maritime transport in bulk is not intended. |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ของ BASF นี้สำหรับการผลิตวัสดุและสิ่งของที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการใช้งานที่ละเอียดอ่อน เช่น การสัมผัสกับอาหารหรือน้ำดื่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของเล่น หรือสินค้าอุปโภคบริโภค (เช่นผลิตภัณฑ์ที่จะสัมผัสกับผิว). หากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลิตภัณฑ์ของ BASFสำหรับการผลิตวัสดุและสิ่งของในการใช้งานที่กล่าวถึงข้างต้นโปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกดูแลผลิตภัณ ฑ์ของ BASF PolyurethanesGmbH**

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

เครื่องหมายการค้าอาจไม่ได้ลงทะเบียนในทุกประเทศ

การจัดจำแนกประเภทของสารผสมทำได้โดยการประมาณระดับความเข้มข้นของสารอันตรายบนพื้นฐานของผลการทดสอบและหลังจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญวิธีการที่ใช้จะถูกกล่าวถึงในผลการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ