# Phiếu An toàn Hóa chất



## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

### Tên sản phẩm:
ELASTOLLAN HOTBOND 576XF

Sử dụng được đề xuất: Polymer

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

## 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống Hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS Các thành phần nguy hiểm được cố định bên trong cấu trúc polymer.

## 3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Polymer dựa trên: polyurethane, chất ổn định, chất phụ gia

Polymer

**Thành phần nguy hại**

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

| | |
|---|---|
| Hàm lượng (W/W): >= 0.01 % - < 1 %<br>Số CAS: 41556-26-7 | Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)<br>Skin Sens.: Cat. 1A<br>Repr.: Cat. 2 (khả năng sinh sản)<br>Aquatic Chronic: Cat. 1<br>Aquatic Acute: Cat. 1<br>M- nhân tố cấp tính: 1<br>M- nhân tố mãn tính: 1 |

## 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
Nếu cảm thấy khó chịu sau khi hít phải bụi, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Cháy gây ra bởi vật liệu nấu chảy phải được điều trị tại bệnh viện.

Khi tiếp xúc với mắt:
Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa sạch ngay lập tức với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút. Nếu càng lúc trở nên sưng tấy lên, gọi bác sĩ.

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200 - 300 ml nước, không gây ói mửa, tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Những mối nguy hiểm: Không dự đoán có nguy hại.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

## 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:

Phun nước, bọt, bột khô, cacbon dioxide

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen cyanide, các oxit nitơ, isocyanate
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

## 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Cảnh báo môi trường:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Dọn sạch/ xúc sạch.
Cho lượng lớn: Dọn sạch/ xúc sạch.
Cho phần còn lại: Dọn sạch/ xúc sạch.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

## 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Cung cấp hệ thống thông gió phù hợp tại công đoạn sấy và xung quanh các máy chế biến.

Phòng chống cháy nổ:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: giấy, Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Đóng chặt thùng chứa
Dựa trên thông tin này, không thể suy ra tính phù hợp của các vật liệu được đề cập trên cho thiết kế lắp đặt, bao gồm các thùng chứa để lưu trữlâu dài. Điều kiện đặc biệt áp dụng cho việc lựa chọn vật liệu trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết khi được yêu cầu.

Tính ổn định lưu trữ:
Chống ẩm.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Những chất được đề cập chỉ hiện diện với một lượng nhỏ trong sản phẩm.

Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate (MDI), 101-68-8;
Giá trị TWA 0.005 ppm (ACGIHTLV)

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có thể hít phải các sol khí/bụi được hình thành.

Bảo vệ tay:
Không yêu cầu biện pháp bảo vệ tay.

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Vào cuối ca rửa sạch da và xoa các chất chăm sóc da.

## 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

| | |
|---|---|
| Dạng: | các hạt |
| Màu sắc: | không màu |
| Mùi: | không mùi |
| Ngưỡng mùi: | không được xác định |
| Giá trị pH: | không áp dụng |
| nhiệt độ làm mềm: | > 120 °C |
| nhiệt độ sôi: | Sản phẩm là chất rắn không bay hơi. |
| Điểm chớp cháy: | không áp dụng, sản phẩm là chất rắn. |
| Tốc độ bay hơi: | Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi. |

Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): không bắt cháy (Chỉ thị 92/69/EEC, A. 10)
Giới hạn nổ dưới (LEL):
Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn
Giới hạn nổ trên (UEL):
Không thích hợp đối với việc phân loại và dán nhãn đối với các chất rắn
Nhiệt độ tự cháy: > 400 °C

Phân huỷ do nhiệt: Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

> 230 °C
Có thể phân giải nhiệt trên nhiệt độ đã cho.

Tải trọng nhiệt lâu dài có thể tỏa ra các sản phẩm phân hủy.
Tự bắt cháy: không tự cháy

Khả năng tự gia nhiệt: Đó không phải là chất có thể tự đun nóng theo các quy định vận chuyển UN loại 4.2.

SADT: Hoá chất không phải chất có khả năng tự phân huỷ theo các qui định về vận chuyển của Liên Hiệp Quốc UN nhóm 4.1
Nguy cơ nổ: không nổ
Những đặc tính làm tăng cháy: không cháy lan
Tính phóng xạ:
không gây nhiễm phóng xạ cho vận chuyển

Áp suất hơi:
không áp dụng

Tỷ trọng: 1.12 - 1.16 g/cm3
(20 °C)
Tỷ trọng tương đối: 1.12 - 1.16
(20 °C)
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối: 550 - 590 kg/m3
Tỷ trọng hơi (không khí):
không áp dụng

Tính tan trong nước: Không thể ḥa tan
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
không áp dụng

Tính nhớt, động lực:
không áp dụng
Tính nhớt, động học:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

## 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Không dự báo có các căn bệnh phải tránh.

| | |
|---|---|
| Phân huỷ do nhiệt: | Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định. |
| Phân huỷ do nhiệt: | > 230 °C<br>Có thể phân giải nhiệt trên nhiệt độ đã cho. |
| Phân huỷ do nhiệt: | Tải trọng nhiệt lâu dài có thể tỏa ra các sản phẩm phân hủy. |

Những chất cần tránh:
Không có chất nào cần phải tránh.

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Không xảy ra các phản ứng nguy hiểm khi cất trữ và sử dụng theo hướng dẫn.
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Các sản phẩm khí phân hủy có thể tỏa ra nếu sản phẩm quá nhiệt.

Các sản phẩm có thể phân giải nhiệt:
carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen cyanide
các chất izoxianat, các oxit nitơ

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm ổn định về mặt hoá học.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

## 11. Thông tin về độc tính

### Các đường tiếp xúc

**Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): > 5,000 mg/kg

**Đánh giá độ độc cấp tính**

Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da. Hầu như không độc khi hít phải. Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào.

**Triệu chứng**

Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

### Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không gây kích ứng mắt. Không gây kích ứng da.

### Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Cấu trúc hoá chất không ám chỉ tác dụng mẫn cảm. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

### Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Theo những thông tin hiện có, không phát hiện độc tính trên cơ quan đặc biệt của cơ thể sau một lần tiếp xúc với hoá chất.

### Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Tiếp xúc với hoá chất một hay nhiều lần qua da đều biểu hiện những tác động giống nhau. Tiếp xúc với hoá chất một hay nhiều lần qua đường hô hấp đều biểu hiện những tác động giống nhau. Tiếp xúc với hoá chất một hay nhiều lần qua đường miệng đều biểu hiện những tác động giống nhau.

### Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

### Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

## 12. Thông tin về sinh thái

### Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Với thông tin, kiến thức hiện tại, không có tác động sinh thái tiêu cực.

### Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

### Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Phân hủy sinh học kém.

Thông tin bị đào thải:
Phân hủy sinh học kém.

### Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không tích tụ đáng kể trong các cơ quan.

### Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):
Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

## 13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Có thể được sử dụng mà không cần lặp lại các quy định.
Đốt trong các nhà máy đốt chất thải đạt chuẩn, tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì làm sạch hoàn toàn có thể tái sinh

## 14. Thông tin khi vận chuyển

**Vận chuyển nội địa:**

| | |
|---|---|
| | Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải |
| Số UN hoặc số ID | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

**Vận tải đường thủy**
IMDG
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

| | |
|---|---|
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng<br>Ô nhiễm hàng hải: không |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| Special precautions for user | None known |

**Vận tải hàng không**
IATA/ICAO
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

| | |
|---|---|
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

## 15. Thông tin về pháp luật

**Những quy định khác**

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Vật liệu BASF này không nên được sử dụng để sản xuất vật liệu và vật phẩm dự kiến sẽ được sử dụng trong cái gọi là ứng dụng nhạy cảm như ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm hoặc nước uống, thiết bị y tế, đồ chơi hoặc hàng tiêu dùng (ví dụ: các sản phẩm sẽ tiếp xúc với da). Nếu dự định sử dụng vật liệu BASF để sản xuất vật liệu và vật phẩm trongcác ứng dụng nói trên, vui lòng liên hệ với Giám đốc bán hàng Polyurethanes GmbH và bộ phận Quản lý sản phẩm BASF của bạn.

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung cấp trong phiếu An toàn hoá chất này.

## 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Nhãn hiệu đăng ký của sản phẩm có thể chưa được đăng ký tại tất cả các quốc gia.

Để phân loại hỗn hợp, các phương pháp sau đây đã được áp dụng: mức độ nồng độ của sản phẩm, trong khi sử dụng một cách hiệu quả, dựa trên kết quả kiểm tra và sau khi đánh giá của các chuyên gia. Các phương pháp được sử dụng được đề cập tại các kết quả thử nghiệm tương ứng.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.