We create chemistry

Паспорт безпечності

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб’єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

R+D VINAPOR WA 3710 F

UFI: A8Y7-U0MD-H00G-W0MS

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: Продукт для будівельної хімії

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпечності

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі результатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Self-heat. 2	H252 Самонагрівається у великій кількості; може спричинити займання.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Піктограма:

Сигнальне Слово:

Попередження

Висновок про ризик:

H252	Самонагрівається у великій кількості; може спричинити займання.

Вказівки з безпеки (Запобігання):

P280	Одягайте рукавиці та засоби захисту очей/обличчя.
P235	Зберігати охолодженим.

Вказівки з безпеки (Зберігання):

P407	Зберігайте повітряний проміжок між стелажами або піддонами.
P420	Зберігати окремо.
P413	Зберігати об'ємні речі вагою понад 1000 кг/2205 фунтів при температурі не вище 25 °C/77 °F.

Маркування особливих препаратів (GHS):

Класифікація та маркування кат.2 як та, що самонагрівається (H252) вимагається лише для ємностей > = 3 м³

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.
Продукт за певних умов здатний до вибуху пилу.

Продукт не містить речовину більше затверджених законом лімітів, що відповідають PBT (тривалий/біоакумулятивний/токсичний) критеріям або vPvB (дуже тривалий/дуже біоакумулятивний) критеріям.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

недотичний

3.2. Суміші

Хімічне походження

Препарат на основі:неіонні поверхнево-активні речовини, наповнювачі

Відповідні нормативні інгредієнти

Про особливі ризики невідомо.

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Якщо після вдихання пилу виникають ускладнення, перейти на свіже повітря та звернутися за медичною допомогою.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:
Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:
Прополоскати рота а потім випити 200-300мл води. Блювання викликати тільки у тому випадку, якщо отримано дозвіл з центру ядохімікатів або від лікаря.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
сухий порошок, піна

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
двоокис вуглецю

Додаткова інформація:
Через небезпеку вибуху пилу, уникати завихрення матеріалу/продукту.

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: небезпечні пари
Порада: Виділення копоті/туману. Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря.

Подальша інформація:
Ступінь ризику залежить від горючої речовини та умов пожежі. Забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Уникати пилоутворення Використовувати індивідуальний захисний одяг

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Зібрати забруднену воду/пожежну воду Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати і утилізувати за допомогою належного пристосування.
Для великої кількості: Зібрати за допомогою пилов'яжучого матеріалу та утилізувати.
Уникати утворення пилу.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Обов'язковий захист органів дихання під час пересипання великих кількостей за відсутності місцевої примусової вентиляції.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Уникати пилоутворення Слід вжити запобіжних заходів з метою попередження утворення статичних розрядів.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Подальша інформація щодо умов зберігання: Ємність зберігати щільно закритою і сухою; зберігати в прохолодному місці.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
За низьких концентрацій або короткочасній дії необхадний захист органів дихання: Пиловий фільтр типу P2 або FFP2 (середня здатність утримування твердих та рідких частинок, наприклад, EN143,149).

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
нітрилкаучук (0,4 мм), хлоропренкаучук (0,5 мм), полівінилхлорид (0,7 мм) та ін.
Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідах, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр. температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження. Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.

Захист очей:

Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Рекомендоване використання закритого робочого одягу.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	твердий	
Форма:	порошок	
Колір:	від білого до злегка жовтого	
Запах:	властивий	
точка плавлення кристалів:	прибл. 32 °C Наведені дані відносяться до активного інгредієнту.	(DIN ISO 2207)
Точка кипіння:	> 250 °C Наведені дані відносяться до активного інгредієнту.	
Займистість:	незаймистий	
Нижня межа вибуховості:	250 g/m3	
Точка спалаху:	не застосовується , продукт твердий	
Температура автозаймання:	410 °C	
Температура зсамозаймання:	Температура: > 120 °C	Тип досліду: Самозаймання за високих температур. (Метод: VDI 2263, Blatt 1, 1.4.2)
	Дані для порошкоподібної твердої речовини. - Через специфічну температуру, не спостерігалося самозаймання. - Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.	
Термічний розпад:	не визначено	
Показник pH:	прибл. 7 (20 °C) (як водна суспензія)	
Розчинність у воді:	частково розчинний	
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):	Дослідження не обов'язкове.	
Густина:	Немає даних.	

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: < 300 µm	(D50, Розподіл Вимірів, ISO 13322-2)

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь

Речовини та суміші, що самонагріваються

Здатність до самонагрівання: Це речовина, що не здатна до самонагрівання, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.2 На підставі результатів досліду, тару < 3m³ виключено з класифікації. (UN Test N.4 (self heating substances))

Інші характеристики з безпеки

Мінімальна енергія займання: 300 - 999 mJ
Індуктивність: 1 mH
Гранулометричний склад: < 500 µm
Насипна густина: прибл. 700 - 900 kg/m3
Гігроскопія: Продукт не досліджено.
SAPT-Температура:
Продукт не відповідає критеріям речовин, які полімеризуються у відповідності до регламентів з транспортування.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Небезпека вибуху пилу.

10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні кислоти, сильні основи, сильні оксиданти, сильні відновники

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 5.000 mg/kg
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.
LC50 щур (при вдиханні): 4 h
не визначено
LD50 щур (дермальний):
не визначено

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

За умов запланованого використання та належного поводження, подразнюючої дії немає. На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

Не має сенсибілізуючої дії. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Експериментальні/підраховані дані:

морська свинка: Несенсибілізуючий (OCDE, Директива 406)
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно мутагенної дії.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
Сукупність оцінюваної інформації не вказує на канцерогенний ефект.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно токсичної дії на репродуктивну функцію.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

На підставі інгредієнтів, немає підозр стосовно тератогенної дії.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Примітки: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Немає достовірної інформації з токсичності повторної дози. На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації.

Небезпека задихання

недотичний

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:

На підставі доступних даних, не відповідає критеріям класифікації. Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h), Риба (інше)
не визначено

Водні безхребетні:
LC50 (48 h), Дафнії (інше)
не визначено

Водні рослини:
EC50 (72 h), водорості (інше)
не визначено

Мікроорганізми / Дія на активний мул:
EC50 (0,5 h), бактерії (інше)
не визначено

Хронічна токсичність для риб:
Немає даних.

Хронічна токсичність для водних безхребетних:
Немає даних.

Оцінка токсичності для наземних організмів:
Немає даних з ефектів для наземних організмів.

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Вроджено піддається біологічному розпаду. Нерозчинну фракцію може бути усунено в механічний спосіб на відповідних очисних спорудах.

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Немає даних.

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Немає даних.

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Додатку I Регламенту ЄС 2037/2000 стосовно речовин, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Додатк. коментарі: розподіл та залишки в навк. середовищі:
Очищення на спорудах біологічного очищення стічних вод має відбуватись у відповідності до місцевих та адміністративних нормативних вимог.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Повинно бути утилізовано або спалено у відповідності до місцевих нормативних вимог.

Забруднена тара:
Незабруднену тару можна використовувати повторно.Тара, яка не може бути очищена має бути утилізована в той самий спосіб, що і її вміст.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

номер ООН або ID номер:	UN3088
UN відповідна назва для відвантаження:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)
Клас небезпеки для транспортування:	4.2
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні
Особливі застереження для користувача:	Код шахти: E Не є небезпечним вантажем класу 4.2 у тарі ємністю до 3000 літрів.

RID

номер ООН або ID номер:	UN3088
UN відповідна назва для відвантаження:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)
Клас небезпеки для транспортування:	4.2
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні
Особливі застереження для користувача:	Не є небезпечним вантажем класу 4.2 у тарі ємністю до 3000 літрів.

Річковий транспорт

ADN

номер ООН або ID номер:	UN3088
UN відповідна назва для відвантаження:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)
Клас небезпеки для транспортування:	4.2
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні
Особливі застереження для користувача:	Не є небезпечним вантажем класу 4.2 у тарі ємністю до 3000 літрів.

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства

Не оцінено

Морський транспорт

IMDG

номер ООН або ID номер:	UN 3088
UN відповідна назва для відвантаження:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)
Клас небезпеки для транспортування:	4.2
Група пакування:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	ні Забрудник морського середовища: НІ

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 3088
UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)
Transport hazard class(es):	4.2
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO

Особливі застереження для користувача:	EmS: F-A; S-J Не є небезпечним вантажем класу 4.2 у тарі ємністю до 3000 літрів.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

Повітряний транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
номер ООН або ID номер:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
UN відповідна назва для відвантаження:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER)
Клас небезпеки для транспортування:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Група пакування:	III	Packing group:	III
Небезпека для навколишнього середовища:	Не потребує маркування про небезпеку для навколишнього середовища	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Особливі застереження для користувача:	Не є небезпечним вантажем класу 4.2 у тарі ємністю до 3000 літрів.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача

Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Морський транспорт насипом не передбачається.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Подальша інформація

Не є небезпечним вантажем класу 4.2 у тарі ємністю до 3000 літрів.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

Self-heat.	Речовини та суміші здатні до самонагрівання
H252	Самонагрівається у великій кількості; може спричинити займання.

Абревіатури

ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація

продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.