# Fişă cu date de securitate



BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 31.05.2023 Versiune: 2.1
Data versiunii anterioare: 22.05.2023 Versiunea anterioara: 2.0
Data calendaristică / Prima versiune: 18.01.2022
Produs: **R+D VINAPOR WA 3710 F**
(ID Nr. 30678945/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 09.07.2025

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

## R+D VINAPOR WA 3710 F

UFI: A8Y7-U0MD-H00G-W0MS

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: Produs chimic pentru materiale de constructie

### 1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

# SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Self-heat. 2 H252 Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

## 2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Atenţie

Fraze de pericol:

H252 Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P280 Purtati manusi de protectie si echipament de protectie pentru ochi sau fata.

P235 A se păstra la rece.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P407 Păstraţi un spaţiu gol între stive sau paleti.

P420 A se depozita separat.

P413 Depozitaţi cantităţile in vrac mai mari de 1000 kg/ 2205 lbs la temperaturi care sa nu depăşesca 25 °C/ 77°F.

Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):

Clasificarea si etichetarea ca substanta auto-incalzita categoria 3 (H252) este necesara doar pentru containere >=3 m2

## 2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.
În anumite condiţii, produsul sub formă de praf poate exploda.

Produsul nu contine substante care depasesc limitele legale care indeplinesc criteriile PBT (persistente/bioacumulative/toxice) sau criteriile vPvB (foarte persistente/foarte bioacumulative)

## SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

### 3.1. Substanţe

Nu se aplica

### 3.2. Amestecuri

Natură chimică

Preparat pe baza de:agenţi tensioactivi neionici, material de umplutura

Ingrediente relevante pentru reglementare

Nu se cunosc pericole particulare.

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Dacă apar dificultăţi după ce a fost inhalat praf: transportaţi la aer curat şi solicitaţi ajutor medical.

După contactul cu pielea:
Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă.

După contactul cu ochii:
Spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise, cel puţin 15 minute, sub curent de apă.

După ingerare:
A se clati gura si a se bea 200 - 300 ml apa. Se va provoca voma numai la recomandarea unui centru toxicologic sau a medicului.

### 4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

## SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pudră pentru extinctor, spumă

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
dioxid de carbon

Indicaţii adiţionale:
A se evita ridicarea pulberii de produs din cauza pericolului de explozie

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: vapori nocivi
Indrumare: Degajarea de fumuri/ceaţă. Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
În caz de incendiu, purtaţi un aparat individual de protecţie respiratorie.

Informaţie suplimentară:
Gradul de risc depinde de arderea substanţei şi de condiţiile de combustie. Apa de stingere contaminată trebuie să fie îndepărtată în acord cu reglementările legale.

## SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Evitaţi formarea de praf. Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală.

### 6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Reţine apa contaminată/apa de stingere a incendiului. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane.

### 6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mici: A se aduna şi debarasa cu unelte/aparate corespunzătoare.
Pentru cantitati mari: A se sterge si indeparta cu materiale statice ( aduna praful)
A se evita degajarea de praf.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

### 7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Respiraţia trebuie protejată când cantităţi mari sunt decantate fără ventilaţie locală prin aspiraţie.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Evitaţi formarea de praf. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Alte informaţii privind depozitarea: Păstraţi conteinerul închis ermetic şi uscat; depozitat într-un loc rece.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

### 8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

Nu sunt cunoscute limitele de expunere ocupationala specifica ale substantei.

### 8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţie respiratorie adecvată pentru concentraţii mici sau efect de scurtă durată. Filtru de particule cu eficienta medie pentru particule solide si lichide( de ex.EN 143 sau 149, tip P2 sau FFP2) .

Protecţia mâinilor:
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)
Materiale potrivite
de ex. cauciuc nitrilic,cauciuc cloroprenic, policlorură de vinil (PVC) şi altele
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor ( de ex. temperatura ) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. Se recomanda purtarea costumelor de lucru inchise.

## SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

### 9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

| | | |
|---|---|---|
| Stare a materiei: | solid | |
| Forma: | pulbere | |
| Culoare: | alb-galbui | |
| Miros: | caracteristic | |
| Punct de topire: | cca. 32 °C<br>Datele prezentate se refera la substanta activa | (DIN ISO 2207) |
| Punct de fierbere: | > 250 °C<br>Datele prezentate se refera la substanta activa | |
| Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): | neinflamabil | |
| Limită inferioară a capacităţii de a exploda: | 250 g/m3 | |
| Punct de inflamabilitate: | neaplicabil, produsul este un solid | |
| Temperatura de auto-aprindere: | 410 °C | |
| Temperatură de autoaprindere: | Temperatură: > 120 °C | Tip test: Auto-aprindere la temperaturi ridicate (Metodă: VDI 2263, pag.1, 1.4.2) |
| | Date pentru solide sub forma de pulbere - Aceasta substanta nu se autoaprinde pana la temperaturile specificate. - Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. | |
| Descompunere termică: | nedeterminat | |
| Valoare de pH: | cca. 7<br>(20 °C)<br>(ca suspensie apoasa) | |
| Solubilitate în apă: | parţial solubil | |
| Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow): | Studiul nu este necesar | |
| Densitate: | Nu exista date disponibile. | |

Caracateristici ale particulelor

| | | |
|---|---|---|
| Distribuirea dimensiunii particolelor: | < 300 µm | (D50, Distributie volumetrica, ISO 13322-2) |

### 9.2. Alte informații

**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

Explozivi

Pericol de explozie: neexploziv

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: nu propagă focul

Substante si amestecuri cu autoincalzire

| | | |
|---|---|---|
| Capacitate de auto-încălzire: | Este o substanta care se autoincalzeste conform clasei 4.2 din reglementarile de transport ale NU Conform rezultatelor testelor, ambalajele <3m³ sunt exceptate de la clasificare. | (UN Test N.4 (self heating substances)) |

**Alte caracteristici de siguranță**

| | |
|---|---|
| Energie minimă de ardere: | 300 - 999 mJ |
| | Inductivitate: 1 mH |
| | Distributie granulometrica: < 500 µm |
| Densitate aparentă: | cca. 700 - 900 kg/m3 |
| Hidroscopie: | Produsul nu a fost testat. |
| Temperatura SAPT: | |
| | Produsul nu indeplineste criteriile de polimerizare a substantelor conform regulamentelor de transport. |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

### 10.3. Reacţii periculoase posibile

pericol de explozie al prafului

### 10.4. Condiţii de evitat

Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

### 10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
acizi tari, baze puternice, agenti de oxidare puternici, agenti de reducere puternici

### 10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

## SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

### 11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

Practic netoxic dupa o singura ingerare. Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Date experimentale/date calculate:

LD50 şobolan (oral): > 5.000 mg/kg
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.
LC50 şobolan (prin inhalarea): 4 h
nedeterminat
LD50 şobolan (dermal):
nedeterminat

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Nu sunt de asteptat irtatii de niciun fel, in cazul utilizarii si manipuarii corecte. Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: neiritant
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: neiritant
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu are efect de sensibilizare. Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Date experimentale/date calculate:

cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Tinand cont de ingrediente, nu este de asteptat niciun efect mutagen.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Toate informatiile disponibile nu confera indicatii privind efect cancerigen.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Tinand cont de ingrediente, nu sunt de asteptat efecte toxice asupra capacitatii de reproducere.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

Tinand cont de componente, nu exista suspiciune de efect teratogen.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o singura expunere.

Observaţii: Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Nu sunt disponibile date sigure privind toxicitatea prin expunere la doze repetate Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Pericol de aspiratie

inaplicabil

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

### 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

## SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

### 12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite. Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice.

Toxicitate la peşte:

LC50 (96 h), Peşte (la altele)
nedeterminat

Nevertebrate acvatice:
LC50 (48 h), dafnii (la altele)
nedeterminat

Plante acvatice:
EC50 (72 h), Alge (la altele)
nedeterminat

Microorganisme:
EC50 (0,5 h), Bacterii (la altele)
nedeterminat

Efecte toxice cronice asupra peştilor:
Nu exista date disponibile.

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
Nu exista date disponibile.

Evaluarea toxicităţii terestre:
Nu exista date disponibile referitoare la toxicitatea terestra.

## 12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Biodegradabil în mod natural. Fractia insolubila poate fi indepartata prin mijloace mecanice in statii de epurare special adaptate.

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Nu exista date disponibile.

## 12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Nu exista date disponibile.

## 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

### 12.7. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Anexa I a Reglementarii (CE)2037/2000 asupra substantelor care afecteaza stratul de ozon.

### 12.8. Indicaţii adiţionale

Observaţii complementare: repartiţie şi subzistenţă:
Tratamentul din statiile de epurare biologice trebuie facut conform reglementarilor administrative locale.

## SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Poate fi adăugat unui depozit corespunzător de deşeuri sau a unei instalaţii de incinerare corespunzătoare, potrivit regulamentului autorităţii locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor

Ambalaj contaminat:
Ambalajele necontaminate pot fi reutilizate.
Ambalajele ce nu pot fi curăţate trebuie să fie eliminate la fel ca şi conţinutul.

## SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

**Transport rutier**

ADR

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN3088 |
| Denumirea corectă ONU | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) |

| | |
|---|---|
| pentru expediţie: | |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 4.2 |
| Grupa de ambalaj: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | nu |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Cod de restrictie in tunel: E<br>Produs nepericulos din clasa 4.2 in ambalaje mai mici de 3000 litri. |

RID

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN3088 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 4.2 |
| Grupa de ambalaj: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | nu |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Produs nepericulos din clasa 4.2 in ambalaje mai mici de 3000 litri. |

**Transportul fluvial**

ADN

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN3088 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 4.2 |
| Grupa de ambalaj: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | nu |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Produs nepericulos din clasa 4.2 in ambalaje mai mici de 3000 litri. |

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

**Transport maritim**

IMDG

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN 3088 |
| Denumirea corectă ONU | SELF-HEATING |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3088 |
| UN proper shipping | SELF-HEATING |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pentru expediţie: | SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) | name: | SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 4.2 | Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Grupa de ambalaj: | III | Packing group: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | nu<br>Poluant marin: NU | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | EmS: F-A; S-J<br>Produs nepericulos din clasa 4.2 in ambalaje mai mici de 3000 litri. | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-J<br>Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

| **Transport aerian** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN 3088 | UN number or ID number: | UN 3088 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) | UN proper shipping name: | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (POLYETHER) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 4.2 | Transport hazard class(es): | 4.2 |
| Grupa de ambalaj: | III | Packing group: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator. | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Produs nepericulos din clasa 4.2 in ambalaje mai mici de 3000 litri. | Special precautions for user: | Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity. |

### 14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

### 14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

### 14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

### 14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

### 14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Informaţie suplimentară**
Produs nepericulos din clasa 4.2 in ambalaje mai mici de 3000 litri.

## SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

### 15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) nu este necesara .

## SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

| | |
|---|---|
| Self-heat. | Substante si amestecuri autoinflamabile |
| H252 | Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere. |

Abrevieri

ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.