# Phiếu An toàn Hóa chất



## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

**Tên sản phẩm:**
Basoclean™ 220

Sử dụng: Hóa chất sử dụng cho các ứng dụng mỏ

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

## 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Ăn da/ kích ứng da: Cat.2
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.1
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.3

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

| | |
|---|---|
| H318 | Gây thương tổn mắt nghiêm trọng. |
| H315 | Gây kích ứng da. |
| H402 | Nguy hại đối với sinh vật thuỷ sinh. |

Biện pháp phòng ngừa:

| | |
|---|---|
| P280 | Đeo găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt/ mặt. |
| P273 | Tránh thải vào môi trường. |
| P264 | Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng. |

Lưu ý khi tiếp xúc:

| | |
|---|---|
| P305+P351+P338 | NẾU VĂNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch. |
| P310 | Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ. |
| P302+P352 | NẾU DÍNH TRÊN DA: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước. |
| P362 + P364 | Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại. |

Lưu ý khi thải bỏ:

| | |
|---|---|
| P501 | Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt. |

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

## 3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Dung dịch hoà tan dựa trên:
Alkylpolyglucoside

**Thành phần nguy hại**

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

| | |
|---|---|
| Hàm lượng (W/W): >= 20 % - < 30 % | Eye Dam./Irrit.: Cat. 1<br>Aquatic Acute: Cat. 3 |
| Số CAS: 68515-73-1 | |

Alkylpolyglycoside C10-16

| | |
|---|---|
| Hàm lượng (W/W): >= 20 % - <= 30 % | Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 |
| Số CAS: 110615-47-9 | Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 |
| | Aquatic Acute: Cat. 2 |

## 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Phải yêu cầu hỗ trợ y tế khi các ảnh hưởng đến sức khoẻ ngày càng rõ rệt.

Nếu hít phải:
không liên quan.

Khi tiếp xúc với da:
Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức với nhiều nước và xà phòng Phải thay quần áo và giày nhiễm hoá chất. Sử dụng các chất kem hoặc chất dưỡng da được đề xuất để thay thế lớp dầu nhờn trên da bị mất đi.

Khi tiếp xúc với mắt:
Ngay lập tức rửa liên tục dưới vòi nước chảy (trong khoảng 10 phút), sau đó yêu cầu hỗ trợ y tế.

Khi nuốt phải:
Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Những mối nguy hiểm: Không có các mối nguy hiểm trong các ứng dụng sản phẩm hoặc khi sử dụng thích hợp.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

## 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, cacbon dioxide, bột khô, bọt

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại
Sự phát triển của khói/sương. Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

## 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng nhỏ: Thu gom bằng vật liệu thầm hút phù hợp.
Cho lượng lớn: Rãnh chống tràn đổ. Bơm hút sản phẩm.
Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

## 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Phòng chống cháy nổ:
Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện. Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở.

Hướng dẫn bảo quản

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát.
Cất giữ không làm lạnh.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Không có giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp cụ thể được biết đến.

Kiểm soát kỹ thuật

Lời khuyên trong việc thiết kế hệ thống:
Không cần thiết cảnh báo đặc biệt.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Yêu cầu thiết bị bảo vệ hô hấp.

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo hộ thích hợp có các đặc tính kỹ thuật được mô tả sau đây. Các đề nghị này phù hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm. Phải xem xét riêng biệt đối với điều kiện của từng khu vực làm việc cụ thể.
Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm

Bảo vệ mắt:
Điều chỉnh vừa kín kính an toàn (kính chống bắn tóe) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

## 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

| | | |
|---|---|---|
| Dạng: | chất lỏng | |
| Màu sắc: | hơi vàng | |
| Mùi: | gần như không mùi | |
| Ngưỡng mùi: | không áp dụng | |
| Giá trị pH: | 11.5 - 12.5<br>(nước, 10 %(m), 20 °C) | (ISO 4316) |
| Điểm nóng chảy: | không áp dụng | |
| Điểm sôi: | Không có sẵn các dữ liệu. | |
| Điểm chớp cháy: | > 101 °C<br>Dung dịch | |
| Tốc độ bay hơi: | Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi. | |
| Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): | không bắt cháy | |
| Giới hạn nổ dưới (LEL): | Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn. | |
| Giới hạn nổ trên (UEL): | Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn. | |
| Nhiệt độ tự cháy: | không được xác định | |
| Phân huỷ do nhiệt: | Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định. | |

Tự bắt cháy: không áp dụng

Nguy cơ nổ: không nổ
Những đặc tính làm tăng cháy: không cháy lan

Áp suất hơi:
không được xác định

Tỷ trọng: 1.1 g/cm3
(20 °C)
Tỷ trọng hơi (không khí):
không áp dụng

Tính tan trong nước: hoà tan
Độ hoà tan (định tính) (các) dung môi: Nước chưng cất
hoà tan

Tính nhớt, động lực:
không được xác định
Tính nhớt, động học:
không được xác định

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.
Không có các thông tin bổ sung.

## 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

Những chất cần tránh:
Không có chất nào cần phải tránh.

Những phản ứng nguy hiểm:
Không có nguy cơ nếu sử dụng đúng mục đích.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không nhận biết các sản phẩm phân hủy nguy hại.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

## 11. Thông tin về độc tính

### Các đường tiếp xúc

**Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 (miệng): > 2,000 mg/kg

**Độ độc cấp tính trên da**

LD50 (da): > 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

**Đánh giá độ độc cấp tính**

Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da.

Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào.

**Triệu chứng**

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

### Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt.

Tiếp xúc da gây kích ứng.

### Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có bằng chứng cho thấy khả năng gây mẫn cảm.

### Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

### Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Không dữ liệu hiện hữu nào có liên quan độ độc gia tăng.

### Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

### Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

### Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

### Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm không được thí nghiệm. Những công bố về tính độc tố có nguồn gốc từ đặc tính của từng thành phần.

## 12. Thông tin về sinh thái

### Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

Độc với loài cá:
LC50 > 10 - 100 mg/l

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC0 > 100 mg/l

### Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
không áp dụng

### Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Có thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD).

Thông tin bị đào thải:
(Phụ lục III, phần A) Chất hoặc các chất hoạt tính bề mặt có chứa bên trong sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn về khả năng phân huỷ sinh học được quy định rõ trong Quy định số 648/2004 (EC) về hoá chất tẩy rửa. Các dữ liệu nhằm bổ sung đượcxác định trong quy trình thải bỏ của các cơ quan chức năng của các quốc gia thành viên và sẽ được thực thi theo các yêu cầu trực tiếp hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất hoá chất tẩy rửa.

### Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không có sẵn các dữ liệu.

## 13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

## 14. Thông tin khi vận chuyển

**Vận chuyển nội địa:**

| | |
|---|---|
| | Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải |
| Số UN hoặc số ID | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

| **Vận tải đường thủy** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng<br>Ô nhiễm hàng hải: không | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: no |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

| **Vận tải hàng không** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng | Environmental hazards: | Not applicable |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

## 15. Thông tin về pháp luật

**Những quy định khác**

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

## 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Thông tin cho việc dự kiến sử dụng:Sản phẩm này là của đặc trưng công nghiệp và trừ khi được chỉ rõ hoặc đồng ý khác được dùng dành riêng cho ngành công nghiệp.Bao gồm cách sử dụng được đề cập và đề nghị.Bất cứ những ứng dụng dự kiến khác nên thảo luận với nhà sản xuất.Trong sự liên hệ cụ thể này, việc áp dụng cho những sản phẩm là mục tiêu của những quy định và tiêu chuẩn đặc biệt.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.