We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
Basoclean™ 220

การใช้: สารเคมีที่ใช้สำหรับงานบ่อน้ำมัน

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยสอง**
**การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา**: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**3

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**อันตราย**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H318 | ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง |
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
| P264 | ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป |
| P310 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที |
| P302 + P352 | หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารผสม**

**สารละลายน้ำที่มีสารต่อไปนี้เป็นหลัก:**
Alkylpolyglucoside

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides
**ปริมาณ** (W/W): >= 20 % - < 30 % Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
**หมายเลข CAS**: 68515-73-1 Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3

Alkylpolyglycoside C10-16

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 20 % - <= 30 % | Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2 |
| **หมายเลข CAS**: 110615-47-9 | Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1 |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 2 |

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถ้าอันตรายยังคงส่งผลต่อสุขภาพอยู่ ควรไปพบแพทย์**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ไม่สำคัญ**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**หลังจากสัมผัสกับสารทางผิวหนังให้ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและสบู่ เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าที่มีการปนเปื้อน ให้ใช้โลชั่นหรือครีมทาผิวที่ได้รับอนุญาตแทนที่น้ำมันทาผิวที่ถูกทำลาย**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างทันทีด้วยการให้น้ำไหลผ่านปริมาณมากๆ (ประมาณ 10 นาที) จากนั้นไปพบแพทย์**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**อันตราย**: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## **5.** มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีแห้ง, โฟม**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ไอระเหยอันตราย**
**ก่อให้เกิดฟูมหรือหมอก สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## **6.** มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**สำหรับปริมาณน้อย**: **เก็บด้วยสารดูดซับที่เหมาะสม**
**สำหรับปริมาณมาก**: **ทำเขื่อนกั้นป้องกันการรั่วไหล ให้สูบออก**
**กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

## **7.** การขนย้ายและการจัดเก็บ

**<u>การขนย้าย</u>**

**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด**

**<u>การจัดเก็บ</u>**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ**: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)**
**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น**
**ป้องกันการเก็บในที่เย็นจัด**

## **8.** การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>**

**เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้**

**<u>การควบคุมทางวิศวกรรม</u>**

**คำแนะนำสำหรับการออกแบบระบบ**:
**ไม่จำเป็นต้องมีคำเตือนเป็นพิเศษ**

**<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>**

**การป้องกันการหายใจ**:
**ไม่ต้องการการป้องกันทางการหายใจ**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือป้องกันที่เหมาะสมตามข้อกำหนด แนะนำให้ใช้ชนิดสำหรับห้องปฏิบัติการ ส่วนในสถานที่พิเศษอื่นๆให้ใช้ชนิดที่แตกต่างออกไป**

**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)**
**เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร**

**การป้องกันดวงตา**:
**สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** |
| **สี**: | **ค่อนข้างเหลือง** |
| **กลิ่น**: | **เกือบไม่มีกลิ่น** |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | 11.5 - 12.5<br>(น้ำ, 10 %(m), 20 deg. C) |
| **จุดหลอมเหลว**: | **ไม่ได้กำหนด** |
| **จุดเดือด**: | **ไม่มีข้อมูล** |
| **จุดวาบไฟ**: | > 101 deg. C<br>**การเตรียมสารละลาย** |
| อัตราการระเหย: | สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ |
| **ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: | **ไม่ลุกติดไฟ** |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** |
| **ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | **ไม่ได้กำหนด** |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย** |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | ไม่ได้กำหนด |

**อันตรายจากการระเบิด**: **ไม่ระเบิด**
**มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

**ความดันไอ**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ความหนาแน่น**: 1.1 g/cm3
(20 deg. C)
**ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**:
**ไม่ได้กำหนด**

**การละลายได้ในน้ำ**: **ละลาย**
**ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย**: **น้ำกลั่น**
**ละลาย**

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**:
**ไม่ได้กำหนด**
**ค่าความหนืด , ทางกล**:
**ไม่ได้กำหนด**

**ข้อมูลอื่น ๆ**:
**ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวแปรทางกายภาพและทางเคมีจะระบุไว้ในหัวข้อนี้ถ้าจำเป็น**
**ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ได้**

## **10.** ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**ไม่มีถ้าใช้ตามที่ตั้งใจไว้**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายที่สลายตัวออกมา**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

## **11.** ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)** (**ทางปาก**): > 2,000 mg/kg

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)** (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว**

**ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง**

**เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นสารกระตุ้นอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**โครงสร้างสารเคมีไม่สามารถแนะนำการเตือนอันตรายจากผลกระทบได้**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพิษ**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

**ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลทางพิษวิทยาได้จากคุณสมบัติของสารแต่ละส่วนประกอบ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** > 10 - 100 mg/l

**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง** > 100 mg/l

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**ไม่ได้กำหนด**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ)**:
**ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)**

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
(**ภาคผนวก III ส่วน A**) **สารลดแรงตึงผิวที่ประกอบในสารซักฟอกจะต้องย่อยสลายในธรรมชาติได้ตามข้อกำหนด (EC) หมายเลข 648/2004**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่มีข้อมูล**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**ต้องทิ้งหรือเผาให้เป็นเถ้าตามข้อกำหนดท้องถิ่น**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| | **ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง** |
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

การขนส่งทางทะเล
IMDG

**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**

| | |
|---|---|
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

**Sea transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO

**ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง**

| | |
|---|---|
| หมายเลข UN หรือหมายเลข ID: | ไม่เหมาะสม |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ไม่เหมาะสม |
| ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย: | ไม่เหมาะสม |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์: | ไม่เหมาะสม |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่เหมาะสม |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ | ไม่มีข้อมูล |

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลการใช้ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับ การใช้ทางอุตสาหกรรมนี้รวมถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วและคำแนะนำในการใช้ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีวัตถุประสงค ์ของมาตรฐานพิเศษและกฎหมาย

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ