We create chemistry

Паспорт безопасности

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Rheovis® AS 1940

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Сырье, только для промышленного использования

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

Согласно Директиве 67/548/ЕЭС или 1999/45/EC

Возможные опасности:
Неизвестно никаких особых рисков.

2.2. Элементы маркировки

Globally Harmonized System (GHS)

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

Согласно Директиве 67/548/ЕЭС или 1999/45/EC

Директива-ЕС 1999/45/EC ('Директива по приготовлению препаратов')

В соответствии с директивами ЕС / Действующими национальными предписания не требуется специальная маркировка.
Классификация и маркировка сделаны на основе тестов, проведенных с похожим препаратом.

Продукт содержит: ETHYLACRYLATE
Может вызывать аллергические реакции.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и использованию неизвестно никаких особых рисков.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

Полимер на основе: эфир метакриловой кислоты
сополимер

Опасные компоненты (GHS)
согласно предписания ЕС № 1272/2008

этилакрилат

Содержание (W/W): 0,11 %	Восплам. жидк. 2
CAS-номер: 140-88-5	Острая токс. 3 (Вдыхание - испарение)
Номер EC: 205-438-8	Острая токс. 4 (оральный)
INDEX-номер: 607-032-00-X	Острая токс. 5 (дерматит)
	Раздр. кожи 2
	Раздр. глаз 2A
	Skin sens. 1B
	STOT однокр. 3 (раздр. дых. сист.)
	Eco acute 2
	Eco chronic 3
	H225, H319, H315, H313, H331, H302, H317, H335, H412, H401

Alkylsulfonat

Содержание (W/W): < 1,5 %	Острая токс. 4
	Раздр. кожи 2
	Раздр. глаз 2
	H302, H315, H319

Опасные ингредиенты/примеси
согласно директиве 1999/45/EC

этилакрилат

Содержание (W/W): 0,11 %
CAS-номер: 140-88-5
Номер EC: 205-438-8
INDEX-номер: 607-032-00-X
Символ(ы) опасности: F, Xn
Фразы-R: 11, 20/21/22, 36/37/38, 43

Alkylsulfonat

Содержание (W/W): < 1,5 %
Символ(ы) опасности: Xn, Xi
Фразы-R: 22, 36/38

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. формулировку символов опасности, фраз-R и предписаний, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза проточной водой; обратиться к глазному врачу.

После проглатывания:
Немедленно прополоскать рот и выпить много воды, обратиться к врачу.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Ввиду того, что продукт не классифицирован как опасный, необычные симптомы не предполагаются.

Опасности: Нет данных.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
пена, двуокись углерода, огнегасящий порошок, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Неизвестно никаких особых рисков.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Избегать образования пыли. Хранить вдали от источников воспламенения.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собирать сухим. Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

Для больших количеств: Собирать сухим. Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Избегать образования пыли. Хранить вдали от источников воспламенения - Не курить. Принять меры против статической электризации.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Пыль с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

<u>Компоненты с профессиональными пределами воздействия.</u>

Следует соблюдать общий предельно допустимый уровень запыленности.

частицы, не имеющие специального обозначения, вдыхаемая фракция
TWA value 0,5 мг/м3 (MAC (RU)), пыль
измерен как: Протеин.
TWA value 10 мг/м3 (MAC (RU)), пыль
TWA value 4 мг/м3 (MAC (RU)), пыль
TWA value 8 мг/м3 (MAC (RU)), пыль
TWA value 6 мг/м3 (MAC (RU)), пыль
CLV 4 мг/м3 (MAC (RU)), Волокна или пыль.
TWA value 2 мг/м3 (MAC (RU)), Волокна или пыль.

140-88-5: этилакрилат
CLV 15 мг/м3 (MAC (RU)), пары
TWA value 5 мг/м3 (MAC (RU)), пары

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
(Пылевой) фильтр EN 143 тип P1(малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)).

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN 374).

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Общие профилактические и гигиенические меры
Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Избегать контакта с кожей и глазами.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

форма:	порошок	
Цвет:	белый	
Запах:	сильный запах	
Порог восприятия запаха:	Нет данных.	
Показатель pH:	2,0 - 4,0 (вода, 25 %(m))	(DIN ISO 976)
Температура размягчения:	Нет данных.	
Интервал кипения:	Нет данных.	
Температура вспышки:	не применимо к данному случаю	
Скорость испарения:	Нет данных.	
Воспламеняемость:	невоспламеняемый	
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна., Нижняя точка взрыва может находиться от 5 до 15 °C ниже температуры воспламенения.	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.	
Температура воспламенения:	430 ГЦС	(DIN 51794)
Давление пара:	Нет данных.	

Плотность:	Нет данных.	
Относительная плотность:	Нет данных.	
Относительная плотность паров (воздух):	Нет данных.	
Растворимость в воде:	растворимый (15 ГЦС)	
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	Нет данных.	
Самовозгораемость:	не самовоспламеняющийся	
Термический распад:	При правильном использовании распада не происходит.	
Вязкость, динамическая:	2 - 10 mPa.s (25 %(m), 23 ГЦС, 250 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Опасность взрыва:	невзрывоопасный	
Воспламеняющие свойства:	не способствует распространению огня	

9.2. Другая информация

Насыпная плотность:	200 - 400 кг/м3	(DIN EN ISO 60)
Смешиваемость с водой:	(15 ГЦС) частично (напр., >10% <90%)	
Гигроскопия:	не гигроскопичен	
Доля твердой фазы:	97,0 - 100,0 %	(DIN EN ISO 3251)

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

Коррозия металлов:	Нет данных.	
Реакции с водой/воздухом:	Воспламеняющиеся газы:	нет
	Токсичные газы:	нет
	Едкие газы:	нет
	Дым и туман:	нет
Образование воспламеняемых газов:	Примечания:	Не образуются пламенные газы в присутствии воды.

10.2. Химическая стабильность

Перекиси: Для продукта/вещества не характерно образование перекиси.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасность взрыва пыли.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать экстремальных температур. Избегать образования пыли.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
Вещества, которых следует избегать, неизвестны.

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
Нет данных.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Данные по токсикологическому воздействию

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает глаза. Не раздражает кожу. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
Нет данных.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
Из совокупности оцениваемой информации не было выявлено доказательств о вызывающем рак действии продукта.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
Не ожидается токсическое воздействие на функции размножения (по составу).

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

Данных для подтверждения тератогенной токсичности не достаточно.

Другие указания, касающиеся токсичности

При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
При правильном введении незначительных концентраций в адаптированные биологические очистные установки можно избежать снижения разлагающего действия активного ила.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Продукт может в значительном объеме элиминироваться из воды в результате абиотических процессов, например, адсорбции активного ила.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Продукт не протестирован.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Нет данных.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

12.6. Другие вредные воздействия

12.7. Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы. Необходимо соблюдать предписания местных властей по очистке сточных вод. Продукт не был испытан. Данные по экотоксикологии были выведены на основании свойств продуктов со схожим составом или структурой.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных административных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленную для этого установку для сжигания отходов.
Номер кода по отходам согласно европейскому каталогу (ЕАК) не может быть установлен, так как в данном случае его выбор зависит от применения.
Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN-номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN-номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт
ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN-номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны
Транспорт в судне внутреннего водного транспорта(Transport in inland waterway vessel):	Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN-номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Sea transport

IMDG

UN number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом			
UN-номер:	Неприменимо	UN number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

14.1. UN-номер
см. соответствующие позиции для номера UN в соответствующих правилах в таблице выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Транспорт в контейнере в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 и IBC Code		**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code**	
регулирование:	Не оценено.	Regulation:	Not evaluated
одобренный транспорт:	Не оценено.	Shipment approved:	Not evaluated
наименование загрязнения:	Не оценено.	Pollution name:	Not evaluated
категория загрязнения:	Не оценено.	Pollution category:	Not evaluated

тип судна:	Не оценено.	Ship Type:	Not evaluated

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности, фраз опасности и R-фраз, приведенных в главе 2 или 3:

F	Легковоспламеняющийся.
Xn	Вреден для здоровья.
Xi	раздражающий.
11	Легковоспламеняющийся.
20/21/22	Вреден для здоровья при вдыхании, проглатывании и при контакте с кожей.
36/37/38	Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.
43	При контакте с кожей возможно повышение чувствительности.
22	Вреден для здоровья при проглатывании.
36/38	Раздражает глаза и кожу.
Восплам. жидк.	Воспламеняющиеся жидкости
Острая токс.	Острая токсичность
Раздр. кожи	Разъедание/раздражение кожи
Раздр. глаз	Сильное повреждение/раздражение глаз
Skin sens.	Сенсибилизация кожи
STOT однокр.	Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)
Eco acute	Острая токсичность для водного животного мира
Eco chronic	Хронические опасности к акватической окружающей среде
H225	Легковоспламеняющиеся жидкость и пары.
H319	Вызывает раздражение глаз.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H313	Может нанести вред при попадании на кожу.
H331	Токсично при вдыхании.
H302	Вредно при проглатывании.
H317	Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
H335	Может вызвать раздражение дыхательных путей.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H401	Токсично для водных организмов.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных

листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.