# Säkerhetsdatablad



BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar.
Datum / omarbetad den: 2024/09/20 Version: 11.0
Datum / Föregående version: 29.06.2021 Föregående version: 10.1
Produkt: **FoamStar® PB 2706**
(ID Nr. 30041448/SDS_GEN_SE/SV)
tryckdatum 08.07.2025

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

# FoamStar® PB 2706

UFI: RM8F-9H1Q-D00X-DF40

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Råmaterial, Endast för industriellt bruk

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadress:
BASF AB
Sven Hultins Plats 5
412 58 Göteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen:
112 – begär Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

# AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

För klassificering av blandningen har följande metoder tillämpats: extrapolering av koncentrations nivåerna av de farliga ämnena, på underlag av testresultater och efter expert utvärdering. De använda metoderna nämns i respektive testresultat.

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Skin Sens. 1 | H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. |

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

## 2.2. Märkningsuppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Varning

Faroangivelse:

| | |
|---|---|
| H317 | Kan orsaka en allergisk hudreaktion. |

Skyddsangivelserna (förebyggande):

| | |
|---|---|
| P280 | Använd skyddshandskar. |
| P261 | Undvik att inandas dimma eller ångor eller sprej. |

Skyddsangivelserna (åtgärder):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. |
| P333 + P313 | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. |
| P362 + P364 | Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. |

Skyddsangivelserna (avfall):

| | |
|---|---|
| P501 | Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller specialavfall. |

Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: triisobutylfosfat

## 2.3. Andra faror

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Inga särskilda faror kända, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket bioackumulerbara ämnen) kriterier. Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt

### 3.2. Blandningar

Kemisk benämning

fettsyrakondensat, nonjoniska tensider

Föreskriftsrelevanta ingredienser

triisobutylfosfat

| | |
|---|---|
| halt (W/W): >= 5 % - < 7 % | Skin Sens. 1B |
| CAS-nummer: 126-71-6 | H317 |
| EG-nummer: 204-798-3 | |
| REACH registreringsnummer: 01-2119957118-32 | |

För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser, anges fullständig ordalydelse i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag av nedsmutsade kläder.

Vid inandning:
Vila , frisk luft, sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt:
Tvätta grundligt med tvål och vatten.

Stänk i ögon:
Skölj grundligt i minst 15 minuter med rinnande vatten, särade ögonlock.

Vid förtäring:
Skölj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sök läkarvård.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-märkningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information)., Ytterligare symtom och/eller effekter är inte kända hittills

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckningsmedel:
Vattenspray, släckpulver, skum

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ämnen: hälsoskadliga ångor, koloxider, fosforoxider
Råd: Utveckling av rök/dimma. De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning:
Använd friskluftsmask.

Övrig information:
Risken beror på de brinnande ämnena och de rådande brandförhållandena. Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Utspilld produkt medför halkrisk. Bildar hala beläggningar vid kontakt med vatten.

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För icke-insatspersonal: Använd lämplig personlig skyddsutrustning. För information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

För insatspersonal: Vidtag lämpliga skyddsåtgärder.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För stora mängder: Begränsa/valla in. Pumpa bort produkten.
För rester: Tag upp med lämpligt absorberande material.
Absorberat material tas om hand enligt föreskrift.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

God luftväxling på lager och arbetsplats. Undvik frekvent och direkt kontakt med ämnet. Bär kemiskt resistenta handskar i kombination med en grundläggande utbildning av personal.

Brand- och explosionsskydd:
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

lämpliga material: High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), rostfritt stål 1.4301 (V2), rostfritt stål 1.4306 (V2A), rostfritt stål 1.4361, rostfritt stål 1.4401 (V4), rostfritt stål 1.4541, rostfritt stål 1.4571, Brännlack RDL 50, rostfritt stål 1.4439
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Behållare lagras tillslutna och torrt.
Utfällning av den aktiva substansen kan ske vid temperaturer under rumstemperatur. Detta påverkar varken säkerhet eller effektivitet.
Egenskapens förändring är reversibel under omrörning och uppvärmning.

Lagerstabilitet:
lagringstemperatur: 10 - 30 °C

### 7.3. Specifik slutanvändning

För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 iakttas.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras

Inga specifika yrkeshygieniska gränsvärden är kända.

PNEC

Uppgifter hänvisar till det ledande ämne

Beståndsdelar med PNEC

126-71-6: triisobutylfosfat
sötvatten: 0,0143 mg/l
saltvatten: 0,00143 mg/l
sporadisk frisläppning: 0,143 mg/l
Reningsverk: 3,72 mg/l
sediment (sötvatten): 2,05 mg/kg
sediment (saltvatten): 0,205 mg/kg
mark: 0,426 mg/kg

oral intagning (sekundär förgiftning):
Ingen PNEC härleds oralt, såsom ackumulering i organismer inte är att förvänta.

DNEL

Uppgifterna avser de ledande substanser

Beståndsdelar med DNEL

126-71-6: triisobutylfosfat
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 50 mg/m3
arbetstagare: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 4,25 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, oralt: 2,13 mg/kg
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, inhalation: 8,89 mg/m3
konsumenter: Långtidsexponering- systemiska effekter, dermalt: 2,13 mg/kg

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Handskydd:
Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN ISO 374-1)
Lämpliga material för korttidskontakt (rekommenderas: minst skyddsindex 2, motsvarande > 30 minuters penetrationstid enligt EN ISO 374-1)
butylkautschuk (butyl) - tjocklek 0,7 mm
Nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tjocklek
Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden. På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas.

Ögonskydd:
Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166)

Skyddskläder:
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i tillfälle av damm ).

Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Som komplement till den angivna personliga skyddsutrustningen, erfodras heltäckande arbetskläder. Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Miljöexponering

Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former.

# AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

## 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| Aggregationsform: | vätska | |
| Form: | vätska | |
| Färg: | gulaktig | |
| Lukt: | produktspecifik | |
| Stelningstemperatur: | ca. -18 °C | (annan) |
| kokpunkt: | > 240 °C | (Internt test) |
| Antändbarhet: | svårt att antända | |
| Nedre explosionsgränser: | | |
| | För vätskor som inte är relevanta för klassificering och märkning, Den undre explosionspunkten kan ligga 5–15 °C under flampunkten. | |
| Övre explosionsgränser: | | |
| | För vätskor som inte är relevanta för klassificering och märkning | |
| Flampunkt: | > 100 °C | (ISO 2719) |
| Självantändningstemperatur: | > 200 °C | (DIN 51794) |
| Termisk nedbrytning: | ej bestämt | |
| pH-värde: | 3,5 - 4,5<br>(20 g/l, 20 °C)<br>(uppmätt i en lösning av alkohol/vatten) | (DIN 19268) |
| Viskositet, dynamisk: | ca. 300 mPa.s<br>(20 °C) | (DIN EN 12092) |
| | ca. 65 mPa.s<br>(60 °C) | (DIN EN 12092) |
| Löslighet i vatten: | emulgerbar | |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): | | |
| | Inte tillämplig för blandningar | |
| Ångtryck: | < 0,1 hPa | (intern metod) |
| Relativ densitet: | ca. 0,99 | |
| Densitet: | ca. 0,99 g/cm3<br>(20 °C) | (DIN 51757) |
| Relativt ångtryck (luft): | | |
| | ej bestämt | |

Partikelegenskaper

Partikelstorleksfördelning: Ämnet/produkten blir inte sålt eller använt i fast form eller som granulat. -

## 9.2. Annan information

**Information om fysiska faroklasser**

Explosiva ämnen

Explosionsrisk: ej explosivt

Oxiderande egenskaper

Brandnärande egenskaper: ej brandnärande

Självupphettande ämnen och blandningar

Självuppvärmningsförmåga: Detta är inte ett självupphettande ämne enligt FN-transportklassificering klass 4.2.

Metallkorrosion

Inte korrosiv mot metall.

**Andra säkerhetsegenskaper**

| | | |
|---|---|---|
| Ytspänning: | ca. 32 mN/m (20 °C; 0,5 %(V)) | (DIN EN 14370) |
| Flödestid: | ca. 63 s (20 °C) | (DIN 53211) |
| SAPT-Temperatur: | Produkten uppfyller inte kriterierna för polymeriserande ämnen enligt transportbestämmelser. - Produkten har inte testats. Uppgiften har härletts från ämnen/produkter med liknande struktur eller sammansättning. | |
| Förångningshastighet: | ej bestämt | |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner vid föreskriven lagring och hantering.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

### 10.5. Oförenliga material

Ämnen att undvika:
starka syror, starka baser., starka oxidationsmedel, reaktiva kemikalier

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) Nr 1272/2008

Akut toxicitet

Bedömning av akut toxicitet:

Praktiskt taget inte toxiskt efter en enda gångs förtäring.

Experimentella/beräknade data:

LD50 råtta (oralt): > 5.000 mg/kg (BASF-test)
LD50 råtta (dermalt):
Data finns ej tillgängliga.

Irritation

Bedömning av irriterande effekter:

Inte irriterande för ögon och hud.

Experimentella/beräknade data:

Frätande eller irriterande på huden

kanin: ej irriterande (OECD Guideline 404)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

kanin: ej irriterande (OECD Guideline 405)

Andningsvägar-/hudsensibilisering

Bedömning av sensibilitet:

Kan ge allergi vid hudkontakt.

*Information om: triisobutylfosfat*
*Experimentella/beräknade data:*
*Buehlertest marsvin: hudsensibiliserande (OECD Guideline 406)*
---

Mutagenitet i könsceller

Bedömning Mutagenicitet:

Substansen påvisade inga mutagena egenskaper hos bakterier.

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:
Baserat på innehållsämnen finns det ingen misstanke om carcinogen effekt på människa.

reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:
Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

Utvecklingstoxicitet

bedömning av teratogenicitet:

Baserat på tillgänglig data, är klassificeringen inte uppfyllt.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning enkel:
Baserat på tillgänglig infoirmation är en organspecifik toxicitet inte förväntad.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Tillgänglig information om produkten ger ingen indikation på toxicitet på målorgan efter upprepad exponering.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration förväntas ej.

Interaktiva effekter

Data finns ej tillgängliga.

### 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

Annan information

Övrig information angående toxicitet

Produkten har inte blivit testad. Den toxikologiska informationen är hämtad från de enskilda komponenternas egenskaper.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Bedömning av akvatisk toxicitet:
Produkten är med stor sannolikhet ej akut skadlig för vattenlevande organismer.

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (DIN 38412 del 15, statiskt)
Angiven toxisk effekt avser nominalkoncentration. LC50-värdet är över löslighetsgränsen.

Akvatiska invertebrater:
Data finns ej tillgängliga.

Vattenväxter:
Data finns ej tillgängliga.

Kronisk fisktoxicitet:
Data finns ej tillgängliga.

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:
Data finns ej tillgängliga.

Bedömning av toxicitet på jorden:
Ingen data om terrestrisk toxicitet tillgänglig.

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O):
Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bedömning bioackumulationspotential:
Signifikant akkumulation i organismer är inte att förvänta.

## 12.4. Rörligheten i jord

Bedömning av transport mellan miljöområden:
flyktighet: Substansen avdunstar inte in i atmosfären från vattenytan.
Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar förväntas.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT-ämnen (långlivade, bioackumulerande och toxiska) och vPvB-ämnen (mycket långlivade och mycket bioackumulerande).

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inte ett ämne som överstiger de lagliga gränsvärdena i listan som upprättats i enlighet med Artikel 59(1) i förordning (EG) Nr 1907/2006 för att ha hormonstörande egenskaper eller har identifierats ha hormonstörande egenskaper i enlighet med de uppställda kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Tilläggsinformation

summaparameter

Kemisk syreförbrukning (COD): 6.862 mg/l
En vattenlösning var testad.

Övriga upplysningar beträffande spridning och kvarblivning:
Behandling i biologiska reningsverk måste utföras enligt lokala föreskrifter.

Ytterligare ekologisk information:
Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter.
Får inte bortskaffas via avlopp eller avloppssystem.

Observera den gällande svenska Avfallsförordning (2020:614) (Sverige).

Förorenad förpackning:
Icke kontaminerade förpackningar kan återanvändas.Förpackningar som ej kan rengöras skall destrueras på samma sätt som innehållet.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**LANDTRANSPORT**

ADR

| | |
|---|---|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

RID

| | |
|---|---|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

**INRIKES SJÖTRANSPORT**

ADN

| | |
|---|---|
| | Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder: | Inga kända. |

Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial

Ej utvärderat

**SJÖTRANSPORT**

IMDG

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**FLYGTRANSPORT**

**Air transport**

| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-nummer eller ID-nummer: | Ej tillämpbart | UN number or ID number: | Not applicable |
| Officiell transportbenämning: | Ej tillämpbart | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Faroklass för transport: | Ej tillämpbart | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Förpackningsgrupp: | Ej tillämpbart | Packing group: | Not applicable |
| Miljöfaror: | Ej tillämpbart | Environmental hazards: | Not applicable |
| Särskilda försiktighetsåtgärder | Inga kända. | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Se motsvarande poster för "UN-nummer eller ID-nummer" för respektive föreskrifter i tabellerna ovan.

### 14.2. Officiell transportbenämning
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.3. Faroklass för transport
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.4. Förpackningsgrupp
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.5. Miljöfaror
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i tabellen ovan.

### 14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument

Sjötransport i bulk är inte avsedd.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förbud, restriktioner och behörighet

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 3

Direktiv 2012/18/EG - Åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EU):
Listad i ovanstående förordning: nej

Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt.

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning av säker användning har utförts för blandningen och resultatet finns dokumenterat i avsnitt 7 och 8 i säkerhetsdatabladet

## AVSNITT 16: Annan information

information för avsedd användning: Produkten är av teknisk kvalitet och, såvitt annat ej har specificerats eller överenskommits, avsedd uteslutande för industriellt bruk. Detta inkluderar den nämnda och rekommenderade hanteringen. Annan användning skall diskuteras med leverantören eller tillverkaren. Speciellt avser detta användning av konsumentprodukter, som regleras genom speciella normer eller lagstiftning.

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 2 eller 3.

| | |
|---|---|
| Skin Sens. | Hudsensibilisering |
| H317 | Kan orsaka en allergisk hudreaktion. |

Förkortningar
**ADR** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på väg. **ADN** = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. **ATE** = Uppskattad akut toxicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. **DIN** = Tysk nationell organisation för standardisering. **DNEL** = Härledd nolleffektnivå. **EC50** = Effektiv koncentration median för 50% av populationen. **EG** = Europeiska gemenskapen. **EN** = Europeisk standard. **IARC** = Internationella byrån för cancerforskning. **IATA** = Internationella flygbolagsorganisationen. **IBC-code** = Internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. **IMDG** = Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss. **ISO** = Internationell organisation för standardisering. **STEL** = Gränsvärde för korttidsexponering. **LC50** = Dödlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. **LD50** = Dödlig dos, som avser 50% av den observerade populationen. **TLV** = Threshold Limit Value (tröskelgränsvärde). **MARPOL** = Internationell konvention om förhindrande av havsföroreningar från fartyg. **NEN** = Holländsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling. **PBT** = Långlivat, Bioackumulerande och Toxiskt. **PNEC** = Uppskattad nolleffektkoncentration. **PPM** = Parts per million. **RID** = Europeisk avtal om

internationell transport av farligt gods på järnväg. **TWA** = Tidsvägt medelvärde. **UN-nummer** = UN-nummer för transport av farligt gods. **vPvB** = mycket långlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version.