We create chemistry

# 安全資料表



## 1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Polystyrol 158 K

其他名稱: /

用途: 聚合物

限制使用: 在醫療元件中使用，在醫療機械製造中作為添加劑。
建議用途: 僅適用工業製程

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
避免粉塵產生和沉積－粉塵爆炸風險。採取防護措施防止靜電放電。

## 3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：

polystyrene
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 9003-53-6

## 4. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
將吸入分解產品的病患移至空氣新鮮處，並使其保持鎮定，給予醫療協助.

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
被熔融物料燒傷的傷口，應立刻置於冷水下沖洗 被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品，立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 如發生刺激作用，立刻救醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 如發生困難: 就醫治療。

對醫師之提示:
症狀: 刺激眼睛，刺激皮膚
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，乾粉，泡沫，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
二氧化碳 (CO2), 一氧化碳 (CO), 苯乙烯 (Styrene)
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿近火。避免吸入粉塵。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
掃除/鏟除 避免揚起粉塵。 確保通風充足。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

避免吸入粉塵。 確保存放及工作地點完全的通風。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。 安裝排氣通風裝置 當磨碎 (剁碎) 產品時, 應注意粉塵爆炸條例

儲存

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 紙
儲存條件的詳盡資訊: 防潮。 避免高熱。 避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 產品必須按照法規 (EC) No 2023/2006 要求儲存。 應避免被其他物質污染。 應避免與其他物質儲存在一起，特別是有害物質。 受水氣影響後該物質/產品可能結塊。 避免日光直射。

## 8. 暴露預防措施

控制參數

提供適當的通風，可確保不會達到極限值

苯乙烯 (Styrene), 100-42-5;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 213 mg/m3；50 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 266.25 mg/m3；75 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 20 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 ppm (ACGIHTLV)

個人防護設備

呼吸防護:
如果有粉塵產生，應配戴呼吸防護具。用於有機化合物氣體/蒸氣與固體和液體微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 A-P2型)。

手部防護:
機械加工或加熱熔化過程中需著手套以防直接接觸。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露，如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙，防護靴，化學防護衣。

衛生措施:
避免熔融物料接觸皮膚。 避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 緊急沖淋和洗眼器必須安裝在易接近及使用處 依優良工業衛生和安全實作處理。

## 9. 物理及化學性質

| | | |
|---|---|---|
| 物質狀態: | 粒劑 | |
| 外觀(顏色): | 產品的顏色由商品名稱得來 | |
| 氣味: | 極乎無味的 | |
| 嗅覺閾值: | 未測試 | |
| PH值: | 不溶 | |
| 軟化溫度: | > 90 ℃ | (德國工業標準 EN 國際標準組織 306) |
| 開始沸騰: | 由於物質/產品分解，因此無法測定。 | |
| 閃火點: | > 280 ℃ | |
| 揮發速率: | 此產品為非揮發性固體。 | |

| | | |
|---|---|---|
| 易燃性 (固體/氣體): | 可能會形成可燃性粉塵空氣混合物 | |
| 爆炸界限(下限): | 根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。 | |
| 爆炸界限(上限): | 根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。 | |
| 自燃溫度: | > 400 ℃ | (德國工業標準(DIN) 51794) |
| 分解溫度: | 大約 300 ℃<br>避免熱分解，不要過度加熱。 | |
| 爆炸危害: | 該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。 | |
| 助燃特性: | 不傳播火焰 | |
| 蒸氣壓: | 不適用 | |
| 密度: | 大約 1.04 g/cm3<br>(20 ℃, 1 bar) | |
| 相對密度: | 1.04<br>(20 ℃) | |
| 體積密度: | 大約 600 kg/m3<br>(20 ℃, 1 bar) | (德國工業標準 53466) |
| 相對蒸氣密度 (空氣): | 不適用，此產品為非揮發性固體。 | |
| (水中)溶解度: | 不溶 | |
| 辛醇/水分配係數 (log Kow): | 不適用 | |
| 黏度，動態的: | 不相關 | |

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免高熱。 避免任何引火源: 熱，火花，明火。 避免粉塵產生。

| | |
|---|---|
| 分解溫度: | 大約 300 ℃<br>避免熱分解，不要過度加熱。 |

應避免之物質:
強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
累積之微細粉末，在空氣中可促成粉塵爆炸危害

危害分解物:
單體，氧化物，氣體/蒸氣，碳氫化合物，低分子量環狀寡聚物，過度加熱能導致氣體類產品降解

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 急毒性評估

蹤觸到熔融的產品可能造成燙傷

#### 症狀

刺激眼睛 刺激皮膚

### 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
在預期的用途並且適當地操作時不會有刺激性。

### 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
未有証據顯示有皮膚過敏的可能。

### 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

### 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

### 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

### 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

### 其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。
本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
研究的科學性理由不足。

### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
對應於其要求的穩定性，該產品是不容易生物降解的。 本產品未經過試驗，本聲明的內容是由產品結構推論的。

### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
避免排放至環境中。

生物蓄積性:
由於堅實並且不溶於水，產品將不會被生物利用。

### 其它資訊

其它生態毒性資訊:
由於產品不溶於水，無法得到資料。

## 13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再資源回收利用。

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| | 根據運輸條例，不列入危險品 |
| 聯合國編號 | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

**海運**
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| | 海洋污染物(是/否): 否 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| | Marine pollutant: no |
| Special precautions for user | None known |

**空運**
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

國內運輸規定見第15 章。

## 15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。