We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

中文化學品名稱: 炭星
英文化學品名稱: Delan 42.2% SC

其他名稱: /

用途: 植物保護產品, 殺菌劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別4 (吞食)
急毒性物質: 級別4 (吸入-霧滴)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A
皮膚過敏物質: 級別1

致癌物質: 級別2
水環境之危害物質（急性): 級別1
水環境之危害物質（慢性): 級別1

標示內容（及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H302 + H332	吞食或吸入有害。
H315	造成皮膚刺激。
H317	可能造成皮膚過敏。
H319	造成嚴重眼睛刺激。
H351	懷疑致癌。
H400	對水生生物毒性非常大。
H410	對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施（預防):

P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
P260	不要吸到蒸氣。
P264	使用後徹底清洗汙染之身體部位
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

危害防範措施（應變):

P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P330	漱口。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P337 + P313	如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。
P391	收集溢漏。

危害防範措施 (儲存):
P405 加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):
P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品, 殺菌劑, 懸浮劑 (SC)

危害成分之中英文名稱

腈硫醌（Dithianon）

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 41.77 %	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵)
	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 3347-22-6	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
	Skin Sens.: 級別 1A
	Carc.: 級別 2
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 100
	M-factor(係數) 慢性: 10

催化重整石油中程餾出物與甲醛的聚合物鈉鹽 (Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 5 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 68425-94-5	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A Aquatic Acute: 級別 3 Aquatic Chronic: 級別 3

1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 0.05 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 2634-33-5	Acute Tox.: 級別 2 (吸入-粉塵) Acute Tox.: 級別 4 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1A Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 1 M-factor(係數) 慢性: 1

1,4-萘醌 (1,4-Naphthoquinone)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 0.05 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 130-15-4	Acute Tox.: 級別 1 (吸入-粉塵) Acute Tox.: 級別 3 (吞食) Skin Corr./Irrit.: 級別 1C Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Skin Sens.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 1 Aquatic Chronic: 級別 1 M-factor(係數) 急性: 10 M-factor(係數) 慢性: 10

丙二醇 (1,2-Propanediol)

濃度或濃度範圍(成分百分比)
(W/W): < 10 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
57-55-6

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氮氧化物(nitrogen oxides), 硫氧化物, 二氧化矽化合物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
火場中以水噴灑容器保持冷卻。 如發生火災或爆炸不要吸入煙。 受污染之消防水必須分開收集, 勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿吸入蒸氣/噴霧。穿著個人防護衣。避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規, 以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 配備合適的防護設備。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理, 毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。 此物質/產品為不燃物。 此產品為非爆炸物。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 60 月

避免溫度低於: 0 ℃
若物質長時間儲存在低於指定溫度之環境下, 物性可能會改變.
避免溫度高於: 40 ℃
如果物質/產品在指定的溫度以上長期存放，則產品的性能可能會發生變化。

8. 暴露預防措施

控制參數

腈硫醌 (dithianon), 3347-22-6;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.063 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	棕色	
氣味:	微弱氣味	
嗅覺閾值:	未測定，鑑於吸入有害。	
PH值:	大約 3.0 - 5.0 (23 ℃)	(OECD Guideline 122)
熔點:	大約 0 ℃ 適用於溶劑的資料。	
沸點/沸點範圍:	大約 90 ℃ (995.8 hPa)	
閃火點:	無閃火點-沸騰前無觀察到閃火點。	
揮發速率:	不適用	
易燃性 (固體/氣體):	不適用	
爆炸界限(下限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
爆炸界限(上限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	

自燃溫度:	280 ℃	
分解溫度:	160 ℃ , 1,090 kJ/kg (開始溫度)	(DSC (OECD 113))
	根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。	
自加速分解溫度(SADT):	> 75 ℃ 熱積聚/杜瓦瓶 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	大約 23 hPa (20 ℃) 適用於溶劑的資料。	
密度:	大約 1.20 g/cm3 (20 ℃) 大約 1.19 g/cm3 (55 ℃)	(OECD Guideline 109)
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	可分散的	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用	
黏度，動態的:	大約 103 mPa.s (20 ℃, 100 1/s)	(OECD 114)

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度:	160 ℃, 1,090 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (開始溫度)
分解溫度:	根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 300 - < 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 423)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 2.225 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
氣霧試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 402)
無死亡率。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

急毒性評估

單次攝取後有中度毒性。 短期吸入具中度毒性。 經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
眼睛接觸有刺激性。 皮膚接觸有刺激性。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 404)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 405)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
接觸皮膚可能造成過敏。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)
水溶液試驗。

資料關於: 1,2-苯並異噻唑-3(2H)-酮 (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)
實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
致癌作用評估:
動物試驗中發現有致癌可能。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。 依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
畸形作用評估:
動物研究中該物質並未引發畸形;但在高劑量下親代的動物出現有減緩體重增加的情況。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
重覆吸收毒性評估:
此物質重複暴露下會導致對器官特定的危害。 損害腎臟。

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 0.059 mg/l, 魚, 淡水魚 (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 0.29 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

水生植物:
10%有效濃度 (EC10) (72 h) 0.286 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (靜電)

半有效濃度 (EC50) (72 h) 0.72 mg/l (生長率), 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata) (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
對魚類的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (79 天) 0.0039 mg/l, 魚, 淡水魚 (半靜止)

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.060 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
在不同環境區間評估運輸風險。:
下列曝露於土壤中，可能由土壤固體顆粒吸附，因此並不預期會污染地下水。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
生物降解與消去度的評估 (H2O):
據經濟合作開發組織的準則，該產品不容易被生物降解，但其內在性質是可以生物降解

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 腈硫醌（Dithianon）
生物蓄積性:
生物濃度係數: 28 (3 天), 魚，淡水魚 (歐洲經濟共同體(OECD 305 E))
不會在有機體中積累。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制，不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空，再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:
聯合國編號: UN 3082

聯合國運輸名稱:	環境危害物質，液體，未特別述明（腈硫醌）
運輸危害分類:	9，EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是
特殊運送方法及注意事項:	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）

國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明（腈硫醌）	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明（腈硫醌）	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DITHIANON)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是	Environmental hazards:	yes
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特別規定99（2）；
49 CFR：§71.4（c）（2）。

15. 法規資料

適用法規

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。