We create chemistry

Қауіпсіздік паспорты

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты
Күні / өңделген: 05.11.2024 Нұсқа: 1.0
Күні / Алдыңғы нұсқасы: осы жағдайға қолданылмайды Алдыңғы нұсқасы: жоқ
Өнім: **Lonselor 300 SC**
(Сәйкестендіру нөмірі 30727533/SDS_CPA_KZ/KK)
Басып шығарылған күні 09.07.2025

1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

1.1. Өнім сәйкестендіргіші

Lonselor 300 SC

1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: өсімдіктерді қорғау құралы, фунгицид

1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:
БАСФ Орталық Азия ЖШС-і
Медеу ауданы, Қонаев
көшесі, 77 үй
050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:
112, 103 немесе 8 800 080 52 12 – 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Қоспаны жіктеу үшін мынадай әдістер қолданылды: қауіпті заттардың концентрация деңгейіне экстраполяция, сынау нәтижелері негізінде және сарапшылардың бағалауынан кейін. Пайдаланылатын әдіснамалар сынақтардың тиісті нәтижелерінде көрсетіледі.

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Repr. Сүттенуге немесе сол арқылы әсер ететін қосымша санат.	H362 Омырау еметін балаларға зиян келтіруі мүмкін.
Aquatic Acute 1	H400 Су ағзалары үшін өте уытты.
Aquatic Chronic 1	H410 Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Globally Harmonized System (GHS)

Пиктограмма:

Белгі беру сөзі:

Ескерту

Тәуекел нұсқауы:

H362	Омырау еметін балаларға зиян келтіруі мүмкін.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау:

P101	Медициналық көмек аларда өнімнің контейнері немесе затбелгісін бірге алып бару керек.
P102	Балалар жете алмайтын жерде сақтау керек.
P103	Пайдаланар алдында затбелгіні оқып шығу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

P260	Шаңмен немесе тұманмен дем алуға жол беруге болмайды.
P263	Жүктілік / бала емізетін кезде жолауға болмайды.
P270	Осы өнімді пайдалану кезінде тамақ жеуге, су ішуге және шылым шегуге болмайды.
P264	Жұмыс істеп болғаннан кейін қолды әбден жуу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

P391	Төгілген немесе шашылған өнімді жинап алу керек.
P308 + P313	Әсер еткен немесе мазасызданған ЖАҒДАЙДА: дәрігерге қаралу қажет.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

P501	Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек.

Белгілі препараттарды таңбалау (GHS):

EUH208: Аллергия туғызуы мүмкін. Құрамында: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Өнімнің қауіптілігіне себепкер болатын компонент(тер) – затбелгілеу үшін: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

2.3. Басқа қауіпті жағдайлар

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

12 тарауды қар. - PBT және vPvB бағалау нәтижелері.
Егер қолданылатын ақпарат жіктелімде көрсетілмеген, бірақ затта немесе қоспада қауіпті болуы мүмкін осы тараудағы басқа қауіптерге қатысты бар болса.

3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер

3.1. Зат

Жатпайды

3.2. Қоспалар

Химиялық қасиеті

өсімдіктерді қорғау құралы, фунгицид, шоғырландырылған суспензия (SC)

Реттеуші ингредиенттер

1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Құрамы (W/W): 26,53 %	Repr. Add. cat. lact.
CAS-нөмірі: 907204-31-3	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	өткір М-фактор: 1
	созылмалы М-фактор: 1
	H362, H400, H410

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated,polymers with formaldehyde, sodium salts

Құрамы (W/W): < 5 %	Eye Dam./Irrit. 2A
CAS-нөмірі: 68425-94-5	Aquatic Acute 3
	Aquatic Chronic 3
	H319, H402, H412

Benzenesulfonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt

Құрамы (W/W): < 5 % CAS-нөмірі: 102980-04-1	Eye Dam./Irrit. 2A Aquatic Acute 3 Aquatic Chronic 3 H319, H402, H412

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Құрамы (W/W): < 0,01 % CAS-нөмірі: 2634-33-5 EC нөмірі:: 220-120-9 INDEX-нөмірі: 613-088-00-6	Acute Tox. 2 (Дем алу - шаң-тозаң) Acute Tox. 4 (Ауызбен) Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 өткір М-фактор: 1 созылмалы М-фактор: 1 H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410 <u>Шоғырланудың салыстырмалы шегі:</u> Skin Sens. 1A: >= 0,036 %

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Құрамы (W/W): < 0,01 % CAS-нөмірі: 2682-20-4 EC нөмірі:: 220-239-6 INDEX-нөмірі: 613-326-00-9	Acute Tox. 2 (Дем алу - шаң-тозаң) Acute Tox. 3 (Ауызбен) Acute Tox. 3 (тері қабынуы) Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 өткір М-фактор: 10 созылмалы М-фактор: 1 H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410 EUH071 <u>Шоғырланудың салыстырмалы шегі:</u> Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

propane-1,2-diol

Құрамы (W/W): < 10 % CAS-нөмірі: 57-55-6 EC нөмірі:: 200-338-0	

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Ластанған киімдердің көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:
Демалу, таза ауа, медициналық көмек.

Теріге тигенде:
Сабынды сумен мұқият жуу

Көзге кіріп кеткенде:
15 минуттан кем емес уақыт бойы көзді ашып тұрып ағып тұрған сумен жуу керек.

Жұтып қойғанда:
Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін., Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

Қауіпті жағдайлар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін. Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз.

5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:
спринклер жүйесі арқылы шашылатын су, көміртектің қостотығы, көбік, өрт сөндіретін ұнтақ

5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

қауіпті заттар: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, азот тотығы, галогенделген қосылыстар, күкірт тотығы, кремнезий қосылыстары
Кеңес: Көрсетілген заттар/заттар тобы өрт болған кезде бөлініп шығуы мүмкін.

5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:
Автономиялы тыныс алу аппаратын кию және химиялық заттарға қарсы қорғағыш костюм кию.

Қосымша ақпарат:
Әсерлерге тез берілгіш сұйыққоймаларды сумен салқындату. Жарылыс пен өрт салдарынан бөлініп шыққан газды деммен тартуға болмайды. Сөндіру үшін қолданылған лай суды оқшаулату қажет. Кәрізге немесе ағын суларға төгуге рұқсат етілмейді. Өрттен кейінгі

қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату.

6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

булармен/аэрозольдермен дем алуға болмайды. Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Теріге, көзге және киімге тигізбеу керек.

6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Жерге/топыраққа түсуіне жол бермеу керек. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Аз мөлшерде болған кезде: Сұйықтықты сіңіретін қолайлы материалдың (құм, ағаш үгіндісі, әмбебап байланыстырушы материалдар, кизельгур) көмегімен жинап алу керек.
Көп мөлшерде болған кезде: Газдың шығуын тоқтату керек. Сорғызып алу керек.
Қалдықтарды тиісті ыдыстарға (бөлек) жинап, белгі салып, қақпағын жабу керек. Қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйғарымдар сақталған жағдайда ластанған заттар мен еденді сумен және тензидтермен әбден тазалап жуу керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек. Оңтайлы қорғаныс құралдарын киіңіз.

6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

7-бөлім: Пайдалану және сақтау

7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Материал лайықты түрде сақталған және қолданылған жағдайда арнайы шаралар қолдануды қажет етпейді. Жұмыс орнында және сақтау орнында желдету/сорғызу жеткілікті орындалуы керек. Өніммен жұмыс істегенде тамақ жеуге, сусын ішуге және темекі шегуге болмайды. үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
Арнайы шаралар қолдану қажет емес. Зат/өнім жанбайды. Өнімнің жарылу қаупі жоқ.

7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Азық-түлік өнімдерінен, хош иісті заттар мен жемдерден бөлек ұстау керек.
Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Қызудан сақтау керек. Күн сәулелерінің тікелей түсуінен сақтау керек.

Сақтаудағы тұрақтылық:
Тауарды қоймада сақтау уақыты: 60 ай

Төмен температурадан сақтау керек:-10 °C
Егер өнім көрсетілгеннен төмен температурада ұзақ уақыт бойы сақталған болса, оның қасиеттері өзгеруі мүмкін.
Жоғары температурадан сақтау керек:40 °C
Егер өнім көрсетілгеннен жоғары температурада ұзақ уақыт бойы сақталған болса, оның қасиеттері өзгеруі мүмкін.

7.3. Ерекше соңғы пайдалану

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

907204-31-3: Fluxapyroxad
TWA value 0,5 mg/m3

8.2. Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:
Жоғары концентрацияда немесе ұзақ әсер еткенде тыныс алу мүшелерін тиісті түрде қорғау қажет. EN 14387 ABEK (газдар/органикалық қоспалардың, бейорганикалық қышқылдар мен сілтілердің булары) құрамдастырылған фильтрі.

Қолдарды қорғау:
Арнайы, ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін қолайлы, химиялық заттарға төзімді биялайлар (EN ISO 374-1) қажет (ұсынылған қорғаныс индексі 6, > 480 минут әсер ету уақытына сәйкес келеді), мысалы, нитрокаучуктен (0,4 мм),хлоропренкаучуктен (0,5 мм), ПВХ-дан (0,7 мм) және басқаларынан жасалған.

Көзді қорғау:
Бүйір қорғанышы бар көзілдіріктер (ілдірікте)(EN 166)

Арнайы киім:
Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Өсімдіктерді қорғау құралдарын пайдаланғанда соңғы тұтынушының қаптамасындағы пайдалану нұсқаулығының ішінде химияға қарсы қорғаныс құралдары бойынша ақпарат беріледі. Жабық жұмыс киімін киген дұрыс. Жұмыс киімін жеке сақтау керек. Азық-түліктен, сусындар мен мал азықтарынан бөлек жерде сақтау керек.

9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	сұйықтық	
пішіні:	сұйықтық	
Түсі:	қызғылт реңкті ақшыл сары түс	
Иісі:	әлсіз иіс, жемісті	
Иісті қабылдау шегі:	Дем алғанда денсаулық үшін ықтимал зияны бар болғандықтан анықталмаған.	
Кристалдану температурасы:	-5,5 °C	(өлшенген)
Қайнау нүктесі:	ок. 100 °C Деректер ерітіндіге қатысты.	
Тұтанғыштық:	осы жағдайға қолданылмайды	
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:	Өнімнің құрамы мен оны қолданудағы бұрынғы тәжірибені ескере отырып, өнімді ұйғарымдарға сәйкес тиісінше қолданғанда ешқандай қауіп төнбейді.	
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:	Өнімнің құрамы мен оны қолданудағы бұрынғы тәжірибені ескере отырып, өнімді ұйғарымдарға сәйкес тиісінше қолданғанда ешқандай қауіп төнбейді.	
Тұтану температурасы:	тұтанбайтын	
Автоматты тұтану температурасы:	> 650 °C	(92/69/EEC, A.15)
Термиялық ыдырау:	305 °C, 90 kJ/kg (DSC (OECD 113)) 395 °C, 20 kJ/kg (DSC (OECD 113)) Көлік жіктелімінің UN сәйкес материал өздігінен ыдырауға ұшырамайды (4.1 санат).	
pH көрсеткіші:	ок. 6 - 8 (1 %(m), ок. 20 °C)	(pH Meter)
Кинематикалық тұтқырлығы:	26,8 mm2/s (40 °C)	
Динамикалық тұтқырлығы:	39 mPa.s (20 °C, 100 1/s)	(OECD 114)
Судағы ерігіштігі:	ыдырайтын	
n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:	қоспалар үшін қолданылмайды	
Бу қысымы:	ок. 23 hPa (20 °C) Деректер ерітіндіге қатысты.	

Тығыздық:	ок. 1,13 g/cm3 (20 °C)	(OCDE, Directiva 109)
Булардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:	осы жағдайға қолданылмайды	

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды (Директива 2004/73/EC, A. 21)

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Басқа мәліметтер: Қажет болған жағдайда, физикалық және химиялық параметрлері туралы ақпарат осы тарауда көрсетіледі.

Булану жылдамдығы: осы жағдайға қолданылмайды

10-бөлім: Тұрақтылығы және реакивтілігі

10.1. Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

7-тарауды қарау керек - Қолдану және сақтау.

10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
күшті қышқылдар, қойылтылған негіздер, күшті оксиданттар

10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:

Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет ауыз арқылы қабылдап қойған кезде улы емес. Бір рет ішке дем алып қойған кезде улы емес. Теріге бір рет тиген кезде улы емес.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): > 2.000 mg/kg (OCDE, Директива 423)
Өлім болған жоқ.
LC50 егеуқұйрық (дем алған кезде): > 5,9 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)
Өлім болған жоқ. Деммен ішке тартылатын бөлшектері бар аэрозоль тестілеген
LD50 егеуқұйрық (тері арқылы): > 5.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)
Өлім болған жоқ.

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Көзді және теріні тітіркендірмейді.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру

ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 404)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі

ор қоян: тітіркендірмейді (OCDE, Директива 405)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Түршіктіретін әрекет жасамайды

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Тест: жергілікті лимфалық түйін/тышқан (LLNA) тышқан: түршіктірмейтін (OECD Директива 429)

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Мутацияға тестілер генотоксинді әлеуетті таппады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Канцерогендігін анықтау:

Канцерогенді әсерін болжауға негіз бар (жануарларға жасалған сынақтар) Әсері адамдар үшін қарастырылмайтын жануарларға тән механизмге негізделген.

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Репродуктивті улылығын бағалау:
Жануарларға жасалған тәжірибелер барысында көбею қабілетіне жағымсыз әсер етуінің дәлелдері алынған жоқ. Емшектегі балаға ананың сүті арқылы зиян тигізуі мүмкін.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Жануарларға жасалған тәжірибелер нәтижесінде енесі үшін улы болмаған дозаның төлді зақымдайтын әсері анықталмады. Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::
Қолда бар ақпаратқа негізделе отырып, бір рет экспозициялау мүшелердің спецификалық улылығына ықпал етпейді.

Ескертпелер: Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:
Жануарларға жасалған зерттеулерде қайта экспозициядан кейін бейімделу белгілері байқалған.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

осы жағдайға қолданылмайды

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат

Басқа ақпарат

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Дұрыс пайдаланбау денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.

12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат

12.1. Улылығы

Суға улылығын бағалау:
Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.

Балықтар үшін улылығы:
LC50 (96 h) 0,97 mg/l, Cyprinus carpio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/E, статиктік)
Номиналды концентрациясы.

Су омыртқасыздары:
EC50 (48 h) 109,23 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статиктік)
Номиналды концентрациясы.

Су өсімдіктері (балдырлар):
EC50 (72 h) 13,12 mg/l (Өсу коэффициенті), көк балдыр (OECD- Директива 201, статиктік)
Номиналды концентрациясы.

EC10 (72 h) 1,72 mg/l (Өсу коэффициенті), көк балдыр (OECD- Директива 201, статиктік)
Номиналды концентрациясы.

Деректері:1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Балықтар үшін созылмалы улылығы:
NOEC (33 d) 0,0359 mg/l, Pimephales promelas (ОЭСР-Директива 210, Ағын.)

Деректері:1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Судағы омыртқасыздар үшін созылмалы улылығы:
NOEC (21 d) 0,5 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, жартылай тұрақты)

12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:

Биологиялық ыдырауға оңай ұшырамайды (OECD өлшемдері бойынша)

12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Биожинақталу қабілеті.:

Биоконцентрация факторы(BCF): 36 - 37 (28 d), Lepomis macrochirus (Директива ОЭСР 305)
Ағзада жиналмайды

12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad
Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Топыраққа салған соң топырақтың қатты бөлшектерімен қосылуы мүмкін. Осы орайда жерасты суларына түспейді деген болжам бар.

12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

Өнімнің құрамында PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) немесе vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандыратын заттар жоқ.

12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында Монреаль хаттамасында көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар жоқ

<u>қосымша ақпарат</u>

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:
Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті әкімшілік ұйғарымдарды ұстанғанда өнім қалдықтарды жағу үшін арнайы жасалған қондырғыға жеткізілуі тиіс.

Ластанған қаптама:
Пайдаланылған қаптамалар толық тазартылуы және зат/өнім сияқты жойылуы тиіс.

14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

Құрлық көлігі

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Өзен көлігі
ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау
Бағаланбаған.

Теңіз көлігі		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Қаптама тобы:	III	Packing group:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә Теңізді ластайтын зат: ИӘ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

Әуе көлігі		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

name):	SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)		SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Қаптама тобы:	III	Packing group:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә	Environmental hazards:	yes
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз	Special precautions for user:	None known

14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі
Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)
«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты
«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.4. Қаптама тобы
«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік
«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары
«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді	Maritime transport in bulk is not intended.

Қосымша ақпарат
Өнімді қауіпті емес етіп жарамды қаптамада тасымалдауға болады: әр түрлі ережелерге сәйкес таза мөлшері 5 л немесе одан аз агенттіктер: ADR, RID, ADN: 375 арнайы ереже; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Арнайы ереже 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

15-бөлім: Ұйғарымдар

15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Адам мен қоршаған ортаға төнетін тәуекелден аулақ болу үшін пайдалану нұсқаулығын ұстану керек.

16-бөлім: Басқа мәліметтер

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

Repr.	Репродукцияға улы әсер ету
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
Eye Dam./Irrit.	Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
Acute Tox.	Өткір улылық
Skin Irrit.	терінің тітіркенуі
Eye Dam.	Көздің қатты зақымдануы
Skin Sens.	Терінің сенсибилизациясы
Skin Corr.	Теріні зақымдау
H362	Омырау еметін балаларға зиян келтіруі мүмкін.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
H319	Көзді тітіркендіреді.
H402	Су ағзалары үшін зиянды.
H412	Су ағзалары үшін зиянды, салдары созылмалы болады.
H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H330	Дем алған кезде өлімге алып келеді.
H302	Жұтқан кезде зиянды.
H317	Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
H314	Теріні қатерлі күйік шалады және көзді зақымдайды.
H301 + H311	Жұтып қойғанда немесе теріге тигенде улы.
EUH071	Тыныс жолдарын тітіркендіреді.

Қысқартулар
ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары.CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEL = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. EO = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден

ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.

Сол жақтағы тік сызықтар алдыңғы нұсқаға қатысты өзгертулерді көрсетеді.