Ohutuskaart

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.
Kuupäev / Muudetud: 21.03.2025 Versioon: 10.0
Kuupäev / Varasem versioon: 06.10.2022 Varasem versioon: 9.0
Toode: **ULTRAMID® A3X2G5 BLACK 23187 POLYAMIDE**
(ID nr 30045145/SDS_GEN_EE/ET)
Trükkimise kuupäev 10.07.2025

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

ULTRAMID® A3X2G5 BLACK 23187 POLYAMIDE

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad: Polümeer
Soovituslik kasutus: Polümeer, ainult tööstuslikuks töötlemiseks

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktaadress:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450
E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

2. JAGU: Ohtude identifikatsioon

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimiseks kasutati järgmisi meetodeid: ohtlike ainete kontsentratsiooni väärtuste ekstrapoleerimine katsete tulemuste ja ekspertide hinnangu põhjal. Kasutatud meetodid on esitatud vastavate katsetulemuste juures.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja klassifitseerimist GHS kriteeriumite järgi.

2.2. Märgistuselemendid

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Toode ei vaja ohumärgistust GHS kriteeriumite järgi.

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Konkreetseid ohte ei ole teada, kui arvestada säilitamise ja käsitsemise määrusi/märkusi.
Toode ei sisalda ainet, mis ületab seaduslikke piirnorme, mis on kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt k koostatud nimekirja, millel on endokriinseid häireid kahjustavad omadused, või mille puhul on kindlaks tehtud, et sellel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Pole kohaldatav

3.2. Segud

Keemiline iseloom

Ühend, mis põhineb:polyamide (PA 66)
lisandid, täiteained
tulekaitsevahend, punane fosfor

Regulatiivsed asjakohased koostisosad

punane fosfor

Sisaldus (W/W): >= 3 % - <= 6,5 %	Flam. Sol. 1
CAS number: 7723-14-0	Aquatic Chronic 3
EC-Number: 231-768-7	H228, H412
INDEKSI number: 015-002-00-7	

tsinkoksiid

Sisaldus (W/W): >= 0,1 % - <= 1 % CAS number: 1314-13-2 EC-Number: 215-222-5 REACHi registreerimisnumber: 01-2119463881-32 INDEKSI number: 030-013-00-7 EL-i töökeskkonna piirnormiga aine	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Korrutustegur akuutne: 1 Korrutustegur krooniline: 1 H400, H410

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega.

Sissehingamisel:
Kui patsiendil ilmneb pärast tolmu sissehingamist raskusi, viia ta värske õhu kätte ja otsida arstiabi.

Kokkupuutel nahaga:
Sulamassist tingitud põletushaavad vajavad haiglaravi.

Kokkupuutel silmadega:
Silma sattumisel loputage koheselt rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Kui tekib ärritus, pöörduge arsti poole.

Neelamisel:
Loputage suu ja jooge 200-300 ml vett. Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: (Edasisi) sümptomeid ja/või toimeid ei ole praegu teada

Ohud: Ettenähtud kasutusviisil ja õige käitlemise korral ei ole oodata ohtu.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:
veeaerosool, vaht, kuiv pulber

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:
veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Temperatuuri piir: > 310 °C
Ohtlikud ained: ammoniaak ….%, süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, tsüklopentanoon, vesiniktsüaniid, fosfiin, amiinderivaadid, nitriilid
Soovitus: Teatavatel põlemistingimustel ei saa välistada muude mürkainete mikrokoguste teket.
Muude lagunemis- ja oksüdatsioonisaaduste teke sõltub põlemistingimustest.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:
Kandke isoleerivat hingamisseadet.

Lisainformatsioon:
Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Maha voolanud tootest tingitud suur libisemisoht.

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Mingeid eri-ettevaatusabinõusid ei ole vaja.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mingeid eri-ettevaatusabinõusid ei ole vaja.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väikestele kogustele: Korjake kokku sobiva seadme abil ja visake välja.
Suurtele kogustele: Korjake kokku sobiva seadme abil ja visake välja.
Jääkidele: Pühkige/korjake kühvliga üles.
Hävitage absorbeeritud materjal vastavalt määrustele.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagada kuivatusseadmete ja töötlemisseadmete sulamassi väljavoolu ümbruses asjakohane äratõmbeventilatsioon. Suletud mahuteid tuleb avada hästiventileeritavas kohas. Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon.

Mis tahes lühiajaliste tootmise katkestuste korral on soovitatav lisada vormi materjal, mitte lasta õhku välja. Mis tahes sula aine, mis voolab alla masina pihustusotsakust või kuumutatava valuvormi kanaliga pihustusotsakutest, võib atmosfääriga kokkupuutes isesüttida. Seega soovitatakse visata purgatiivid jms veemahutitesse.

Täiendavate juhiste ja soovituste jaoks vaadake tootespetsiifilist „Töötlemisandmete lehte“.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:
Vältida staatilise elektri teket.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöötadest.

Sobivad konteinerite materjalid: madala tihedusega polüetüleen (LDPE), Kõrgtihe polüetüleen (HDPE), alumiinium, süsinikteras (raud)

Hoiustamisstabiilsus:
Kaitske niiskuse eest.

7.3. Erikasutus

1. jaos toodud asjakohaste identifitseeritud kasutus(t)e puhul tuleb pidada kinni 7. jaos mainitud nõuannetest.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

7803-51-2: fosfiin

STEL väärtus 0,28 mg/m3 ; 0,2 ppm (OEL (EU))
soovituslik
TWA väärtus 0,14 mg/m3 ; 0,1 ppm (OEL (EU))
soovituslik
STEL väärtus 0,28 mg/m3 ; 0,2 ppm (OEL (EE))
Lagipiirväärtus/faktor: 15 min
STEL väärtus 0,28 mg/m3 ; 0,2 ppm (EU SCOEL)
Lagipiirväärtus/faktor: 15 min
TWA väärtus 0,14 mg/m3 ; 0,1 ppm (EU SCOEL)
Lagipiirväärtus/faktor: 8H

Kohase ventilatsiooni tagamisel võib eeldada, et piirväärtusi ei saavutata.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:
Hingamiskaitse, kui moodustuvad sissehingatavad aerosoolid/tolm. Kandke hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. (Osakestefilter EN 143 P2)

Kätekaitse:
Kuuma sulamassi käsitsemisel kasutada täiendavaid kuumuskindlaid kindaid (EN 407), näiteks tekstiilist või nahast.

Silmakaitse:
Kaitseprillid küljekaitsega (kaitseprillid) (f.e. EN 166)

Kehakaitse:
Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Vältida gaaside/aurude/aerosoolide sissehingamist. Kasutamisel ärge sööge, jooge ega suitsetage. Käsi ja/või nägu tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse lõpul. Kasutage pärast kinnaste kasutamist nahapuhastusvahendeid ja nahakreemi.

Keskkonnaohtude kontroll

Keskkonna kokkupuute kontrolli teavet vt lk 6.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Mateeria seisu:	tahke	
Vorm:	graanulid	
Värvus:	must	
Lõhn:	lõhnatu	
Lõhnalävi:	mittekohaldatav	
sulamispiirkond:	260 °C (1.013 hPa)	(DIN 53765)
Keemispiirkond:	Aine / toode laguneb, sellepärast ei ole määratud.	
Sublimatsioonitemperatuur:	Rakendatavat teavet ei ole saadaval.	
Süttivus:	mitte isesüttiv	(tuletatud leekpunkti põhjal)
Aerolooltoodete tuleohtlikkus:	ei ole rakendatav, toode ei moodusta tuleohtlikke aerosoole	
Alumine plahvatuspiir:	Klassifitseerimisele ja märgistamisele mitte kuuluvatele tahkistele.	
Ülemine plahvatuspiir:	Klassifitseerimisele ja märgistamisele mitte kuuluvatele tahkistele.	
Leekpunkt:	mittekohaldatav	
Isesüttimistemperatuur:	> 350 °C	(ASTM D1929)
Termiline lagunemine:	> 310 °C (TGA) Termilise lagunemise vältimiseks hoiduda ülekuumutamise eest.	

pH väärtus:	mittekohaldatav	
Viskoossus, kinemaatiline:	ei ole rakendatav, toode on tahkis	
Viskoossus, dünaamiline:	ei ole rakendatav, toode on tahkis	
Veeslahustuvus:	lahustumatu (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD juhis 105)
Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow):	mittekohaldatav	
Aururõhk:	mittekohaldatav	
Suhteline tihedus:	Uuringut ei ole vaja läbi viia.	
Tihedus:	1,30 - 1,60 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
Relatiivne aurutihedus (õhk):	mittekohaldatav	

Osakeste omadused

Osakeste suuruse jaotus:	sfääriline -	
Konkreetne pindala:	0,0 m²/g	(MSSA, ISO 9227)

9.2. Muu teave

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta

Lõhkeainete

Plahvatusoht: mitte-plahvatav

Oksüdeerivad omadused

Tuld aktiveerivad omadused: tuld mittelevitav

Pürofoorsed omadused

Isesüttimistemperatuur:	mitte isesüttiv	Testi tüüp: Isesüttiv toatemperatuuril.

Isekuumenevad ained ja segud

Isesoojendusvõime:	ÜRO transpordieeskirjade klass 4.2 järgi ei ole see aine võimeline isekuumenev.	(VDI 2263, leht 1, 1.4.1 (mai 1990))

Metalli korrosioon

Korrosiivne mõju metallile puudub.

Muud ohutusomadused

Mahumass:	500 - 800 kg/m3 (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 53466)
Aurustumiskiirus:	See on mitte lenduv tahke toode.	

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

Metalli korrosioon: Korrosiivne mõju metallile puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.
Toode on keemiliselt stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.
Toode on keemiliselt stabiilne.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Temperatuur: > 310 °C
Vaadake MSDS-i lõiku 7 - Käsitlemine ja hoiustamine

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:
Aineid, mida tuleb vältida, ei ole teada.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagunemisproduktid:
ammoniaak ….%, süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, tsüklopentanoon, vesiniktsüaniid, fosfiin amiinid, nitriilid

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud teave ohuklasside kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Kokkupuude kuuma sulamassiga võib põhjustada põletushaavu.

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

Raske silmade kahjustus/ärritus

: Võib põhjustada mehaanilist ärritust.

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensuse hindamine:

Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Kantserogeensus

Kantserogeensuse hindamine:
Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktsiooni mürgisuse hindamine:
Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Arengutoksilisus

Teratogeensuse hindamine:

Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:
mittekohaldatav

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

Aspiratsiooni oht

Ohtu hingamisel pole oodatud.

Interaktiivsed efektid

Andmed puuduvad.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda aineid, millel on EÜ REACH-määruse artikli 57 punkti f kohaselt sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused.

Muu teave

Muu asjakohane mürgisusealane informatsioon

Varasemast kogemusest ja saadaolevast teabest lähtudes on tervist kahjustav mõju sihtotstarbelisel kasutamisel, soovituslikul käsitsemisel ja kohaste ettevaatusabinõude järgimisel ebatõenäoline.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:
Toodet pole uuritud. Seisukoht on tuletatud aine struktuuri põhjal. Väga tõenäoliselt ei oma toode ägedat kahjulikku mõju veeorganismidele.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H2O) hindamine:
Kogemused näitavad, et toode on inertne ja mittelagunduv.
Toode on vees praktiliselt lahustumatu, seetõttu saab seda sobivates reoveepuhastites veest mehaaniliselt eraldada.

Elimineerimisalane informatsioon:
Bioloogiliselt halvasti lagunev.

Vees püsivuse hinnang:
Struktuuriliste omaduste põhjal otsustades ei ole hüdrolüüs tõenäoline.

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerimisvõime hindamine:
Ei akumuleeru organismis olulisel määral.

Bioakumulatsiooni potentsiaal:
Toote konsistentsi ja madala lahustuvuse tõttu vees ei ole see eeldatavalt bioloogiliselt hästi kättesaadav.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:
Adsorptsioon pinnasesse: Eeldatavalt ei adsorbeeru mulla tahkele faasile.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei vasta PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) ja vPvB (väga püsiv, väga bioakumuleeruv) kriteeriumidele.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei sisalda aineid, millel on EÜ REACH-määruse artikli 57 punkti f kohaselt sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused. (EU REACH Article 57(f), Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Toode ei sisalda aineid, mis on toodud määruses (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

Lisainformatsioon

Adsorbeeruv orgaaniline halogeniit (AOX):
Toode ei sisalda orgaanilise süsinikuga seotud halogeene.

Muud ökotoksikoloogilised nõuanded:
Tooteks on polümeeriline ühend.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kontrollige ümbertöötlemise võimalust.
Põletatakse sobivas jäätmepõletusettevõttes kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Jäätmekoodid on tootjapoolsed ja soovituslikud ning lähtuvad toote sihtotstarbest. Muude rakenduste ja kliendipoolse jäätmete eritöötluse puhul võib vaja minna teistsuguseid jäätmekoode.

Jäätmevõti:07 02 13 plastijäätmed
Saastunud pakend:
Pakendid tuleb täielikult tühjendada.Täielikult tühjendatud pakendid sobivad ümbertöötlemiseks.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

ADR

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata

Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

RID

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport

ADN

	Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel
UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele:	Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

Ei ole hinnatud

Meretransport

IMDG

Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel

UN number või ID-number:	Ei kohaldata
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata
Pakendigrupp:	Ei kohaldata
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Õhutransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Ei ole klassifitseeritud kui ohtlik transpordimääruste alusel		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number või ID-number:	Ei kohaldata	UN number or ID number:	Not applicable
ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei kohaldata	UN proper shipping name:	Not applicable
Transpordi ohuklass(id):	Ei kohaldata	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pakendigrupp:	Ei kohaldata	Packing group:	Not applicable
Keskkonnaohud:	Ei kohaldata	Environmental hazards:	Not applicable
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Pole ühtegi teada.	Special precautions for user	None known

14.1. UN number või ID-number
Kirjed „UN-number või ID-number“ leiate ülaolevatest tabelitest vastavatest eeskirjadest.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp
Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud
Vaadake keskkonnaohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Meretransport mahtlastina IMO-instrumentide kohaselt

Meretransport lahtiselt ei ole ette nähtud.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Keelud, piirangud ja volitused

Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU) Määruse (EÜ) nr 1907/2006 lisa XVII piirangud ei kehti toote käesoleval ohutuskaardil toodud kasutusotstarbele/-otstarvetele.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 78

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):
Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: ei
Klassifikatsioon kehtib standardsete temperatuuri- ja rõhutingimuste korral.

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine pole nõutav

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuna.

Sellele tootele ei ole seaduslikult ohutuskaarti vaja, kuid me tagame selle siiski oma klientidele.

16. JAGU: Muu teave

Lisaks kemikaali ohutuskaardil olevale teabele soovitame tutvuda toote tehnilise teabega.

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

Flam. Sol.	Tuleohtlik tahke aine
Aquatic Chronic	Ohtlik veekeskkonnale - krooniline
Aquatic Acute	Ohtlik veekeskkonnale - akuutne
H228	Tuleohtlik tahke aine.
H412	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Lühendid
ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts” infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus.**DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** =

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.