We create chemistry

Bezpečnostní list

BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů.
datum / Přepracováno.: 17.07.2024 Verze: 5.0
datum / předchozí verze: 21.06.2023 předchozí verze: 4.0
Produkt: **Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2**
(ID č. 30679147/SDS_GEN_CZ/CS)
Datum tisku 01.07.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Sodium Nitrite FG 0,6% SiO2

UFI: VXWU-C06Q-100X-TRDD

Látka/směs obsahuje nanoformy.

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní identifikované použití: přísada(y) potravin
Doporučené použití: surovina, meziprodukt, přísada(y) potravin, inhibitor koroze, Prostředek pro povrchovou úpravu.

Pro informace o detailních identifikovaných použitích produktu si přečtěte přílohu Bezpečnostního listu.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktní adresa:
BASF spol. s r.o.
Radlická 354/107b
158 00 Praha 5, CZECH REPUBLIC

Telefon: + 420 235 000 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Klinika nemocí z povolání, Tox. inf. středisko
+420 224919293, +420 224915402
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Česká Republika
Mezinárodní tísňová linka:
Telefon: +49 180 2273-112

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Pro klasifikaci směsi byly použity následující metody: extrapolace koncentrací nebezpečných látek na základě výsledků testů a po vyhodnocení odborníků. Použité metodiky jsou uvedeny na příslušných výsledcích testů.

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Ox. Sol. 3	H272 Může zesílit požár; oxidant.
Acute Tox. 3 (orální)	H301 Toxický při požití.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Aquatic Acute 1	H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
M-faktor akutní: 1	

Dle aktuálních informací BASF a za použití kritérií Přílohy I Nařízení (ES) č.1272/2008 se vyžaduje nasledovní klasifikace, která přesahuje klasifikaci dle Nařízení (ES) č.1272/2008, Přílohy VI, Tabulky 3.1.

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (orální)
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Acute 1

Pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný symbol nebezpečí:

Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věta o nebezpečnosti:

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H301	Toxický při požití.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H272	Může zesílit požár; oxidant.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P283	Používejte ohnivzdorný oděv nebo oděv zpomalující hoření.
P280	Používejte ochranné brýle a obličejový štít.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P270	Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla.
P221	Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...

P220	Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.

Pokyny pro bezpečné zacházení (reakce):

P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301	PŘI POŽITÍ:
P330	Vypláchněte ústa.
P391	Uniklý produkt seberte.
P337	Přetrvává-li podráždění očí:
P311	Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P370 + P378	V případě požáru: K uhašení použijte rozstřikovanou vodu.

Pokyny pro bezpečné zacházení (skladování):

P405	Skladujte uzamčené.
P420	Skladujte odděleně.

Pokyny pro bezpečné zacházení (odstraňování):

P501	Odstraňte obsah a obal ve sběrnách nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: dusitan sodný

2.3. Další nebezpečnost

V souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nejsou známá žádná specifická nebezpečí, pokud budou dodrženy všechny předpisy/poznámky pro skladování a manipulaci.
Výrobek neobsahuje látku nad zákonné limity splňující kritéria PBT (perzistentní/bioakumulativní/toxická) nebo vPvB (velmi perzistentní/velmi bioakumulativní). Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.
Informace uvedené v této části poukazují na jiná nebezpečí, která však nemají vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti látky nebo směsi.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nepoužitelné

3.2. Směsi

CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

dusitan sodný$NaNO_2$

Obsahuje:prostředek proti spékání, Sypký prostředek

Složky relevantní pro regulaci

dusitan sodný

Obsah (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Ox. Sol. 3
Číslo CAS: 7632-00-0	Acute Tox. 3 (orální)
ES-číslo: 231-555-9	Eye Irrit. 2
Registrační číslo REACH: 01-2119471836-27	Aquatic Acute 1
	M-faktor akutní: 1
INDEX-číslo: 007-010-00-4	H272, H319, H301, H400
	Odlišná klasifikace dle současných kritérií uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008
	Ox. Sol. 2
	Acute Tox. 3 (orální)
	Eye Dam./Irrit. 2
	Aquatic Acute 1

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

Při nadýchání:
Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s očima:
Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem

Při požití:
Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v Oddíle 11., (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

Nebezpečí: Nebezpečí otoku plic. Symptomy se mohou objevit později. Po požití existuje nebezpečí tvorby methemoglobinu.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva:
rozstřik vody

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky:
hydrogenuhličitan amonný - prášek, oxid uhličitý

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné látky: oxidy dusíku
Poznámka: V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek. Uvolnění kyslíku podněcuje oheň.

5.3. Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj.

Další informace:
Substance/produkt je oxidační činidlo a môže poskytnout kyslík na stimulaci nebo akceleraci hoření organických nebo jiných hořlavých substancií/produktů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Při vystavení výparům, prachu či aerosolu používat dýchací přístroj. Zamezte styku s očima.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země. Bez řádného povolení nevypouštějte do vodních toků nebo kanalizačních systémů.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zbytky: Odkliďte pomocí vhodného přístroje a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním pomůckám a pokynům pro likvidaci můžete vyčíst z oddílů 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Nádoba musí být utěsněna. Při stáčení velkého množství bez lokálního podtlakového větrání je nutno použít ochranné dýchací pomůcky. Stroje na zpracování musí být vybaveny lokálním podtlakovým větráním. Chránit proti vlhkosti. Chraňte před zvýšenou teplotou. Nemíchat s hořlavými látkami. Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy.

Ochrana před ohněm a výbuchem:
Látka/směs není hořlavý. Uvolnění kyslíku podněcuje oheň. V daném případě učinit opatření proti elektrostatickému náboji - zdroj vznícení držet v bezpečné vzdálenosti - hasící přístroj držet připravený.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Izolovat od oxidovatelných látek. Izolovat od kyselin. Izolovat od amonných solí.

Vhodné materiály pro obaly: uhlíková ocel (železo), nerezová ocel 1.4541, nerezová ocel 1.4571, vysoko hustotní polyetylén (HDPE), Nízko-hustotní polyetylen (LDPE), pogumovaný
Další informace k podmínkám skladování: Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Tento produkt je při skladování klasifikován jako nebezpeční látka. Dbejte na úřední povolení a předpisy pro skladování. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz expoziční scénář(e) v příloze tohohle Bezpečnostního listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Složky s kontrolními parametry pracoviště

Nejsou k dispozici žádné známé expoziční limity na ochranu pracovníků.

PNEC

sladká voda: 0,0054 mg/l

mořská voda: 0,00616 mg/l

přerušované uvolňování: 0,0054 mg/l

sediment (sladká voda): 0,0195 mg/kg

sediment (mořská voda): 0,0223 mg/kg

půda: 0,000733 mg/kg

čistička odpadních vod: 21 mg/l

DNEL

zaměstnanec:
Dlouhodobá a krátkodobá expozice – systémové účinky, Inhalace: 2 mg/m3

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacího ústrojí:
Ochrana dýchání, jestliže se tvoří prach. Částicový filtr EN 143 typ P3, vysokoúčinný (pevné a kapalné částice toxických a velmi toxických látek).

Ochrana rukou:
Rukavice chránící proti chemikáliím (EN ISO 374-1)
Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN ISO 374-1):
polyvinylchlorid (PVC) – 0,7 mm tloušťka nátěru
nitrilový kaučuk (NBR) – 0,4 mm tloušťka nátěru
chloroprenový kaučuk (CR) – 0,5 mm tloušťka nátěru
butylkaučuk (butyl) – 0,7 mm tloušťka nátěru
fluoroelastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka nátěru
Další pokyny: Data jsou založeny na testování, datech z literatury a datech od výrobců rukavic, nebo na základě analogie s příbuznými látkami. Je nutno vzít v úvahu, že v praxi se v důsledku mnohých faktorů, jako např. teplota, výrazně zkracuje životnost rukavic.
Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému množství různých typů.

Ochrana očí:
Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)

Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření

Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy. Nevdechujte prach. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Na pracovišti se nesmí jíst, pít, kouřit ani šňupat. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Před přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

skupenství:	pevný
Forma:	krystalický
Barva:	bílá až mírně žlutá
Zápach:	bez zápachu

Práh zápachu:		
	Není stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při inhalaci.	
Bod tání:	280 °C	(jiný)
Bod varu:		
	(1.013,25 hPa) neurčitelná látka/směs se rozkládá	
Vznětlivost:	není lehce zápalný	(jiný)
Spodní mez výbušnosti:		
	Není relevantní pro klasifikaci a značení tuhých látek.	
Horní mez výbušnosti:		
	Není relevantní pro klasifikaci a značení tuhých látek.	
Bod vzplanutí:		
	Z vědeckých důvodů není nutná studie.	
Tepelný rozklad:	> 320 °C Oxid dusnatý, oxid dusičitý, oxid dusný > 600 °C dusík, kyslík, oxid dusný	
Hodnota pH:	cca. 7 - 9 (100 g/l) Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.	
Kinematická viskozita:		
	nelze použít, produkt je tuhá látka	
Dynamická viskozita:		
	Z vědeckých důvodů není nutná studie., nelze použít, produkt je tuhá látka	
Rozpustnost ve vodě:	dobře rozpustný, Tvorba sedimentu	
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):		
	Z vědeckých důvodů není nutná studie.	
Tenze par:		
	Z vědeckých důvodů není nutná studie.	
Relativní hustota:	2,17 (20 °C) Odkaz na literaturu.	
Hustota:	2,17 g/cm3 (20 °C) Údaje se vztahují na hlavní složku/y.	(ISO 2811-3)
Relativní hustota par (vzduch):		
	Produkt je neprchavá tuhá látka.	

Charakteristika částic

Distribuční velikosti částic:	200 - 400 µm	(D50, naměřený)

9.2. Další informace

Informace s ohledem na třídy fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečí výbuchu: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.

Citlivost k rázu: není citlivý na nárazy
Na základě chemické struktury není citlivý na nárazy.

Oxidační vlastnosti.

Vlastnosti podporující oheň/požár: Oxidující., maximální rychlost hoření stejná nebo vyšší než u referenční směsi (UN Test O.1 (oxidizing solids))

Samozahřívací látky a směsi

Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna spontánního samoohřevu.

Koroze kovů

Neočekávají se korozivní účinky na kovy. - V přítomnosti vody nebo vlhkosti nelze vyloučit korozivní účinek na kovy.

Další bezpečnostní vlastnosti

Radioaktivita: neradioaktivní pro účely přepravy

Sypná hustota: 1.100 - 1.300 kg/m3 (jiný)

pKa: Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Hygroskopie: Hygroskopický

Povrchové napětí: Na základě jeho chemický struktury se neočekává žádná povrchová aktivita.

Rychlost odpařování: Produkt je neprchavá tuhá látka.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

Koroze kovů: Neočekávají se korozivní účinky na kovy. V přítomnosti vody nebo vlhkosti nelze vyloučit korozivní účinek na kovy.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je chemicky stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce v přítomnosti uvedených látek, kterým je nutné se vyhnout.
Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno. Reaguje s organickými látkami.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.

10.5. Neslučitelné materiály

Nepřípustné látky:
redukční činidla, oxidovatelné látky, amonné soli, aminy, aminové sloučeniny, kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
oxid dusný
oxidy dusíku

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Vyhodnocení akutní toxicity:

Vysoce toxický při jednorázovém požití. Po jednorázovém požití existuje nebezpečí poškození krevních buněk (methemoglobinemie).

Experimentální/vypočtené údaje:

LD50 potkan (orální): 180 mg/kg
(inhalace):Z vědeckých důvodů není nutná studie.
(dermální):Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Podráždění

Vyhodnocení dráždivých účinků:

Nedráždí pokožku. Při kontaktu s očima působí dráždivě.

Experimentální/vypočtené údaje:

Poleptání/podráždění kůže

králík: nedráždivý (Směrnice OECD 404)

Vážná poškození/podráždění očí

králík: Dráždivý (Směrnice OECD 405)

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

Vyhodnocení senzibilizace:

Pro možnou senzibilizaci pokožky není žádný důkaz.

Experimentální/vypočtené údaje:

Z vědeckých důvodů není nutná studie.

Mutagenita zárodečných buněk

Vyhodnocení mutagenity:

Dostupné údaje pro posouzení mutagenního chování nejsou konsistentní.

Karcinogenita

Vyhodnocení karcinogenity:
Během dlouhodobých pokusů na krysách a myších látka při podání v pitné vodě neprokázala karcinogenní účinek. Za jistých podmínek mohou dusitany in vivo zvýšit tvorbu nitrosaminů. Ve studiích na zvířatech jsou nitrosaminy karcinogenní.

Reprodukční toxicita

Odhad reprodukční toxicity:
Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnocení teratogenity:

Při zkouškách na zvířatech látka nezpůsobovala malformace. Při zkouškách na zvířatech byly prováděny pokusy s dávkami, které nebyly pro rodičovská zvířata toxické. Tyto pokusy nepřinesly důkaz embryotoxického účinku. U člověka se po požití malých dávek poškození plodu neočekává.

Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)

Hodnocení STOT jednorázové:
Po jednorázovém požití existuje nebezpečí poškození krevních buněk (methemoglobinemie).

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)

Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:

I po opakovaném podání dochází zejména k poškození krevních buněk (tvorba methemoglobinu).

Nebezpečí aspirace

Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.

Interaktivní efekty

Nejsou k dispozici žádná data.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Vyhodnocení vodní toxicity:
Velmi toxický (akutní účinek) pro vodní organismy. Potlačení degradační činnosti aktivovaného kalu se neočekává při zavedení do biologických čistíren odpadních vod ve vhodně nízkých koncentracích.

Toxicita pro ryby:
LC50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (jiný, Průtok.)

Vodní bezobratlí:
LC50 (96 h) 4,93 mg/l, vodní korýši (statický)
Odkaz na literaturu.

EC50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (Smernice OECD 202, díl 1, statický)
Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Vodní rostliny:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (rychlost růstu), Scenedesmus subspicatus (Směrnice OECD 201, statický)
Údaj o toxickém účinku se vztahuje k analyticky stanovené koncentraci.

Mikroorganismy/ působení na aktivovaný kal:
EC10 (3 h) 210 mg/l, aktivovaný kal, z domácnosti (Směrnice OECD 209, statický)
Údaje o toxickém účinku se vztahují na nominální koncentraci.

EC50 (48 h) 421 mg/l, prvoci (jiný, statický)

Chronická toxicita pro ryby:
NOEC (31 d) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (jiný, Průtok.)

Chronická toxicita pro vodní bezobratlé živočichy:
NOEC (80 d) 9,86 mg/l, vodní korýši (Daphnie - test chronický, statický)

Vyhodnocení pozemní toxicity:
Nejsou k dispozici žádná data.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Nepoužitelný pro anorganické látky.

Informace o eliminaci:
nepoužitelný

Posouzení stability ve vodě.:
Na základě vlastností struktury se hydrolýza neočekává.

Informace o stabilitě ve vodě (Hydrolýza):
nepoužitelný

12.3. Bioakumulační potenciál

Posouzení bioakumulačního potenciálu.:
Akumulace v organismech se neočekává.

Bioakumulační potenciál:
Vzhledem k rozdělovacímu koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) se neočekává hromadění v organismech.

12.4. Mobilita v půdě

Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpařuje do atmosféry.
Adsorpce v půdě: Adsorpce na pevnou půdní fázi se neočekává.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Dle přílohy XIII Nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH): Výrobek nesplňuje kritéria pro PBT (perzistentní / bioakumulativní / toxické) a vPvB (velmi perzistentní / velmi bioakumulativní).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látku, která by překračovala zákonné limity uvedené v seznamu vytvořeném v souladu s čl. 59 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1907/2006 pro látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní činnost, nebo je v souladu se stanovenými kritérii identifikována látka, která má vlastnosti narušující endokrinní činnost v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Látka není uvedena v Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Dodatečné informace

Další ekologicko-toxikologický pokyn:
Nenechte vniknout do půdy, vodních toků ani do kanalizace. Nevypouštějte bez vyčištění do přírodních vod. Při správném přívodu nízkých koncentrací do adaptované biologické čističky nelze předpokládat inhibici degradační aktivity v aktivovaném kalu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Ohledně recyklace kontaktujte výrobce.

Ověřit možnost recyklace.
Ohledně recyklace kontaktovat centrum pro likvidaci odpadů.

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Kontaminovaný obal:
Kontaminovaný obal se musí co nejvíce vyprázdnit a likvidovat v souladu s úředními předpisy po předchozím důkladném vyčištění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní doprava

ADR

UN číslo nebo ID číslo:	UN1500
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	DUSITAN SODNÝ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	5.1, 6.1, EHSM
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Kategorie tunelu: E

RID

UN číslo nebo ID číslo:	UN1500
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	DUSITAN SODNÝ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	5.1, 6.1, EHSM
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé

Vnitrozemská vodní doprava
ADN

UN číslo nebo ID číslo:	UN1500
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	DUSITAN SODNÝ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	5.1, 6.1, EHSM
Obalová skupina:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano
Zvláštní bezpečnostní	Neznámé

opatření pro uživatele:

Vnitrozemská vodní doprava plavidly nebo tankery pro suchý hromadný náklad.
neohodnoceno.

Námořní doprava		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN číslo nebo ID číslo:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	DUSITAN SODNÝ	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	5.1, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1, EHSM
Obalová skupina:	III	Packing group:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	ano Znečištění moře: ANO	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	EmS: F-A; S-Q	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-Q

Letecká doprava		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN číslo nebo ID číslo:	UN 1500	UN number or ID number:	UN 1500
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:	DUSITAN SODNÝ	UN proper shipping name:	SODIUM NITRITE
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	5.1, 6.1	Transport hazard class(es):	5.1, 6.1
Obalová skupina:	III	Packing group:	III
Nebezpečnost pro životní prostředí:	Nevyžaduje se označení jako nebezpeční pro životní prostředí	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:	Neznámé	Special precautions for user:	None known

14.1. UN číslo nebo ID číslo
Viz odpovídající položky pro „UN číslo nebo ID číslo“ pro příslušné předpisy v tabulkách výše.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Více vypovídajících informací a záznamů pro "Vlastní UN-dopravní pojmenování" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Dopravní třídu(y) nebezpečnosti" příslušných předpisů v tabulkách zobrazených výše.

14.4. Obalová skupina

Více vypovídajících údajů a záznamů pro "Obalovou skupinu" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Nebezpečnost pro životní prostředí" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Více vypovídajících informací a záznamů pro "Osobité bezpečnostní opatření pro uživatele" příslušných předpisů naleznete v tabulkách zobrazených výše.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Hromadná námořní přeprava není zamýšlena.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/18/EU – o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (EU):
seznam v nařízení: E1
seznam v nařízení: H2
seznam v nařízení: P8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
Česká republika:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění včetně prováděcích předpisů.
ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu
Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Posouzení nebezpečnosti tříd podle kritérií GHS OSN (nejnovější verze)

Ox. Sol. 2
Acute Tox. 3 (orální)
Eye Dam./Irrit. 2A
Aquatic Acute 1

M-faktor akutní: 1

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou uvedeny v kapitole 2 nebo 3:

Ox. Sol.	Oxidující tuhé látky
Acute Tox.	Akutní toxicita
Eye Dam./Irrit.	Těžké poškození/podráždění očí
Aquatic Acute	Toxicita pro vodní prostředí – akutní
Eye Irrit.	Podráždění očí
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H301	Toxický při požití.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H272	Může zesílit požár; oxidant.

Zkratky
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG = Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.