We create chemistry

# Паспорт безопасности



BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 30.08.2022 Версия: 3.0
Дата предыдущей версии: 30.01.2019 Предыдущая версия: 2.0
Дата / Первая версия: 28.09.2016
Продукт: **Citronellylnitrile**
(Идентификационный номер 30035072/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 06.07.2025

## Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

### 1.1. Идентификатор продукта

## Citronellylnitrile

Химическое название: 3,7-Dimethyloct-6-enenitrile
CAS-номер: 51566-62-2

### 1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Химикат, Реактивы для моющих средств, Реактивы для мыла, косметических средств и моющих средств

### 1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

### 1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

## Раздел 2: Возможные опасности

### 2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 5 (оральный)
Aquatic Acute 3

Подробную информацию можно найти в графе 16.

### 2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Сигнальное слово:

Осторожно

Указание на риск:

| | |
|---|---|
| H303 | Может нанести вред при проглатывании. |
| H402 | Вредно для водных организмов. |

Указание на безопасность (Предупреждение):

| | |
|---|---|
| P273 | Избегать попадания в окружающую среду. |

Указание на безопасность (Реакция):

| | |
|---|---|
| P301 + P312 | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. |

Указания по безопасности (утилизация):

| | |
|---|---|
| P501 | Доставить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных (специальных) отходов. |

### 2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

## Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

### 3.1. Вещества

Химическая характеристика

3,7-диметил-6-октеннитрил

| | |
|---|---|
| CAS-номер: 51566-62-2<br>Номер ЕС: 257-288-8 | Acute Tox. 5 (оральный)<br>Aquatic Acute 3<br>H303, H402 |

Нормативные ингредиенты

3,7-диметил-6-октеннитрил

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): >= 75 % - <= 100 % | Acute Tox. 5 (оральный) |
| CAS-номер: 51566-62-2 | Aquatic Acute 3 |
| Номер EC: 257-288-8 | H303, H402 |

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

### 3.2. Смеси

Неприменимо

## Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

После вдыхания:
Покой, свежий воздух.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

### 4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11.

### 4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

## Раздел 5: Меры по тушению пожара

### 5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:

двуокись углерода, пена, огнегасящий порошок, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:
водомет

### 5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: оксиды углерода, опасные для здоровья пары
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

### 5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям. Подверженные опасности резервуары охлаждать разбрызгиваемой водой.

## Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

### 6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8.

### 6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

### 6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собирать при помощи адсорбирующего материала (например, песок, кизельгур, вещества, связующие кислоты, универсальные связующие вещества древесные опилки).
Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

### 6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

## Раздел 7: Обращение и хранение

### 7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Принять меры против статической электризации. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени.

### 7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте.

### 7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

## Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

### 8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

PNEC

пресная вода: 0,0114 мг/л

периодическое высвобождение: 0,114 мг/л

морская вода: 0,00114 мг/л

осадок (пресная вода): 2,22 мг/кг

Очистные сооружения: 1000 мг/л

осадок (морская вода): 0,222 мг/кг

оральный прием (повторное отравление):
PNEC не выявлен, так как накопление в организме не производится.

DNEL

рабочий:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 5 мг/кг

рабочий:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 17,6 мг/м3

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 4,35 мг/м3

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 2,5 мг/кг

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, орально: 2,5 мг/кг

### 8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защитную форму одежды выбирать исходя из вида деятельности и оказываемого воздействия.

Общие профилактические и гигиенические меры

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Рабочую одежду хранить отдельно.

## Раздел 9: Химические и физические свойства

### 9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

| | | |
|---|---|---|
| Состояние материи: | жидкость | |
| форма: | жидкость | |
| Цвет: | бесцветный | |
| Запах: | фруктовый | |
| Порог восприятия запаха: | < 100 млн-1 | |
| температура перехода в стеклообразное состояние: | -120 ГЦС | (OCDE, Directiva 102) |

| | | |
|---|---|---|
| Точка плавления: | не применимо к данному случаю | (OCDE, Directiva 102) |
| Точка кипения: | 231,43 ГЦС<br>(1.013,25 гПа) | (измерено) |
| Воспламеняемость: | почти негорючий | (полученные из температурной вспышки) |
| Нижний предел взрывоопасной концентрации: | Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна., Нижняя точка взрыва может находиться от 5 до 15 °C ниже температуры воспламенения. | |
| Верхний предел взрывоопасной концентрации: | Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна. | |
| Температура вспышки: | 103 ГЦС | (DIN 51758, закрытый резервуар) |
| Температура самовоспламенения: | 307 ГЦС | ( 92/69/EEC, A.15) |
| Термический распад: | ок. 380 ГЦС (DSC (DIN 51007))<br>При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит распада вещества. | |
| Показатель pH: | Продукт не распадается. | |
| Вязкость, кинематическая: | 2,96 mm2/s<br>(20 ГЦС) | (OECD 114) |
| | 1,97 mm2/s<br>(40 ГЦС) | (OECD 114) |
| Вязкость, динамическая: | 2,5 mPa.s<br>(20 ГЦС)<br>Показатель рассчитывался исходя из взвешенной кинематической вязкости. | (OECD 114) |
| | 1,64 mPa.s<br>(40 ГЦС)<br>Показатель рассчитывался исходя из взвешенной кинематической вязкости. | (OECD 114) |
| Растворимость в воде: | 119 г/л<br>(20 ГЦС) | (OECD директива 105) |
| Растворимость (качественная) растворители: | органические растворители растворимый | |
| Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow): | 3,55<br>Данные касаются недиссоциированного вещества. | (рассчитано) |
| | 3,1<br>(23 ГЦС; Показатель pH: 6,2) | (OCDE, Directiva 117) |
| Давление пара: | 0,57 мбар<br>(50 ГЦС) | (измерено) |

| | | |
|---|---|---|
| | 0,05 мбар<br>(20 ГЦС) | (измерено) |
| Относительная плотность: | 0,8453<br>(20 ГЦС) | (OCDE, Directiva 109) |
| Плотность: | 0,8453 g/cm3<br>(20 ГЦС) | (OCDE, Directiva 109) |
| Относительная плотность паров (воздух): > 1 | (20 ГЦС)<br>Тяжелее воздуха. | (рассчитано) |

## 9.2. Другая информация

**Информация о классах физической опасности**

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный (другие)

Чувствительность к ударам:
Исходя из химической структуры, чувствительность к ударам отсутствует.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.

Пирофорные свойства

Температура самовоспламенения: Тестовый тип: Самопроизвольное возгорание при комнатной температуре.

Ввиду своей структуры продукт не классифицирован как самовозгораемый.

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: Не самовоспламеняется.

Вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой

Образование воспламеняемых газов:
Не образуются пламенные газы в присутствии воды.

Коррозия металлов

Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

**Другие характеристики безопасности**

pKA:
Продукт не распадается.

Молярная масса: 151,25 g/mol

SAPT-Температура:
Изучение научно не оправдано.

Скорость испарения: значение может быть приблизительным из константы Генри или давления пара

## Раздел 10: Стабильность и реактивность

### 10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Образование воспламеняемых газов: Примечания: Не образуются пламенные газы в присутствии воды.

### 10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

### 10.3. Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

### 10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
кислоты

### 10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

## Раздел 11: Данные по токсикологии

### 11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Выявлена невысокая токсичность после однократного проглатывания. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. Практически не токсичен при однократном вдыхании.

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): 4.490 мг/кг

LC50 крыса (при вдыхании): > 4,9 мг/л 4 ч (Test-BASF)
Протестирован аэрозоль.

LD50 кролик (кожный): > 5.000 мг/кг

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает кожу. Не раздражает глаза.

Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (similar to OECD guideline 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации). Контролирумые медицинские исследования на людях не выявили воздействия на чувствительность кожи.

Экспериментальные/вычисленные данные:
тест Draize морская свинка: не сенсибилизирующий (другие)

Тесты на людях человек: не сенсибилизирующий (другие)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
В большинстве проверенных системах контроля(бактерии/микроорганизмы/культуры клеток) материал не оказывал воздействия на изменение наследственных признаков. В опытах над животными также не обнаружено влияние на изменение наследственных признаков

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
Нет никаких сведений о канцерогенном воздействии.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
В результате опытов на животных не выявлено повреждающего воздействия на плод в дозах, нетоксичных для родителей.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
не было выявлено какой-либо органотоксичности после повторного воздействия на животных(No subst-specific organtoxicity was observed)

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Нет данных.

Взаимодействия

Нет данных.

## 11.2. Информация о других опасностях

## Раздел 12: Информация по экологии

### 12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
Крайне вреден для водных организмов. При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) 31,58 мг/л, Leuciscus idus (DIN 38412 часть 15, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) 11,4 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)

Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) 14,5 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC10 (30 min) > 10.000 мг/л, Pseudomonas putida (DIN 38412 часть 27, водный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Хроническая токсичность для рыб:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Оценка наземной токсичности:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Организмы, живущие в почве:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Растения (растущие на земле):
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Прочие наземные немлекопитающие животные:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

### 12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Легкий биораспад (по критериям OECD).

Информация по элиминированию:
69 % BSB от ThSB (28 d) (OECD 301F/ ISO 9408/ 92/69/CEE, C.4-D) (аэробный, активный ил)

Оценка стабильности в воде:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

### 12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Исходя из значения коэффициента распределения n-октанол/вода (logPow), не следует ожидать накопления в организме.

### 12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Летучесть: Происходит постепенное испарение вещества с поверхности воды в атмосферу.
Адсорбция в почве: Возможна адсорбция на суше.

### 12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный). Индивидуальная классификация

### 12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

### 12.7. Другие вредные воздействия

Вещества не указаны в Регламенте (ЕС) 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой.

## Раздел 13: Указания по утилизации

### 13.1. Способы переработки отходов

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Загрязненная упаковка:
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.
Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизовать так же, как и содержимое.

## Раздел 14: Данные по транспортировке

**Наземный транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| | В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны |

RID

| | |
|---|---|
| | В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны |

**Речной транспорт**

ADN

| | |
|---|---|
| | В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное | Неприменимо |

| | |
|---|---|
| наименование(UN proper shipping name): | |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | неизвестны |

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

**Морской транспорт**

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

| | |
|---|---|
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Воздушный транспорт**

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

| | |
|---|---|
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное | Неприменимо |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| наименование(UN proper shipping name): | | | |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Группа упаковки: | Неприменимо | Packing group: | Not applicable |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо | Environmental hazards: | Not applicable |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

### 14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## Раздел 15: Предписания

### 15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

## Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (оральный)

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и защиты.

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Острая токсичность |
| Aquatic Acute | Острая токсичность для водного животного мира |
| H303 | Может нанести вред при проглатывании. |
| H402 | Вредно для водных организмов. |

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.