We create chemistry

Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi

BASF Vaxtaşırı olaraq dəyişikliklər edilmiş No. 1907/2006 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi.
Tarix / İşlənmilşdir.: 04.06.2021 Versiya: 2.1
Əvvəlki versiya tarixi: 04.05.2021 Əvvəlki versiya: 2.0
məhsul: **Balizor 26.7/6.7 WG**

(ID nömrəsi 30732577/SDS_CPA_AZ/AZ)

Çap tarixi 09.07.2025

Bölmə 1: Maddənin/qarışın və şirkətin adının müəyyən edilməsi

1.1. Məhsulun müəyyənləşdirilməsi

Balizor 26.7/6.7 WG

1.2. Maddənin və ya qarışığın və ya müvafiq istifadəsi və tövsiyyə edilməyən maddələrin istifadəsi

Müəyyən istifadələr: bitkini mühafizə vasitəsi, fungisid

1.3. Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi təchizatçısı barədə ətraflı məlumat

Şirkət:
OOO BASF
37A-4, Leningradsky Prospekt
Moscow, 125167, RUSSIAN FEDERATION

telefon: +7 495 231-7200 or 8 800 200 58 37
E-poçt ünvanı: info.russia@basf.com

1.4. Fövqəladə hallar ilə bağlı telefon nömrəsi

International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

Bölmə 2: Təhlükənin müəyyənləşdirilməsi

2.1. Maddənin və ya qarışığın təsnifləndirilməsi

Qarışığın təsnif edilməsi üçün aşağıdakı metodlar tətbiq olunub: test nəticələri əsasında və ekspert qiymətləndirməsindən sonra təhlükəli maddələrin konsentrasiya səviyyələrinin extrapolyasiyası. İstifadə olunmuş test metodologiyaları müvafiq test nəticələrində qeyd olunmuşdur.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Su mühiti üçün təhlükə -kəskin
1
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki
1

Bu bölmədə tam yazılmamış təsnifatların tam mətni 16-cı bölmədə verilmişdir.

2.2. Etiket elementləri

Globally Harmonized System (GHS)

Piktoqram:

İşarə sözü:
Xəbərdarlıq

Təhlükə ilə bağlı məlumatlar:

H400	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Təhlükəsizlik Tədbirləri:

Tibbi yardım tələb olunarsa, məhsulun qabını və ya etiketini yanınızda saxlayın.
Uşaqlardan uzaq tutun.
İstifadədən əvvəl etiketi oxuyun.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Reaksiya):

P391	Dağılmaları yığın.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Utilizasiya):

P501	İçindəkiləri və konteyneri təhlükəli və ya xüsusi tullantılar məntəqəsinə atınr.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Etiketləmə üçün təhlükəni müəyyən edən komponentlər: Boscalid techn., Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

2.3. Digər təhlükələr

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

12-ci bölmə-PBT nəticələri və vPvB qiymətləndirməyə baxın.

Mümkün olduqda, təsnifləndirmə ilə nəticələnməyən, lakin maddə və ya qarışıq üçün ümumi təhlükələr əmələ gətirə bilən digər təhlükələr barədə bu bölmədə məlumatlar verilir.

Bölmə 3: Maddələrin tərkibi və onlara dair məlumat

3.1. Maddələr

Tətbiq olunmur

3.2. Qarışıqlar

Kimyəvi xarakter

bitkini mühafizə vasitəsi, fungisid, su-dispersiya dənəvərləri

Təhlükəli maddələr (GHS)
№ 1272/2008 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Boscalid techn.

Tərkib (W/W): 26,7 %	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 2
CAS-nömrəsi: 188425-85-6	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 2
	H401, H411

Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester

Tərkib (W/W): 6,7 %	Kəskin toksiklik 3 (Dumanın inhalyasiyası)
CAS-nömrəsi: 175013-18-0	Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması 2
INDEX-Nömrəsi: 613-272-00-6	STOT SE 3 (tənəffüs sisteminə qıcıqlandırıcı təsir)
	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 1
	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1
	Kəskin M-faktor: 100
	Xroniki M-faktor: 10
	H315, H331, H335, H400, H410

Naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt

Tərkib (W/W): < 15 %	Kəskin toksiklik 5 (oral)
CAS-nömrəsi: 9084-06-4	H303

Ammonium sulphate

Tərkib (W/W): < 10 %	Kəskin toksiklik 5 (oral)
CAS-nömrəsi: 7783-20-2	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 3
EC-Nömrəsi: 231-984-1	H303, H402

sodium diisobutyl naphthalene sulphonate
Tərkib (W/W): < 5 %
CAS-nömrəsi: 27213-90-7
EC-Nömrəsi: 248-326-4

Kəskin toksiklik 4 (inhalyasiya - toz)
Kəskin toksiklik 4 (oral)
Gözə zərər/qıcqlanma 1
STOT SE 3 (tənəffüs sisteminə qıcıqlandırıcı təsir)
Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 3
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 3
H318, H335, H302 + H332, H402, H412

Lignosulfonic acid, sodium salt
Tərkib (W/W): < 30 %
CAS-nömrəsi: 8061-51-6

Silica gel, precipitated, crystalline free
Tərkib (W/W): < 10 %
CAS-nömrəsi: 112926-00-8

sodium sulphate
Tərkib (W/W): < 5 %
CAS-nömrəsi: 7757-82-6
EC-Nömrəsi: 231-820-9

Təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu bu bölmədə tam olaraq yazılmayan təsnifatlar üçün, tam siyahı 16-cı bölmədə sıralanır.

Bölmə 4: İlk yardım tədbirləri

4.1. İlk yardım tədbirlərinin təsviri

Çirklənmiş paltarı kənarlaşdırmaq.

İnhalyasiyadan sonra:
Pasiyenti sakitlik və təmiz hava olan yerdə saxlamalı.

Dəri ilə təmasdan sonra:
Sabun və su ilə yaxşıca yuyun

Gözlərlə təmasdan sonra:
Açıq gözləri 15 dəqiqədən az olmayaraq axar su ilə yumaq

Udduqdan sonra:
Ağızı yaxalayın və daha sonra 200-300 ml su için.

4.2. Kəskin və gecikmiş vacib simptomlar və təsirlər

Simptomlar: Əlavə əlamətləri və / ya təsirləri hələ bilinmir,Məlumat məsələn, GHS etiket ifadələrində olan simptomlar və ola biləcək təsirlər haqqında əlavə məlumat Hissə 2 də və Toksikoloji qiymətləndirmələr isə Hissə 11 də vardır.

4.3. Hər hansı bir təcili tibbi yardım və lazımi xüsusi müalicənin müəyyənləşdirilməsi
Emal: Simptomatik müalicə (dezaktivasiya, həyati funksiyalar).

Bölmə 5: Yanğın söndürmə tədbirləri

5.1. Yanğın söndürmə vasitələri
Müvafiq yanğınsöndürmə vasitələri:
quru toz, köpük, su çiləyici

Təhlükəsizlik səbəbi ilə əlaqədar qeyri-müvafiq yanğınsöndürmə vasitəsi:
karbon dioksid

5.2. Maddədən və ya qarışıqdan əmələ gələn xüsusi təhlükələr
Təhlükə yaradan maddələr: carbon monoxide, hydrogen chloride, carbon dioxide, Azot oksidi, haloidləşdirilmiş birləşmələr, kükürd oksidləri, silisium birləşmələri
Məsləhətlər: Göstərilən maddələr/maddələr qrupu yanğın zamanı ayrılır.

5.3. Yanğın söndürənlər üçün tövsiyələr
Xüsusi mühafizə vatiələri:
Öz-özünə işləyən tənəffüs aparatından və kimyəvi maddələrə qarşı qoruyucu geyimlərdən istifadə edin.

Əlavə məlumat:
Çirklənmiş yanğınsöndürmə sularını ayrılıqda toplayın, kanalizasiya və ya çirkab sularının sistemlərinə daxil olmasına yol verməyin. Rəsmi qaydalara uyğun olaraq yanğın dağıntıları və yanğınsöndürmə üçün istifadə edilən suların utilizasiyası. Yanğın və/və ya partlayış zamanı dumanlarını nəfəs almayın. Yanğın baş verdikdə su çiləməklə konteynerləri sərin saxlayın.

Bölmə 6: Qəzalara qarşı görüləcək tədbirlər

6.1. Şəxsi tədbirlər, qoruyucu avadanlıq və fövqəladə hallar üzrə prosedurlar
Tozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq. Fərdi mühafizə geyimindən istifadə edin. Dəri, gözlər və geyimlə təmasına imkan verməyin.

6.2. Ətraf mühit ilə bağlı tədbirlər
Kanalizasiyaya/səth sularına/qrunt sularına tökməyin. Süxur/torpağa düşməsinə yol verməməli.

6.3. Saxlama və təmizləmə üçün üsullar və material
Az miqdar üçün: Bağlayıcı vasitənin köməyi ilə yığmaq və utilizasiya etmək.
Çox miqdar üçün: Təmizləyin/kürəklə yığın
Tozun yaranmasının qarşısını alın. Qaydalara uyğun olaraq sorulmuş materialın məhv edilməsi. Tullantıları etiketlənən və möhür vurulan müvafiq konteynerlərə yığın. Çirklənmiş döşəmələri və əşyaları ətraf mühit qaydalarına riayət etməklə təmizləyin.

6.4. Digər bölmələrə istinad
Təsirə məruz qalmaya nəzarət / şəxsi müdafiə və məhv mülahizələri barədə məlumata 8 və 13-cü bölmədə rast gəlinə bilər.

Bölmə 7: Daşınma və saxlanılma

7.1. Təhlükəsiz istifadə üçün tədbirlər

Materialların lazımi qaydada qorunması və davranış zamanı xüsusi tədbirlərin istifadəsi tələb olunmur. Anbarları və iş sahəsini kifayət qədər havalandırın. İstifadə zamanı yemek yemeyin, içməyin və ya siqaret çəkməyin. Tənəffüsdən əvvəl və növbənin sonunda əllər və/və ya üz yuyulmalıdır.

Yanğın və partlayış əleyhinə tədbirlər:
Tozun əmələ gəlməsinin qarşısını almaq. Toz, hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirə bilər. Elektrostatik yükün qarşısının alınması - alışma mənbələri çox yaxşı mühafizə edilməlidir - yanğın söndürənlər hazır saxlanmalıdır.

7.2. Hər hansı bir uyğunsuzluqlar daxil olmaqla təhlükəsiz saxlama vəziyyəti

İnsan qidalarından və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.
Saxlama şərtləri haqqında əlavə məlumat: İstidən qoruyun. Rütubətdən qorunma Birbaşa günəş işığından qoruyun

Saxlama zamanı stabillik:
Məhsulu saxlama müddəti: 60 ay

Yuxarı temperaturdan qorunmalıdır: 40 °C
Əgər məhsul uzun müddət göstərilən temperaturdan yuxarı şəraitdə saxlanmışdırsa, məhsulun xüsusiyyətləri dəyişə bilər.

7.3. Müəyyən son istifadə

1-ci Bölmədə sıralanan müəyyənləşdirilmiş müvafiq istifadə üçün, 7-ci Bölmədə qeyd olunan məsləhət müşahidə edilməmişdir.

Bölmə 8: Təsirə məruz qalmaya Nəzarət/ Şəxsi Müdafiə

8.1. Nəzarət parametrləri

<u>İş ilə bağlı təsirə məruz qalma hədləri olan komponentlər.</u>

İş ilə bağlı heç bir təsirə məruz qalma məhdudiyyətləri aşkar edilməmişdir.

8.2. Təsirə məruz qalmaya nəzarət

<u>Şəxsi mühafizə avadanlığı</u>

Tənəffüs orqanlarının qorunması:
Tənəffüs yollarının qorunmasına ehtiyac duyulmur.

Əllərin mühafizəsi:
Üzun müddətli birbaşa təmas üçün uyğun olan xüsusi, kimyəvi maddələrin təsirinə davamlı əlcəklər (EN ISO 374-1) ,(6 müdafiə indeksi tövsiyə edilir, > 480 dəqiqə təsir müddətinə müvafiqdir), məsələn, nitrokauçukdan (0,4 mm,xlorprenkauçukdan (0,5 mm), PVX (0,7 mm) və s.

Gözün mühafizəsi:
Yan qalxanları olan qoruyucu eynəklər (qoruyucu eynək)(məs: EN 166)

Bədənin mühafizəsi:
Fəaliyyətdən və təsirdən asılı olaraq, bədən qoruyucu vasitələr seçilməlidir, məs, önlük, qoruyucu ayaqqabılar, kimyəvi maddələördən müdafiə geyimi (maddə dağıldıqda EN 14605, toz yarandıqda EN ISO 13982 standartına əməl olunmalıdır).

Ümumi təhlükəsizlik və gigiyena tədbirləri
Təlimatlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş fərdi mühafizə vasitələri ilə bağlı bildirişlər əkinin mühafizəsi vasitələrin son istifadəçi üçün nəzərdə tutulmuş qablaşdırmada təhvil verilməsi zamanı tətbiq olunur. Qapalı işçi paltarı tövsiyə edilir İş geyimini ayrı saxlayın İnsan qidalarından, içkilərdən və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.

Bölmə 9: Fiziki və Kimyəvi xüsusiyyətləri

9.1. Əsas fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə dair məlumat

Forma:	dənəvər	
Rəng:	qəhvəyi	
İy:	tüstülü	
Qoxunun müəyyən edilmə həddi:	Nəfəs alarkən sağlamlığa dəyən potensial təhlükə ilə əlaqədar müəyyən edilməmişdir.	
pH göstəricisi:	təxmini 4 - 6 (CIPAC standart su D, 1 %(m), 20 °C) (suspenziya)	
Ərimə temperaturu:	təxmini 142 - 144 °C Verilən məlumatlar aktiv maddələrə aid edilir.	(OECD Direktiv 102)
Qaynama nöqtəsi:	Məhsul uçucu olmayan bərk maddədir.	
Yanma temperaturu:	tətbiq olunmur	
Buxarlanma sürəti:	tətbiq olunmur	
Alışma qabiliyyəti:	Su ilə təmas zamanı təhlükəli, tez alışan qaz əmələ gəlmir.	(Direktiv 92/69/EEC, A.12)
Partlayış təhlükəsinin aşağı həddi:	Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.	

Partlayış təhlükəsinin yuxarı həddi:	Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.	
Buxar təzyiqi:	Məhsul test edilməmişdir.	
Sıxlıq:	təxmini 1,57 g/cm3 (20 °C)	(OCDE, Directiv 109)
Buxarın nisbi sıxlığı (hava):	tətbiq olunmur	
Suda ərimə qabiliyyəti:	dağıla bilən	
Bölgü əmsalı n-oktanol / su (Kow daxil edilməsi):	tətbiq olunmur	
Öz-özünə alışma qabiliyyəti:	Temperatur: 246 °C Müəyyən temperatura kimi heç bir öz-özünə alışma müşahidə edilməmişdir.	(Metod: Direktiv 92/69/EEC, A.16 A.16)
İstiliyin ayrılması:	150 °C, 130 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) (başlanğıc temperatur) 335 °C, 130 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) (başlanğıc temperatur) BMT daşınma qaydaları sinif 4.1-ə əsasən maddə öz-özünə parçalanmır.	
Dinamik özlülük:	tətbiq olunmur, məhsul bərkdir.	
Partlayış təhlükəsi:	partlayıcı olmayan maddə	(Direktiv 92/69/EEC, A.14)
Yanğının artmasına səbəb olan xüsusiyyətlər:	yanğının yayılması üçün əlverişli olmayan	(Direktiv 92/69/EEC, A.17)

9.2. Digər məlumatlar

Öz-özünə isinmə qabiliyyəti:	BMT daşınma qaydaları sinif 4.2-yə əsasən bu, öz-özünə isinən maddə deyil.
Həcmi sıxlıq:	656 - 754 kg/m3

Bölmə 10: Sabitliyi və reaktivliyi

10.1. Reaktivlik
Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.2. Kimyəvi sabitlik
Məhsul, saxlama və istifadə üzrə təlimatlara/göstərişlərə riayət edildiyi zaman stabildir.

10.3. Təhlükəli reaksiyaların mümkünlüyü
Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.4. Qarşısını almaq üçün şərtlər

MSDS bölmə 7-yə baxın - İstifadə və saxlama

10.5. Uyğun gəlməyən materiallar

İstifadəsinə yol verilməyən maddələr:
güclü turşular, qatılaşdırılmış əsaslar, güclü oksidantlar

10.6. Təhlükəli parçalanma məhsulları

Təhlükəli parçalanma məhsulları:
Qeyd edilənlərə/göstərilənə əsasaən saxlanıldıqda/ istifadə edildikdə, təhlükəli parçalanma məhsulları olmur.

Bölmə 11: Toksikoloji məlumatlar

11.1. Zəhərli təsirlərə dair məlumatlar

Toksiklik

Kəskin toksikliyin qiymətləndirilməsi:
Birdəfəlik qəbuldan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Dəri ilə birdəfəlik təmasdan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Birdəfəlik inhalyasiyadan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
LD50 siçovul (oral): > 2.000 mg/kg
Ölüm halları müeəyyən edilməmişdir.

LC50 siçovul (inhalyasiya yolu ilə): > 5,6 mg/l 4 h
Ölüm halları müeəyyən edilməmişdir.

LD50 siçovul (dəri): > 2.000 mg/kg
Ölüm halları müeəyyən edilməmişdir.

Qıcıqlandırıcı təsir

Qıcıqlandırıcı təsirlərin qiymətlnədirilməsi:
Dərini qıcıqlandırmır. Gözləri qıcıqlandırmır.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Dəri aşınması/qıcıqlanması dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı (OECD Direktiv 404)

Kəskin göz zədələnməsi/qıcıqlanması dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı (OECD Direktiv 405)

Tənəffüs yollarının/dərinin həssaslığı

Sensibilizasiyanın qiymətləndirilməsi:
Dəriyə həssaslaşdırıcı təsiri ilə bağlı məlumat yoxdur.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Modifikasiya edilmiş Büler testi Qvineya donuzu: Qeyri həssaslaşdırıcı

Embrion hüceyrəsinin mutagenliyi

Mutagen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Mutasiya testləri zamanı genotoksik təsirlə bağlı əlamətlər müəyyən edilməmişdir.

Kanserogen təsri

Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Siçovullar üzərində aparılan uzun müddətli təcrübələrdə heyvanlarda qalxanabənzər vəzin şişi yaranırdı. Təsir insanlar üçün nəzərdə tutulmayan heyvanlara xas mexanizmlərə əsaslanır. Siçanlar üzərində aparılan uzunmüddətli təcrübələr zamanı substansiya yemlə verildikdə kanserogen effekt aşkar edilməmişdir.

Reproduktiv toksiklik

Reproduktiv toksikliyihn qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlr üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində reproduktivlik qabiliyyətinə mənfi təsiri müəyyən edilməmişdir.

İnkişafla bağlı toksiklik

Tetratogen təsirinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlara əsasən, ana fərdlərə toksiki təsir göstərən dozanın qəbulu zamanı embriotoksiklik müşahidə edilməmişdir.

Hədəf orqana xüsusi toksiki təsir (bir dəfə təsirə məruz qalma)

Sadə smetaya uyğun olaraq STOT:
Müvafiq məlumatlara əsasən, birdəfəlik təsirdən sonra orqanlarda toksik effekt yaranmır.

Qeyd: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Dozanın təkrar qəbul edilməsi zamanı yaranan toksiklik və hədəf orqana toksiki təsirin göstərilməsi (təkrar təsirə məruz qalma)

Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Heyvanlar üzərində aparılmış tədqiqatlarda təkrar təsirə məruz qalmadan sonra uyğunlaşdırıcı təsirlər müşahidə edilməmişdir.

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Maddənin təkrar qəbulundan sonra ilk növbədə yerli qıcıqlandırıcı təsir özünü göstərir. Təkrar inhalyasiyadan sonra maddə iybilmə epitelinin zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Silica gel, precipitated, crystalline free
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Dəfələrlə udulma zamanı maddə ağ ciyər xəstəliklərinə səbəb ola bilər.

Aspirasiya təhlükəsi

Heç bir aspirasiya təhlükəsi gözlənilmir.
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Toksikliklə bağlı digər müvafiq məlumatlar

Səhv istifadə sağlamlıq üçün zərərli ola bilər.

Bölmə 12: Ekoloji məlumatlar

12.1. Zəhərlənmə

Su toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Suda yaşayan onurğasızlar:
EC50 (48 h) 0,21 mg/l, Daphnia magna

Suda yaşayan bitkilər:
EC50 (72 h) 10,8 mg/l, yaşıl yosunlar (OECD Direktiv 201)

EC10 (72 h) 1,8 mg/l, yaşıl yosunlar

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
Balıqlara xroniki toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (97 d) 0,116 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
Balıqlara xroniki toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (98 d) təxmini 0,00235 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Təlimatı 210, Axın.)

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
Suda yaşayan onurğasızlara kəskin toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (21 d) 0,8 mg/l, Daphnia magna

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
Suda yaşayan onurğasızlara kəskin toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (21 d) 0,004 mg/l, Daphnia magna (OECD Direktiv 202, hissə 2, yarım-statik)
Zəhərli təsiri ilə bağlı ətraflı məlumatlar nominal konsentrasiyaya aiddir.

Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (28 d) 0,00128 mg/l, Mysidopsis bahia (OPP 72-4 (Direktiv-EPA, Axın.)
Toksik təsirlə bağlı məlumatlar analitik baxımdan müəyyən edilmiş konsetrasiyaya əsaslanır.

12.2. Qalıcılığı və parçalanabilmə qabiliyyəti

Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Asan biodeqradasiyaya uğramır (OECD meyarlarına əsasən).

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Asan biodeqradasiyaya uğramır (OECD meyarlarına əsasən).

12.3. Bioakkumulyasiya potensialı

bioakkumulyasiya potensialının qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
biotoplanma qabiliyyətli:

Biokonsentrasiya faktoru (BCF): 57 - 70 (28 d), Oncorhynchus mykiss
Orqanizmlərdə toplanmır.

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
biotoplanma qabiliyyətli:

Biokonsentrasiya faktoru (BCF): 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD-Təlimat 305)
Orqanizmdə toplanma ehtimalı yoxdur.

12.4. Torpaqda hərəkətlilik

Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Boscalid techn.
Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Torpağa daxil olduqdan sonra bərk torpaq hissəcikləri ilə adsorbsiya ehtimalı olduğu üçün yeraltı suların çirklənməsi gözlənilmir.

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Torpağa daxil olduqdan sonra bərk torpaq hissəcikləri ilə adsorbsiya ehtimalı olduğu üçün yeraltı suların çirklənməsi gözlənilmir.

12.5. PBT və vPvB qiymətləndirməsinin nəticələri

Məhsul PBT (davamlı/bioakumulyativ/zəhərli) kriteriyasına və ya vPvB (olduqca davamlı/ olduqca bioakumulyativ) kriteriyasına uyğun maddədən ibarət deyil.

12.6. Digər mənfi təsirləri

Məhsulun tərkibidə Monreal Protokolunda göstərilən ozon qatını zədələyən maddələr yoxdur.

12.7. əlavə məlumatlar

Ekotoksikologiya ilə bağlı digər məsləhət:
Məhsulu nəzarətsiz olaraq ətrafa axıtmayın.

Bölmə 13: Zərərsizləşdirmə ilə bağlı məlumatlar

13.1. Tullantıların təmizlənmə üsulları

Yerli qaydalara əməl etməklə müvafiq zibilyandırma qurğusuna göndərilməlidir

Çirkli qablaşdırma:
İstifadə edilmiş qabalşdırmalar tam təmizlənməli və maddə/məhsul kimi utilizasiya edilməlidir.

Bölmə 14: Daşınmaya dair məlumatlar

<u>Quru Nəqliyyatı</u>

ADR

UN nömrəsi	UN3077
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı	bəli

təhlükələr:	
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

RID

UN nömrəsi	UN3077
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili mesajlar üçün su nəqliyyatı

ADN

UN nömrəsi	UN3077
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili sularda su yolu ilə daşınma

Yoxdur.

Dəniz nəqliyyatı

IMDG

UN nömrəsi:	UN 3077
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli Dəniz mühitini

Sea transport

IMDG

UN number:	UN 3077
UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
Transport hazard class(es):	9, EHSM
Packing group:	III
Environmental hazards:	yes Marine pollutant:

	çirkləndirənb maddə: BƏLI		YES
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil	Special precautions for user:	None known

Hava nəqliyyatı		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN nömrəsi:	UN 3077	UN number:	UN 3077
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains BOSCALID, PYRACLOSTROBIN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM	Transport hazard class(es):	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III	Packing group:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli	Environmental hazards:	yes
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil	Special precautions for user:	None known

14.1. UN nömrəsi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN nömrəsi" başlığına baxın

14.2. UN müvafiq yükləmə adı
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN daşınma adı" başlığına baxın

14.3. Nəqliyyat təhlükəsi sinfi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Daşınma təhlükə qrupu(ları)" başlığına baxın

14.4. Qablaşdırma qrupu
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Paketləşdirmə qrupu" başlığına baxın

14.5. Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Ətraf mühit üçün zərərləri" başlığına baxın

14.6. İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "İsitfadədən əvvəl görüləcək qabaqlayıcı tədbirlər" başlığına baxın

14.7. MARPOL və IBC Məcəlləsinə Əlavə II-ə uyğun olaraq toplu nəqliyyat

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Tənzimləmə:	Yoxdur.	Regulation:	Not evaluated
Daşınma təsdiq edilmişdir:	Yoxdur.	Shipment approved:	Not evaluated
Çirklənmənin adı:	Yoxdur.	Pollution name:	Not evaluated
Çirklənmənin kateqoriyası:	Yoxdur.	Pollution category:	Not evaluated
Gəmi növü:	Yoxdur.	Ship Type:	Not evaluated

Əlavə məlumat
m#hsul uy#un qabla#mada, #sas#n xalis miqdar# 5 kg v# ya da az olaraq, müxt#lif t#nziml#yici orqanlar#n müdd#alar#na uy#un olaraq qeyri-t?hlük?li kimi gönd?ril? bil?r. Müdd?alar: ADR, RID, ADN: Xüsusi Müdd?a 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Xüsusi müdd?a 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

Bölmə 15: Tənzimləyici məlumatlar

15.1. Maddə və ya qarışığa məxsus təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühit qaydaları/qanunları

Bu vasitə istifadəçiləri üçün bitkilərin mühafizəsi: ətraf mühitin və insanın təhlükə yaranmasının qarşısını almaq üçün istismar üzrə təlimata riayət etmək lazımdır. (1999/45/EG direktivi, 10-cu paraqraf, № 1.2.)

Bölmə 16: Digər məlumatlar

2-ci və ya 3-cü bölmədə göstərilən təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı. bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı.

Su mühiti üçün təhlükə - kəskin	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki
Kəskin toksiklik	Kəskin toksiklik
Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması	Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması
STOT SE	Orqana spesifik toksik təsiri - birdəfəli təsir
Gözə zərər/qıcqlanma	Gözə ciddi zərər/gözün qıcıqlanması
H400	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.
H401	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H411	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.
H315	Dəridə qıcıqlanmalara yol aça bilər.
H331	Tənəffüs edilməsi zəhərlənməyə yol aça bilər.
H335	Tənəffüs sitemində qıcıqlanmaya səbəb ola bilər.
H303	Udulması təhlükəli ola bilər.
H402	Sudakı həyata zərər verə bilər.
H318	Gözə ciddi zərər verə bilər.
H302 + H332	Udulduqda və ya tənəffüs yolu ilə daxil olarsa zərərə səbəb ola bilər.
H412	Sudakı həyata uzun müddətli zərər verə bilər.

İxtisarlar

ADR = Təhlükəli Yüklərin Beynəlxalq Yol ilə Daşınması ilə əlaqəli AvropaSazışi. ADN Təhlükəli Yüklərin Daxili su yolu ilə Beynəxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazış. ATE = Kəskin Toksiklik Qiymətləndirməsi. CAO =Yalnız Yük Təyyarəsi. CAS = Kimyəvi Referativ Xidmət. CLP = Maddələrin və qarışıqların Siniflendirilməsi, Etiketlənməsi və Qablaşdırılması. DIN = Almaniy milli standartlaşdırma təşkilatı. DNEL = Müəyyən EdilmişTəsir Etməmə Səviyyəsi. EC50 = Əhalinin 50%-i üçün səmərəli konsentrasiya medianı. EC = Avropa Birliyi. EN = Avropa Standartları. IARC = Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Agentliyi. IATA = Beynəlxalq Hava NəqliyyatıAssosasiyası. IBC-Code = Aralıq İri Konteyner kodu. IMDG = TəhlükəliYüklər üzrə Beynəlxalq Dəniz Məcəlləsi. ISO = Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı. STEL = Qısa müddətli məruz qalma limiti. LC50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül konsentrasiya medianı. LD50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül doza medianı. TLV = Kənar Limit Dəyəri. MARPOL = Gəmilərdən Tullatının Qarşısının Alınması üçün Beynəlxalq Konvensiya. NEN = Hollandiya Normativi. NOEC = Təsir Müşahidə Olunmayan Konsentrasiya. OEL = Peşə Məruz Qalma Limiti. OECD = İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. PBT = Davamlı, Bioakumulyativ və Toksik. PNEC = Proqnozlaşdırılan Təsir Etməmə Səviyyəsi. PPM = Millionda bir hissə. RID = Təhlükəli YüklərinDəmiryolu ilə Beynəlxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazişi. TWA = Zaman Əsaslı Orta. UN-number = Nəqliyyatda UN nömrəsi. vPvB = çox Davamlı və çoc Bioakumulyativ.

Bu təhlükəsizlik vərəqəsində olan məlumat hal-hazırki bilik və təcrübəmizə əsaslanır və yalnız təhlükəsizlik tələblərinə istinadən malın xüsusiyyətlərini təsvir edir. Bu təhlükəsizlik vərəqi Analiz sertifikatı və ya Texniki məlumat vərəqi hesab edilmir və spesifikasiya razılığı ilə səhv salınmamalıdır. Bu təhlükəsizlik vərəqəsində müəyyənləşdirilmiş istifadə üsulları malın/qatqının keyfiyyət və ya təyin olunmuş istifadə razılaşdırılmasını müəyyən etmir. Məhsulu qəbul edən mülkiyyət hüquqları və mövcud qanunvericiliyin riayət edilməsinə məsuliyyət daşıyır.

Sol tərəfdə olan şaquli xətlər əvvəlki versiyaya dəyişikliklərin edildiyini göstərir.