We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 06.07.2023　　版本: 3.0
日期/上次修订: 15.06.2022　　上次版本: 2.0
日期 / 首次编制: 15.08.2017
产品: Accotab 330 EC

(30718445/SDS_CPA_CN/ZH)

印刷日期 08.07.2025

1. 化学品及企业标识

Accotab 330 EC

推荐用途和限制用途: 植物保护产品, 除草剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
吸入危害: 分类 1
易燃液体: 分类 3
急性毒性: 分类 5 (口服)

对生殖有毒性: 分类 2 (胎儿)
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
特异性靶器官毒性-反复接触 (中枢神经系统, 肾, 肝): 分类 2
对水环境的急性危害: 分类 1
对水环境的慢性危害: 分类 1
严重眼损伤: 分类 1

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H226	易燃液体和蒸气。
H318	造成严重眼损伤。
H303	吞咽可能有害。
H304	吞咽及进入呼吸道可能致命。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H361	怀疑对胎儿造成伤害。
H373	长期或反复接触可能损害器官(中枢神经系统, 肾, 肝)。
H400	对水生生物毒性极大。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明:

P101	如需就医：请随身携带产品容器或标签。
P102	放在儿童无法触及之处。
P103	使用前请阅读标签。

预防措施:

P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P243	采取防止静电放电的措施。
P201	在使用前取得专用说明。
P202	在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
P242	只能使用不产生火花的工具。

事故响应:

P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P391	收集溢出物。
P331	不得诱导呕吐。
P370 + P378	火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。

安全储存:

P233	保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

植物保护产品, 除草剂, 乳油

危险组分

N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺

含量 (W/W): 33.85 %	急性毒性: 分类 5 (口服)
CAS No.: 40487-42-1	对生殖有毒性: 分类 2 (unborn child)
	对水环境的急性危害: 分类 1
	对水环境的慢性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 100
	M-系数 慢性: 10

二甲苯

含量 (W/W): < 60 % CAS No.: 1330-20-7	吸入危害: 分类 1 易燃液体: 分类 3 急性毒性: 分类 5 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 分类 5 (口服) 皮肤腐蚀/刺激: 分类 2 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B 特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性) 特异性靶器官毒性-反复接触 (中枢神经系统, 肝, 肾): 分类 2 对水环境的急性危害: 分类 2 对水环境的慢性危害: 分类 3

支链a-(4-壬基苯)-w-羟基-聚环氧乙烷

含量 (W/W): < 3 % CAS No.: 127087-87-0	急性毒性: 分类 4 (口服) 严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B 对水环境的急性危害: 分类 3 对水环境的慢性危害: 分类 3

甲醇

含量 (W/W): < 0.5 % CAS No.: 67-56-1	易燃液体: 分类 2 急性毒性: 分类 3 (吸入-蒸汽) 急性毒性: 分类 3 (口服) 急性毒性: 分类 3 (皮肤接触) 特异性靶器官毒性-一次接触 (中枢神经系统, 视神经): 分类 1

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治. 由于吸入有害，切勿催吐。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 二氧化碳, 泡沫, 干粉末

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氮氧化物, 硫氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
单独收集受污染的消防水，不允许排入污水及废水系统。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。 避免吸入火灾或爆炸烟雾。 使用水喷雾冷却暴露于火中的容器。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
不要吸入蒸气/喷雾。 穿着个人防护服。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

环境污染预防:
不得排入下土层/土壤中。 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙, 木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等)
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
按照条例处置被吸收的材料。 用适宜的容器收集废弃物，贴好标签、密封。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 配备合适的防护设备。

7. 操作处置与储存

操作处置

正确存储和操作，无需特殊措施。 确保存储和工作地点通风良好。 作业场所不得进食或、饮水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。

防火防爆:
蒸气可与空气形成可燃性混合物。 防止静电-远离火源-灭火器就近放置。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 远离热源。 避免阳光直射

存储稳定性:
存储期: 24 月

防止温度低于: 5 ° C
产品在低于限定温度时可能发生结晶。
防止温度高于: 40 ° C
储存温度高于限定温度一定时期内，产品性能可发生变化。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

二甲苯, 1330-20-7;

TWA 值： 50 mg/m3 (OEL (CN))
STEL 值 100 mg/m3 (OEL (CN))
TWA 值： 20 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机、无机、酸性无机、碱性化合物和有毒颗粒的气体/蒸气的联合式过滤器. (如: EN 14387 ABEK-P3)

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
在最后的客户包装中操作植物保护剂时需遵守使用说明中对个人保护用品的规定。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	红褐色	
气味:	芳香的, 二甲苯	
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。	
PH值:	大约 5 - 7 (CIPAC标准硬水, 1 %(m), 大约 20 ° C)	
结晶化范围:	< -5 ° C	
沸程:	大约 137 - 140 ° C 溶剂的资料	
闪点:	32 ° C	
蒸发速率:	不适用	
可燃性 (固体/气体):	不适用	
爆炸下限:	1 %(V)	
爆炸上限:	7 %(V)	
燃烧温度:	大约 375 ° C	(法规440/2008/EC, A.15)
热分解:	210 ° C , 820 kJ/kg （起始温度） 根据联合国运输规定之分类4.1，该物质不是自分解性物质。	(DSC (OECD 113))
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	(规则 440/2008/EC, A.21)
蒸气压:	大约 10.6 百帕 (25 ° C) 溶剂的资料	
密度:	大约 0.97 g/cm3 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	不适用	
水中溶解性:	可乳化的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用	

动力学粘度:	大约 0.74 mPa.s (25 ° C) 溶剂的资料
运动学粘度:	大约 1 mm2/s (40 ° C)

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解:	210 ° C,820 kJ/kg (DSC (OECD 113)) （起始温度）
热分解:	根据联合国运输规定之分类4.1，该物质不是自分解性物质。

需避免的物质:
强氧化剂, 强碱, 强酸

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有低毒性。 实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 3,148 mg/kg

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 9.38 mg/l 4 h
气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg
未观察到致死现象。

刺激性

刺激效应的评价:
可能对眼睛造成严重的伤害。 对皮肤无刺激性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
没有潜在皮肤致敏效应的证据。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
Draize 试验 人类: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
诱变性测试显示没有潜在基因毒性 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
致癌性评价:
在长期的老鼠试验中发现该物质能引起甲状腺肿瘤. 该效应是由动物的特殊机制引起的，而人类没有相应的机制。 经由长期喂食小鼠的动物实验, 未观察到致癌反应.

物质信息： 甲醇
致癌性评价:
对大鼠和小鼠通过吸入摄取本物质的长期研究中，没有发现致癌效应。 在通过饮用水摄取高剂量本物质的长期动物试验中，发现致癌效应。 但致癌效应在职业暴露程度上与人类不相关。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

发展性毒性

致畸形评价:

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
致畸形评价:
动物研究中观察到了有发育毒性和致畸性。

物质信息： 甲醇
致畸形评价:
在高剂量时动物试验发现有发展的毒性/产生畸形的影响.

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： 二甲苯
反复给药毒性:
反复暴露可能对某些器官有影响。 损害中枢神经系统。 在大量反复暴露后，这种物质可能对以下器官有影响： 肝 肾

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
反复给药毒性:
对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。 动物试验发现反复暴露后有适应性效果。

物质信息： 甲醇
反复给药毒性:
反复食入可能造成失明. 反复吸入可能造成失明.

吸入性危害

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。
吞咽时也可能对肺有损伤（呼吸危害）。

其它相关毒性资料

误用对健康有害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 0.196 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss）

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 0.147 mg/l, 大型蚤

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
水生植物:
半有效浓度 (72 h) 0.00408 mg/l, Selenastrum capricornutum

10%有效浓度 (72 h) 0.00157 mg/l, Selenastrum capricornutum

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (288 天) 0.0063 mg/l, 黑头软口鲦 （Pimephales promelas）

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 0.0173 mg/l, 大型蚤

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质将从水表缓慢蒸发到大气中。
接触土壤后，可能吸附在固态土壤颗粒上，因此预计不会对地下水造成污染。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
生物降解和消除评价（H20):
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
生物积累潜势:
生物浓缩因子: 3,300
根据有力的证据，该化合物不会有生物积累性。

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1993
危害标签:	3, EHSM

货品名称:	易燃液体，未另作规定的（二甲苯，二甲戊乐灵）

铁路运输

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1993
危害标签:	3， EHSM
货品名称:	易燃液体，未另作规定的（二甲苯，二甲戊乐灵）

内河运输

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1993
危害标签:	3， EHSM
货品名称:	易燃液体，未另作规定的（二甲苯，二甲戊乐灵）

海洋运输
IMDG

危险等级:	3, EHSM
包装组别:	III
识别编号:	UN 1993
危害标签:	3， EHSM
海洋污染:	是
货品名称:	易燃液体，未另作规定的（二甲苯，二甲戊乐灵）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	3, EHSM
Packing group:	III
ID number:	UN 1993
Hazard label:	3， EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENE, PENDIMETHALIN)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	3
包装组别:	III
识别编号:	UN 1993
危害标签:	3
货品名称:	易燃液体，未另作规定的（二甲苯，二甲戊乐灵）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 1993
Hazard label:	3
Proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENE, PENDIMETHALIN)

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

为避免对人类和环境所造成的风险，使用时务必遵照指南。

登记情况:

IECSC, CN

所有物质均已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。