We create chemistry

# 安全資料表



## 1. 化學品與廠商資料

### 化學品名稱:
ELASTOLLAN 1154 D 11 000 CN

其他名稱: /

建議用途: 聚合物

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

## 2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。

## 3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

聚合物之基本原料為: 聚胺酯, 安定劑, 添加劑

聚合物

不含任何危害成份。

## 4. 急救措施

對急救人員之防護:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入粉塵產生呼吸困難, 將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
被熔融物料燒傷須送醫治療

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
如眼睛接觸化學藥品, 立刻以大量清水沖洗至少15分鐘。 若產生刺激, 應就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立即以水漱口, 然後飲用大量水, 不可催吐, 請醫生診治。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

## 5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 泡沫, 乾粉, 二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
二氧化碳 (CO2), 一氧化碳 (CO), 氰化氫(hydrogen cyanide), 氮氧化物(nitrogen oxides), 異氰酸酯
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

## 6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
無須採取特別預防措施。

環境注意事項:
無須採取特別預防措施。

清理方法:
小量的洩漏: 掃除/鏟除
大量溢出時: 掃除/鏟除
剩餘溢出物: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

## 7. 安全處置與儲存方法

處置

乾燥過程與加工機械的熔解排出口周遭需設有合適的通風設備。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。

儲存

與食品和動物飼料隔離。

適當的容器材質: 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 紙
儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器。

儲存安定性:
防潮。

## 8. 暴露預防措施

控制參數

所提到之物質在產品中含量極微

4,4-二異氰酸二苯甲烷 (MDI), 101-68-8;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.005 ppm (ACGIHTLV)
最高容許濃度 (CLV) 0.2 mg/m3；0.02 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。

手部防護:
無需手部防護設備。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
建議穿著密閉工作服 使用時不可飲食和吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 下班前必須洗淨皮膚, 塗上護膚用品。

## 9. 物理及化學性質

| | |
|---|---|
| 物質狀態: | 粒劑 |
| 外觀(顏色): | 無色 |
| 氣味: | 無嗅無味的 |
| 嗅覺閾值: | 未測試 |
| PH值: | 物質/混合物不溶（在水中） |
| 軟化溫度: | > 120 ℃ |
| 沸點/沸點範圍: | 此產品為非揮發性固體。 |

昇華點:
無適用資料。

閃火點:
不適用，該產品是固體。

揮發速率:
數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓

易燃性 (固體/氣體): 不會著火 (92/69/歐洲經濟共同體指引, A.10)

爆炸界限(下限):
對於固體無須分類和標示。

爆炸界限(上限):
對於固體無須分類和標示。

自燃溫度: > 400 ℃

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

> 230 ℃
在指定溫度以上可能產生熱分解

長時間聚熱能導致產品降解。

自燃: 非自燃

自體發熱能力: 依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。

自加速分解溫度(SADT): 根據聯合國運輸規定之分類4.1此物質非自分解性物質。

助燃特性: 不傳播火焰

放射性:
非運輸目的的輻射性

蒸氣壓:
不適用

密度: 1.2 g/cm3
(20 ℃)

相對密度: 1.2
(20 ℃)

體積密度: 1,000 kg/m3

相對蒸氣密度 (空氣):
不適用

(水中)溶解度: 不溶

辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用

黏度，動態的:
不適用

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

## 10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
無預期需避免之狀況。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

分解溫度: > 230 ℃
在指定溫度以上可能產生熱分解

分解溫度: 長時間聚熱能導致產品降解。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。
此物質之化性穩定。

過度加熱能導致氣體類產品降解

可能造成熱分解之產品:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氰化氫(hydrogen cyanide)
異氰酸酯, 氮氧化物(nitrogen oxides)

安定性:
此物質之化性穩定。

## 11. 毒性資料

### 暴露途徑

#### 口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

#### 急毒性評估

經單一皮膚試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。 經單一攝取試驗後，實際為非毒性。

**症狀**

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

## 急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

## 急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
化學結構不具過敏作用。

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

## 慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

## 慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

## 慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
化學結構並未顯示應特別注意此一作用。

## 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

## 重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
重覆經由皮膚接觸該物質並不會有與物質相關的影響出現 重覆吸入該物質沒有出現該物質有關的影響。 重覆經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

## 呼吸性危害

無吸入性危害.

### 其它相關毒性資料

此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

## 12. 生態資料

### 生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。

### 土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

### 持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易被生物降解的。

消去度資訊:
不易被生物降解的。

### 生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
在有機體內無顯著累積。

### 其它不良效應

可吸附有機鹵化物 (AOX):
產品不含有機結合鹵化物。

## 13. 廢棄處置方法

毋須整理即可重新使用。
參照當地法規，在合適之焚化廠焚燒。

受污染的包裝材料:
澈底清空之包裝材料，可做資源回收利用

## 14. 運送資料

**國內運輸:**

| | |
|---|---|
| | 根據運輸條例，不列入危險品 |
| 聯合國編號 | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**特殊運送方法及注意事項（詳細資料）**
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

**海運**
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**空運**
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

| | |
|---|---|
| 聯合國編號: | 不適用 |
| 聯合國運輸名稱: | 不適用 |
| 運輸危害分類: | 不適用 |
| 包裝類別: | 不適用 |
| 環境危害: | 不適用 |
| 特殊運送方法及注意事項 | 未知 |

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

國內運輸規定見第15 章。

## 15. 法規資料

**適用法規**

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

如果打算將材料用於製造消費品（例如與食物直接接觸的產品）或是醫療產品，應遵守國家及國際法規。如沒有相關國家法規應至少遵守歐盟的規定。建議您與我們的業務或安全部門聯繫。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

## 16. 其它資料

商標可能未在所有國家註冊。

對於混合物的分類，應用了以下方法：根據測試結果和專家評估後對有害物質的濃度水平進行外推。所使用的方法在相應的測試結果中提及。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。