We create chemistry

# Паспорт безпечності



BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 18.12.2024 Версія: 3.0
Дата / Попередня версія: 01.03.2021 Попередня версія: 2.0
Продукт: **Convey Extra**
(Ідентифікаційний номер 30719029/SDS_CPA_UA/UK)
Дата друку 03.07.2025

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб’єкта господарювання

### 1.1. Ідентифікація небезпеки

## Convey Extra

### 1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: засіб захисту рослин, гербіцид

### 1.3. Деталі про постачальника паспорту безпечності

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

### 1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

## РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

### 2.1. Класифікація речовини або суміші

Для класифікації суміші використовувались наступні методи: екстраполяція на рівні концентрації шкідливих речовин, на підставі резульльтатів дослідів та після експертної оцінки. Викоритсані методології вказані у відповідних результатах дослідів.

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Repr. 1B H360D Може спричинити шкоду ембріону.

| | |
|---|---|
| Aquatic Chronic 1 | H410 Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками. |

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі повний текст наведений в розділі 16.

## 2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Піктограма:

Сигнальне Слово:

Небезпека

Висновок про ризик:

| | |
|---|---|
| H360D | Може спричинити шкоду ембріону. |
| H410 | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками. |
| EUH401 | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання. |

Застереження:

| | |
|---|---|
| P101 | Якщо необхідно звернутися до лікаря, майте при собі ємність або етикетку від виробу. |
| P102 | Зберігати в недоступному для дітей місці. |
| P103 | Перед використанням прочитайте надпис на етикетці. |

Вказівки з безпеки (Запобігання):

| | |
|---|---|
| P201 | Вибухонебезпечна речовина; загроза миттєвої детонації усього об'єму. |
| P202 | Не використовувати, доки не прочитали та не зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки. |
| P280 | Використовувати захисні рукавички/одяг/захист органів зору. |

Вказівки з безпеки (Реакція):

| | |
|---|---|
| P308 + P311 | При высвобождении или контакте: позвонить в токсикологический центр или терапевту. |
| P391 | Зберіть проливи. |

Вказівки з безпеки (Зберігання):

| | |
|---|---|
| P405 | Зберігати в зачиненому місці. |

Вказівки з безпеки (Утилізація):

| | |
|---|---|
| P501 | Утилізацію вмісту/ємності слід проводити через пункт збору небезпечних або спеціальних відходів. |

Компонент (-и), що визначає (-ють) небезпеку для маркування: topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-, Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated

### 2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Див. розділ 12 - результати оцінки PBT и vPvB.
Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей.
Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

## РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

### 3.1. Речовини

недотичний

### 3.2. Суміші

Хімічне походження

засіб захисту рослин, Розчинний концентрат (SL), гербіцид

Відповідні нормативні інгредієнти

Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%

| | |
|---|---|
| Зміст (W/W): 14,58 % | Acute Tox. 4 (Вдихання - пил) |
| CAS-номер: 1982-69-0 | Acute Tox. 4 (оральний) |
| Номер EC: 217-846-3 | Eye Dam. 1 |
| INDEX-номер: 607-243-00-7 | STOT SE 3 (дрімота та запаморочення) |
| | STOT SE 3 (подразнення дих. Шл.) |
| | Aquatic Acute 1 |
| | Aquatic Chronic 2 |
| | гострий М-фактор: 1 |
| | H318, H336, H335, H302 + H332, H411, H400 |

topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-

| | |
|---|---|
| Зміст (W/W): 4,5 % | Repr. 1B (ненароджена дитина) |
| CAS-номер: 210631-68-8 | Aquatic Acute 1 |
| | Aquatic Chronic 1 |
| | гострий M-фактор: 1 |
| | Хронічний M-фактор: 100 |
| | H360D, H400, H410 |

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated propoxylated
Зміст (W/W): < 30 %
CAS-номер: 120313-48-6

sodium hydroxide

| | |
|---|---|
| Зміст (W/W): < 1 % | Met. Corr. 1 |
| CAS-номер: 1310-73-2 | Skin Corr. 1A |
| Номер EC: 215-185-5 | Eye Dam. 1 |
| INDEX-номер: 011-002-00-6 | H290, H314 |
| | Питома границя концентрації: |
| | Skin Irrit. 2: 0,5 - < 2 % |
| | Eye Irrit. 2: 0,5 - < 2 % |
| | Skin Corr. 1A: >= 5 % |
| | Skin Corr. 1B: 2 - < 5 % |

Для класифікацій, не вказаних повністю в даному розділі, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, повний текст наведений в розділі 16.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів з першої допомоги

Надавачі першої допомоги повинні подбати про власну безпеку. Якщо схоже, що пацієнт втратить свідомість, покласти і транспортувати у зафіксованій позі на боці (recovery position). Негайно видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря, викликати медичну допомогу.

У разі контакту зі шкірою:
Негайно ретельно промити водою з милом, звернутись до лікаря.

У разі контакту з очима:
Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:
Негайно прополоскати рота та потім випити 200-300 мл води, звернутися до лікаря.

### 4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка)., Подальші симптоми та / або ефекти поки невідомі

### 4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції), спеціальний антидот невідомий.

## РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

### 5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
водний спрей, двоокис вуглецю, піна, сухий порошок

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
водомет

### 5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Небезпечні речовини: carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen chloride, оксиди азоту, галогеновані сполуки, оксиди сірки
Порада: Вказані речовини/групи можуть бути вивільненими у випадку пожежі

### 5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря та одяг хімічного захисту.

Подальша інформація:
Не вдихати пари у випадку займання та/або вибуху. Тримати ємності охолодженими, у разі пожежі охолоджувати водним струмом. Зібрати забруднену пожежну воду окремо, не дозволяти потрапляння до каналізації та стічних вод. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

## РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

### 6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Використовувати індивідуальний захисний одяг Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Не вдихати випаровування/аерозоль.

### 6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Не зливати до підземного шару грунту/грунту Не скидати до стічних/поверхневих вод/підземних вод.

### 6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Для малої кількості: Зібрати за допомогою належного абсорбуючого матеріалу (напр. піску, тирси, універсальних зв'язуючих речовин, кизельгуру).
Для великої кількості: Обвалувати вилив. Відкачати продукт.
Зібрати відходи в належні ємності, на які можна нанести маркування та щільно закрити
Ретельно очистити забруднені підлоги та об'єкти за допомогою води та миючих засобів, враховуючи вимоги законодавства з охорони навколишнього середовища. Спалити або забрати до спеціальної зони утилізації у відповідності до вимог місцевих повноважних органів. Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог. Надягайте відповідне захисне обладнання.

### 6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

### 7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

При належному зберіганні та поводженні спеціальні заходи не потрібні. Забезпечити повну вентиляцію на робочих місцях і в місцях зберігання. Під час використання забороняється їсти, пити чи палити. Перед перервою та після закінчення зміни, руки та/або обличчя має бути помите.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Запобігати електростатичного заряду - доступи до джерел займання мають бути відкритими - вогнегасники бути напоготові. Пари можут формувати горючу суміш з повітрям.

### 7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Відокремити від продуктів харчування та тваринних кормів
Подальша інформація щодо умов зберігання: Зберігати подалі від джерел тепла. Захищати від прямого сонячного світла.

Стабільність під час зберігання:
Термін зберігання: 48 міс.

Захищати від температури нижчої за:4 °C
Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається нижче зазначеної температури протягом довгого періоду часу.
Захищати від температури вищої за:40 °C
Зміни у властивостях продукту можуть виникати якщо речовина/продукт зберігається вище зазначеної температури протягом довгого періоду часу.

### 7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

## РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

### 8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

### 8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
За низьких концентрацій або короткочасній дії необхадний захист органів дихання:
Комбінований фільтр EN 141 тип ABEK-P3 (гази/пара органічних та неорганічних сполук, кислот, лугів та ядовитих частинок).

Захист рук:
Надлежні захисні рукавички хічічного захисту (EN ISO 374-1), для тривалого прямого контакту (Рекомендовано: Індекс захисту 6, що відповідає >480 хвилинам занурення у відповідності до EN ISO 374-1): Напр. знітрокаучіка (0,4 мм), хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7мм) тощо.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту ( у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Вказівки в інструкціях з використання засобів індивідуального захисту є дійсними у разі поводження з засобами захисту рослин в тарі для кінцевого споживача. Рекомендоване використання закритого робочого одягу. Зберігати окремо робочий одяг. Не зберігати в одному приміщенні з продуктами харчування, напоями або кормом для тварин.

## РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

### 9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

| | |
|---|---|
| Стан матерії: | рідина |
| Форма: | рідина |
| Колір: | коричневий, прозорий |
| Запах: | спиртоподібний |
| Границя сприйняття запаху.: | Не визначений, через потенційну шкоду для здоров"я під час вдихання. |
| точка плавлення кристалів: | 0 °C<br>Дані стосуються розчинника. |
| Точка кипіння: | 100 °C<br>Дані стосуються розчинника. |
| Займистість: | недотичний |

Нижня межа вибуховості:
Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням.

Верхня межа вибуховості:
Як наслідок нашого досвіду з цього продукту та наших знань з його складу, ми не очікуємо ніякого ризику, якщо продукт використовується належним чином та у відповідності до використання за призначенням.

Точка спалаху: > 105 °C (Директива 92/69/CEE, A.9)

Температура автозаймання: 433 °C (92/69/EEC, A.15)

Термічний розпад: 280 °C, 100 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (початкова температура)
390 °C, 70 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (початкова температура)
Не є речовиною, здатною до саморозпаду, у відповідності до нормативних вимог ООН з траспортування, клас 4.1

Показник pH: прибл. 5 - 8
(1 %(m), 20 °C)

В'язкість, динамічна: прибл. 1 mPa.s
Дані стосуються розчинника.

Розчинність у воді: розчинний

Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow):
Відомості наведено на підставі властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): -1,88*
*(Показник pH: 6,8)*

---

Тиск пару: прибл. 23,4 hPa
(20 °C)
Дані стосуються розчинника.

Густина: прибл. 1,11 g/cm3
(20 °C)
прибл. 1,08 g/cm3
(55 °C)

Відносна густина пару (повітря):
недотичний

## 9.2. Інша інформація

**Інформація стосовно класів фізичної небезпеки**

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: невибуховий

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: не поширює вогонь (Директива 2004/73/EC, A. 21)

**Інші характеристики з безпеки**

Інша інформація: У разі необхідності, інформація щодо інших фізичних та хімічних параметрів зазначена в цьому розділі.

Ступінь випаровування: недотичний

## РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

### 10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

### 10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

### 10.3. Можливість небезпечних реакцій

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

### 10.4. Умови, яких слід уникати

Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

### 10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні основи, сильні кислоти, сильні оксиданти

### 10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

## РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

### 11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному вдиханні. Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Майже не є токсичним при однократному дермальному контакті.

Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 2.000 mg/kg
Смертність не спостерігалась. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.
LD50 щур (дермальний): > 4.000 mg/kg
Смертність не спостерігалась. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

*Інформація з: topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Експериментальні/підраховані дані:*
*LC50 щур (при вдиханні): > 5,05 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)*
*Досліджений як аерозоль пилу.*

*Інформація з: Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Експериментальні/підраховані дані:*
*LC50 щур (при вдиханні): 4,46 mg/l 4 h (OECD, Директива 403)*
*Протестований аерозоль.*
---

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює очі. Контакт зі шкірою викликає слабке подразнення.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: Слабкоподразнюючий. (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 405)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

Не має сенсибілізуючої дії. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Експериментальні/підраховані дані:

модифікований дослід Бюлера морська свинка: Несенсибілізуючий

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

Досліди на мутагенний вплив не виявили генотоксичного потенціалу. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Визначення канцерогенності:*
*В довгострокових дослідах над щурами, речовина викликала пухлини щитовидної залози. Ефект викликаний механізмом специфічним для тварин, який не має дії на людину. Під час довгострокових дослідів на мишах, коли речовину вводили з їжею, канцерогенний ефект не спостерігався.*
---

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження. Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Оцінка тератогенної токсичності:*
*Речовина викликала негативні утворення/токсичність розвитку у лабораторних тварин.*
---

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Примітки: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з: topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Оцінка токсичності повторної дози.:*
*У дослідах на тваринах, спостерігались адаптивні ефекти після повторної експозиції.*

*Інформація з: sodium hydroxide*
*Оцінка токсичності повторної дози.:*
*При повторному впливі основним ефектом буде корозійний вплив.*
---

Небезпека задихання

недотичний

Ефект взаємодії

Немає даних.

### 11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

Інша інформація

Інша інформація з токсичності

Неправильне використання може бути шкідливим для здоров'я.

## РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

### 12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками.

Водні рослини:
EC50 (7 d) 0,49 mg/l, Lemna gibba (OECD 221, статичний)

EC10 (7 d) 0,074 mg/l, Lemna gibba (OECD 221)

*Інформація з:Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Водні рослини:*
*EC50 (72 h) 87 mg/l (коефіцієнт росту), зелені водорості*

*NOEC (72 h) 43 mg/l, зелені водорості*

*EC50 (14 d) 0,94 mg/l (коефіцієнт росту), Myriophyllum spicatum*

*EC20 (14 d) 0,35 mg/l (коефіцієнт росту), Myriophyllum spicatum*

*NOEC (14 d) 0,27 mg/l, Myriophyllum spicatum*

*Інформація з:topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Водні рослини:*
*EC50 (7 d) 0,125 mg/l (коефіцієнт росту), Lemna gibba*

*NOEC (7 d) 0,001 mg/l (коефіцієнт росту), Lemna gibba*

---

*Інформація з:Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Хронічна токсичність для риб:*
*NOEC (25 d) 10 mg/l, Pimephales promelas*

*Інформація з:topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Хронічна токсичність для риб:*
*NOEC 3,2 mg/l, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 236)*
---

*Інформація з:Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Хронічна токсичність для водних безхребетних:*
*NOEC (35 d) 5,8 mg/l, Mysidopsis bahia*

*Інформація з:topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Хронічна токсичність для водних безхребетних:*
*NOEC (21 d) 50 mg/l, дафния/Daphnia magna (OECD Richtlinie 211)*
---

## 12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з:topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:*
*Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).*

*Інформація з:Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:*
*Важко піддається легкому біорозпаду (за критеріями OECD).*
*Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.*
---

## 12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з:Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Оцінка потенціалу біонакопичення:*
*Виходячи із значення коефіцієнту розподілу n-октанол/вода (logPow), не слід очікувати накопичення в організмі.*

*Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.*
---

*Інформація з:topramezone (ISO); Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Біонакопичувальний потенціал:*

*Фактор біоконцентрації(BCF): 0,69 (42 d), Lepomis macrochirus (OPPTS 850.1730 (EPA-директива))*
*Істотно не накопичується в організмах*
---

## 12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Адсорбція в грунті: Продукт не досліджено. Заключення наведене з властивостей індивідуальних компонентів.

*Інформація з:Sodium Dicambate technical herbicide 92,1%*
*Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:*
*Летючість: Речовина не випаровується в атмосферу з поверхні води.*
*Адсорбція в грунті: У випадку попадання до грунту, продукт всмоктується і може бути занесений до більш глибоких шарів грунту в залежності від розпаду.Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.*

*Інформація з:Methanone, [3-(4,5-dihydro-3-isoxazolyl)-2-methyl-4-(methylsulfonyl)phenyl](5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-*
*Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:*
*Адсорбція в грунті: Можлива адсорбція до твердої фази.*
---

## 12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

Продукт не містить речовини, що віповідає критеріям PBT (стійкий/біонакопичувальний/токсичний) або vPvB (дуже стійкий/дуже біонакопичувальний).

## 12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Продукт не містить речовину поза лімітами, які включені до списку створеного у відповідності до Статті 59 (1) Регламенту ЄС №1907/2006 через наявні властивості ендокринних порушень або його ідентифіковано, як такий, що має властивості ендокринних порушень у відповідності до критерій, зазначених в Регламенті Делегованої Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

## 12.7. Інша шкідлива дія

Продукт не містить речовин, які перераховані в Регламенті (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:
Не допускати безконтрольного потрапляння продукту до навколишнього середовища.

## РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

### 13.1. Методи поводження з відходами

Згідно місцевих нормативних вимог, має бути доставлений до спалювального заводу.

Забруднена тара:
Забруднена тара повинна бути вивільнена наскільки це є можливим та утилізована в той самий спосіб, що і речовина/ продукт.

## РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

**Наземний транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| номер ООН або ID номер: | UN3082 |
| UN відповідна назва для відвантаження: | ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TOPRAMEZONE) |
| Клас небезпеки для транспортування: | 9, EHSM |
| Група пакування: | III |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так |
| Особливі застереження для користувача: | Невідомі |

RID

| | |
|---|---|
| номер ООН або ID номер: | UN3082 |
| UN відповідна назва для відвантаження: | ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TOPRAMEZONE) |
| Клас небезпеки для транспортування: | 9, EHSM |
| Група пакування: | III |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так |
| Особливі застереження для користувача: | Невідомі |

**Річковий транспорт**
ADN

| | |
|---|---|
| номер ООН або ID номер: | UN3082 |
| UN відповідна назва для відвантаження: | ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TOPRAMEZONE) |
| Клас небезпеки для транспортування: | 9, EHSM |
| Група пакування: | III |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так |
| Особливі застереження для користувача: | Невідомі |

Перевезення засобами внутрішнього судноплавства
Не оцінено

**Морський транспорт**

IMDG

| | |
|---|---|
| номер ООН або ID номер: | UN 3082 |
| UN відповідна назва для відвантаження: | ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TOPRAMEZONE) |
| Клас небезпеки для транспортування: | 9, EHSM |
| Група пакування: | III |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так<br>Забрудник морського середовища: ТАК |
| Особливі застереження для користувача: | EmS: F-A; S-F |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TOPRAMEZONE) |
| Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Packing group: | III |
| Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

**Повітряний транспорт**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| номер ООН або ID номер: | UN 3082 |
| UN відповідна назва для відвантаження: | ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | РЕЧОВИНА, РІДИНА, Н.В.К. (TOPRAMEZONE) | | SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TOPRAMEZONE) |
| Клас небезпеки для транспортування: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Група пакування: | III | Packing group: | III |
| Небезпека для навколишнього середовища: | так | Environmental hazards: | yes |
| Особливі застереження для користувача: | Невідомі | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

### 14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

### 14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

### 14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Морський транспорт насипом не передбачається.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Подальша інформація**
Продукт може бути відвантажений як нешкідливий у належній тарі місткістю 5 Л нетто або менше підпадаючи під дію декількох регуляторних установ: ADR, RID, ADN: Special Provision 375; JT/T617.3; IMDG 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Special Provision 99(2); 49CFR: параграф171.4.(c) (2).

## РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

### 15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватись інструкцій з використання.

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Повний текст класифікацій, до яких входять класи небезпеки та характеристики небезпеки, якщо вказано в розділі 2 або 3:

| | |
|---|---|
| Repr. | Репродуктивна токсичність. |
| Aquatic Chronic | Небезпека для водного середовища - хронічна |
| Acute Tox. | Гостра токсичність |
| Eye Dam. | Серйозне ушкодження очей |
| STOT SE | Специфічний токсичний вплив на орган - однократна експозиція |
| Aquatic Acute | Небезпека для водного середовища - гостра |
| Met. Corr. | Корозійні до металів |
| Skin Corr. | роз'їдання шкіри |
| Skin Irrit. | подразнення шкіри |
| Eye Irrit. | Подразнення очей |
| H360D | Може спричинити шкоду ембріону. |
| H410 | Дуже токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками. |
| EUH401 | З метою уникнення ризику шкоди здоров'ю людини та навколишньому середовищу дотримуйтесь вказівок з використання. |
| H318 | Спричиняє серйозне пошкодження очей. |
| H336 | Може викликати сонливість або запаморочення. |
| H335 | Може викликати подразнення дихальних шляхів. |
| H302 + H332 | Шкідливий в разі проковтування або вдиханні. |
| H411 | Токсично для водної флори і фауни з довготривалими наслідками. |
| H400 | Дуже токсично для водної флори і фауни. |
| H290 | Може бути корозійним для металів. |
| H314 | Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей. |

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект

короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.