We create chemistry

# Saugos duomenų lapas



BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimas reikalavimus.
Data / tikrinta: 19.06.2018 versija: 2.0
Produktas: **Kolliwax® HCO**
(ID Nr. 30674274/SDS_GEN_LT/LT)
Spausdinimo data 06.07.2025

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

## Kolliwax® HCO

Cheminis pavadinimas: Hydrogenated Castor Oil
CAS – Numeris: 8001-78-3

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: farmacinė pagalbinė medžiaga

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktinis adresas:
BASF UAB
Spaudos str. 6-1
05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52
International emergency number:
Telefonas: +49 180 2273-112

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pagal GHS kriterijus šio produkto klasifikuoti nereikia.

### 2.2. Ženklinimo elementai

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Pagal GHS kriterijus produkto nereikia ženklinti įspėjimo apie pavojų etikete.

### 2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produkte esant tam tikroms sąlygoms gali kilti dulkių sprogimas. Produkto sudėtyje nėra medžiagos, atitinkančios PBT (patvari/ bioakumuliacinė/ toksiška) kriterijus arba vPvB (didelio patvarumo/ didelės bioakumuliacijos) kriterijus.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Cheminė sudėtis

castor oil, hydrogenated
CAS – Numeris: 8001-78-3
EC-Numeris: 232-292-2

Ph. Eur.: Castor Oil Hydrogenated

### 3.2. Mišiniai

Netaikytina

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pakeisti užterštus rūbus ir avalynę. Pasireiškus neigiamam poveikiui sveikatai, kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus:
Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą.

Patenkus ant odos:
Kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu.

Patekus į akis:
Paveiktas akis praplaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, neužmerkdami akių.

Prarijus:
Praskalaukite burną ir išgerkite 200–300 ml vandens.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Simptomai: Dėl to, kad produktas neklasifikuotas, neturėtų pasireikšti pastebimi simptomai.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Apdorojimas: Simptominis gydymas (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos).

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės:
anglies dioksidas, putos, sausi milteliai, Sausas smėlis

Netinkamos gesinimo priemonės saugumo sumetimais:
vandens purkštuvas

Papildoma informacija:
Medžiagos/produkto nesukite dėl dulkių sprogimo pavojaus.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
anglies oksidai
Degimas suformuoja žalingus ir toksiškus dūmus. Dulkių sprogimo pavojus.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams
Specialios apsauginės priemonės:
Dėvėkite individualų kvėpavimo aparatą.

Papildoma informacija:
Nuolaužas ir užterštą gesinimo vandenį išmeskite pagal oficialius nurodymus. Ataušinkite pavojuje esančius konteinerius su vandens purkštuvu.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Vengti patekimo ant odos ir į akis. Vengti dulkių susidarymo. Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius. Informaciją apie asmenines apsaugos priemones žr. 8 skyriuje.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neišleiskite į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Mažam kiekiui: Pasirinkite tinkamą prietaisą ir išmeskite.
Dideliam kiekiui: Sulaikyti su dulkes rišamąja medžiaga ir sunaikinti.
Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus. Vengti dulkių susidarymo. Naudokite kibirkštiniam užsidegimui atsparius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Jei formuojasi dulkės, tiekite išmetamąjį vėdinimą.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:
Vengti dulkių susidarymo. Venkite visų užsidegimo šaltinių: šilumos, kibirkščių, atviros liepsnos. Naudokite nekibirkščiuojančius įrankius.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Tarą laikykite sausai ir tvirtai uždarytą; laikykite vėsioje vietoje. Saugokite nuo užšalimo.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Dėl 1 skyriuje surašytų aktualių nustatytų naudojimo būdų laikytis šiame 7 skyriuje paminėtų rekomendacijų.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

### 8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

Poveikio darbo vietoje ribinės vertės nežinomos.

### 8.2. Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:
Jei susiformuoja įkvepiami aerozoliai/dulkės, naudokite kvėpavimo apsaugą. (Dalelių filtras EN 143 P1)

Rankų apsaugai:
Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines.
Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Akių apsauga:
Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166)

Kūno apsauga:
cheminės apsaugos kombinezonas (f.e. pagal EN 13982), jei yra susiformavusios dulkės.

Bendros apsaugos ir higienos priemonės
Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją. Neįkvėpti dulkių. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Prieš pertraukas ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuprausti. Darbo vietoje draudžiama valgyti, gerti, rūkyti ar naudoti tabaką.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | | |
|---|---|---|
| Forma: | milteliai | |
| Spalva: | balsvas | |
| Kvapas: | panašu į riebalus | |
| kvapo atsiradimo slenkstis: | netaikoma; kvapas nejuntamas | |
| pH kiekis: | netaikomas | |
| Lydimosi temperatūra: | 83 - 88 °C | |
| Pradinė virimo temperatūra: | netaikomas | |
| Pliūpsnio temperatūra: | 313 °C | (DIN ISO 2592) |
| Garavimo greitis: | Šis produktas yra nelakus kietas produktas. | |
| Užsidegimo taškas: | ne itin degus | (kita) |
| Žemutinė sprogimo riba: | Kietoms medžiagoms, nereikšmingoms klasifikavimui ir ženklinimui. | |
| Viršutinė sprogimo riba: | Kietoms medžiagoms, nereikšmingoms klasifikavimui ir ženklinimui. | |
| Garų slėgis: | nedidelis | |
| Tankis: | 0,9 g/cm3<br>(20 °C) | |

Santykinis garų tankis (ore): Šis produktas yra nelakus kietas produktas.
Tirpumas vandenyje: netirpus
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow): 23,94
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.
Savaiminis užsiliepsnojimas: savaime neužsidegantis

Terminis skilimas: Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, nesiskaido.
Klampumas: netaikomas
Sprogimo pavojus: Produktas nėra sprogus, tačiau dėl oro / dulkių mišinio gali įvykti dulkių sprogimas
Degimo palaikymas: nenustatyta

### 9.2. Kita informacija

Savaiminis įkaitimas: Nėra jokių duomenų.

SADT: Pagal GHS tai nėra medžiaga / mišinys, pasižymintis savaiminio skilimo savybėmis.
Minimali užsiliepsnojimo energija: < 1 mJ
Induktyvumas: 0,1 mH
Produkte gali kilti dulkių sprogimas.
Kita informacija:
Jeigu reikia, informacija apie kitas fizikines ir chemines savybes yra pateikiama šiame skyriuje.

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

Metalų korozija: Ėsdinantis metalų poveikis nėra tikėtinas.
Degiųjų dujų susidarymas: Pastabos: Vandens aplinkoje nesudaro degių dujų.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Laikant ir naudojant pagal taisykles nevyksta jokios pavojingos reakcijos.

### 10.4. Vengtinos sąlygos
Vengti dulkių susidarymo. Venkite drėgmės.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:
stipriai oksiduojančios medžiagos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingų skaidymosi produktų nėra.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:
Iš esmės netoksiškas po vieno nurijimo. Iš esmės netoksiškas įkvėpus. Iš esmės netoksiškas po vieno patekimo ant odos.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
LD50 žiurkė (prarijus): > 10.000 mg/kg (OECD gairės 401)
Mirtingumas nenustatytas.

LC50 žiurkė (įkvėpus): > 1,86 mg/l (OECD gairės 403)
Palyginamo produkto duomenys

LD50 žiurkė (oda): > 2.000 mg/kg (panašiai kaip OECD 402 gairė)
Palyginamo produkto duomenys

Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:
Nedirginantis odos. Nedirginantis akių.

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:
odos pažeidimas/dirglumas triušis: nedirginantis (OPP 81-5 (EPA-Guideline))
Palyginamo produkto duomenys

Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas) triušis: nedirginantis („Draize“ testas)

Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:
Odai padidintą jautrumą sukeliantis poveikis tiriant gyvūnus nebuvo pastebėtas.

Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:
Medžiaga bakterijoje nebuvo mutageninė.

Yra rezultatai iš įvairių mutageniškumo tyrimų su mikroorganizmais ir žinduolių ląstelių auginimu. Atsižvelgiant į visą informaciją nėra jokių požymių, kad medžiaga būtų mutageninė.

Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:
Pasitelkus visą informaciją, kurią galima įvertinti, negauta jokių kancerogeninio poveikio įrodymų.

Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:
Tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikia jokių požymių, kad pasireikštų vaisingumo susilpninimo poveikis.

Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:
Tyrimuose su gyvūnais medžiaga nesukėlė išsigimimų.

Specifinis toksiškumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio)

Nėra jokių duomenų.

Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:
Atliekant tyrimus su gyvūnais nepastebėta jokių neigiamų padarinių po kartotinio poveikio.

Įkvėpimo pavojus

Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:
Yra didelė tikimybė, kad produktas nėra ūmiai žalingas vandens organizmams. Degradavimo aktyvumo aktyvintose nuosėdose sustabdymo nereikia tikėtis teisingai naudojant nedideles koncentracijas.

Yra didelė tikimybė, kad produktas nėra ūmiai žalingas vandens organizmams. Degradavimo aktyvumo aktyvintose nuosėdose sustabdymo nereikia tikėtis teisingai naudojant nedideles koncentracijas.

Toksiškumas žuvims:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Brachydanio rerio (DIN EN ISO 7346-2, pusiau statiškas)

Vandens blusai:
EL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Direktyva 92/69/EEB, C.2, pusiau statiškas)

Vandens augalams:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (augimo greitis), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412, 9 dalis, statinis)
Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.
Analogiškai: Atestavimas pagal produktus su panašiomis cheminėmis savybėmis.

Toksiškumo sausumos organizmams įvertinimas:
Nėra poveikio prie aukščiausios tyrimo koncentracijos.

## 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H2O) įvertinimas:
Lengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:
Atsižvelgiant į įrodymų svarumą, junginys nėra linkęs biologiškai kauptis.

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:
Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus neišgaruos į atmosferą.
Adsorbcija į dirvožemį: Absorbcijos į kietą dirvožemį fazė nėra tikėtina.

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiu medžiagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH), XIII priedas: Produkto sudėtyje nėra medžiagos, atitinkančios PBT (patvari/ bioakumuliacinė/ toksiška) kriterijus arba vPvB (didelio patvarumo/ didelės bioakumuliacijos) kriterijus.

## 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Medžiaga neįtraukta į sąrašą, pateiktą Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite pagal vietinės valdžios nurodymus.

Užterštos pakuotės:
Neužterštą pakuotę galima panaudoti iš naujo.
Pakuotes, kurių negalima išvalyti, reikia išmesti tokiu pačiu būdu kaip ir jų turinį.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

**Sausumos transportas**

ADR

| | |
|---|---|
| | Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai |
| JT numeris: | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio pavadinimas: | Netaikytina |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s): | Netaikytina |
| Pakuotės grupė: | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai: | Netaikytina |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma |

RID

| | |
|---|---|
| | Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai |
| JT numeris: | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio pavadinimas: | Netaikytina |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s): | Netaikytina |
| Pakuotės grupė: | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai: | Netaikytina |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma |

**Vidaus vandenų transportas**
ADN

| | |
|---|---|
| | Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai |
| JT numeris: | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio | Netaikytina |

| | |
|---|---|
| pavadinimas: | |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s): | Netaikytina |
| Pakuotės grupė: | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai: | Netaikytina |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams: | Nežinoma |

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių
Neįvertinta.

**Jūros transportas**

IMDG

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai

| | |
|---|---|
| JT numeris: | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio pavadinimas: | Netaikytina |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s): | Netaikytina |
| Pakuotės grupė: | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai: | Netaikytina |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Oro transportas**

IATA/ICAO

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai

| | |
|---|---|
| JT numeris: | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio pavadinimas: | Netaikytina |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s): | Netaikytina |
| Pakuotės grupė: | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai: | Netaikytina |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

## 14.1. JT numeris

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT numerio“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

### 14.4. Pakuotės grupė

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

### 14.5. Pavojus aplinkai

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

| | |
|---|---|
| Reglamentavimas: | Neįvertinta. |
| Siunta patvirtinta: | Neįvertinta. |
| Taršos pavadinimas: | Neįvertinta. |
| Taršos kategorija: | Neįvertinta. |
| Laivo tipas: | Neįvertinta. |

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimo nereikia

Cheminės saugos vertinimo nereikia

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Bet koks kitas numatomas naudojimas turi būti aptartas su gamintoju. Turi būti laikomasi atitinkamų darbų saugos matų.

Jei turite klausimų ar abejonių dėl šių MSDL, jų turinio, ar su kitokių su produkto saugumu susijusių klausimų, rašykite šiuo adresu: product-safety-north@basf.com

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.