# Ficha com Dados de Segurança (FDS)



## 1. Identificação

### Belyan 40 SC

Principais Usos Recomendados:
Uso: fungicida

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

## 2. Identificação de perigos

### Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação - névoa)
Irritação da pele: Cat. 2
Tóxico para a reprodução: Cat. Categoria adicional para efeitos sobre a lactação ou através dela.
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto)
Toxicidade em orgãos específicos ( exposição repetida).: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1

## Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

| | |
|---|---|
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H332 | Nocivo se inalado. |
| H303 | Pode ser nocivo se ingerido. |
| H373 | Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. |
| H362 | Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno. |
| H361d | Suspeita-se que prejudique o feto |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos. |
| H410 | Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |

Indicações de Precaução:

| | |
|---|---|
| P101 | Se for necessario consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. |
| P102 | Mantenha fora do alcance das crianças . |
| P103 | Ler atentamente e seguir todas as instruções. |

Recomendação de prudência (Prevenção):

| | |
|---|---|
| P271 | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |
| P280 | Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. |
| P260 | Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. |
| P201 | Obtenha instruções específicas antes da utilização. |
| P202 | Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança. |
| P263 | Evite o contato durante a gravidez e amamentação. |
| P264 | Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento. |
| P270 | Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. |

Recomendação de prudência (Resposta):

| | |
|---|---|
| P312 | Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/... |
| P304 + P340 | EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração. |
| P308 + P313 | EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. |
| P302 + P352 | EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/.. |
| P301 + P312 | EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/... |
| P391 | Recolha o material derramado. |
| P332 + P313 | Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. |
| P362 + P364 | Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. |

Recomendação de prudência (Armazenamento):
P405 Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):
P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
Pode causar reação alérgica. Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona

### Outros perigos

O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo)

Avaliação PBT / vPvB:
O produto não contém uma substância que cumpra com os critérios PBT (persistência/bioacumulação/toxicidade) ou com os vPVB persistência elevada/bioacumulação elevada)..

## 3.Composição e informações sobre os ingredientes

### Misturas

Caracterização química

agrotóxico, fungicida, suspensão concentrada

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Piraclostrobin

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): 17,78 M/V<br>número-CAS: 175013-18-0<br>Número INDEX: 613-272-00-6 | Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação - névoa)<br>Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)<br>Irritação da pele: Cat. 2<br>Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto)<br>Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)<br>Toxicidade em orgãos específicos ( exposição repetida). (Fígado, Cavidade nasal, Trato gastrointestinal): Cat. 2<br>Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1<br>Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1<br>Fator-M agudo: 100<br>Fator-M crônico: 100<br>H315, H331, H302, H335, H361d, H373, H400, H410 |

α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): 13,3 M/V<br>número-CAS: 1417782-03-6 | Sensibilizante para a pele: Cat. 1<br>Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1<br>Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1<br>Produto Não Classificado<br>Fator-M agudo: 1<br>Fator-M crônico: 1<br>H317, H400, H410 |

Fluxapiroxade

| | |
|---|---|
| conteúdo (m/m): 8,89 M/V<br>número-CAS: 907204-31-3 | Carcinogenicidade: Cat. 2<br>Tóxico para a reprodução: Cat. Categoria adicional para efeitos sobre a lactação ou através dela.<br>Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1<br>Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1<br>Fator-M agudo: 1<br>Fator-M crônico: 1<br>H351, H362, H400, H410 |

Ingredientes Inertes

conteúdo (m/m): 74,8 M/V

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

## 4. Medidas de primeiros socorros

**Indicações gerais:**
Procure logo um SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA levando a embalagem, rótulo, bula e receituário agronômico.
Usar roupas de proteção adequadas, luvas de proteção, proteção para os olhos e proteção respiratória.

**Após inalação**:
Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

**Após contato com a pele**:
Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele com sabão e água e enxaguar com bastante água.

**Após contato com os olhos**:
Se atingir os olhos, lavar imediatamente com muita água durante 15 minutos.
Evite que a água de lavagem entre no outro olho.

**Após ingestão**:
Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito, procure logo o médico, levando a embalagem, o rótulo, a bula e o receituário agronômico.

**Indicações para o médico**:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11. Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais).
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, pó extintor, espuma, dióxido de carbono

Perigos específicos:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, Ácido Clorídrico, fluoreto de hidrogênio, óxidos nítricos, compostos halogenados, óxidos de enxofre, óxidos de fósforo
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
Esfriar com água os recipientes expostos ao fogo. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os vapores/gases. Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se

infiltre na canalização ou esgoto. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar o equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção química.

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Não inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de proteção individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

Precauções ao meio ambiente:
Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Usar equipamento de proteção adequado

## 7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
As declarações sobre equipamentos de proteção individual presentes nas instruções de uso aplicam-se quando o agrotóxico é manuseado na embalagem de consumo final. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.

Prevenção de incêndio e explosão:
Não são necessárias medidas especiais. A substância/o produto não é combustível. O produto não é explosivo

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Medidas técnicas especiais não necessárias se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.

Medidas de higiene:
Guardar o vestuário de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do sol.

Produtos e materiais incompatíveis:
Manter separado de alimentos e ração animal.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

175013-18-0: Carbamic acid, [2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]methoxy-, methyl ester
Valor TWA 0,13 mg/m3 ()

907204-31-3: fluxapiroxade
Valor TWA 0,5 mg/m3 ()

1417782-03-6: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-α-methyl-
Valor TWA 0,68 mg/m3 ()

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro combinado EN 141 Tipo ABEK-P3 para gases / vapores orgânicos, inorgânicos, ácido inorgânico, compostos alcalinos e partículas tóxicas.

## 9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: líquido
(20 °C)
Forma: líquido
Cor: cor creme, quase branca
Odor: inodoro
Valor do pH: aprox. 5,5 - 7,5
(20 °C)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Ponto de fusão: aprox. 0 °C
Dado válido para o solvente.
Ponto de ebulição: aprox. 100 °C
Dado válido para o solvente.
Ponto de fulgor:
Não inflamável.
Limite de explosividade inferior:
Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.
Limite de explosividade superior:
Como resultado da nossa experiência com este produto e nosso conhecimento de sua composição, não é esperado nenhum perigo se o produto for utilizado adequadamente e de acordo com o uso previsto.
Decomposição térmica: 180 - 290 °C, 370 kJ/kg, (DSC (OECD 113))
velocidade de aquecimento: 2,5 K/min
(temperatura Onset)
Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1
SADT: > 75 °C
Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.
Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.
Pressão de vapor: aprox. 23,4 hPa
(20 °C)
Dado válido para o solvente.
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor ( ar ):
não determinado
Densidade: aprox. 1,14 g/cm3
(20 °C)
Densidade relativa: Dados não disponíveis.

| | | |
|---|---|---|
| Solubilidade em água: | dispersível | |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): | Não aplicável para misturas. | |
| Temperatura de autoignição: | > 651 °C | |
| Autoignição: | Dados não disponíveis. | |
| Limiar de odor: | Não determinado, porque é nocivo por inalação. | |
| Taxa de evaporação: | Dados não disponíveis. | |
| Inflamabilidade: | não inflamável | |
| Viscosidade, dinâmica: | aprox. 99,7 mPa.s (20 °C, 100 1/s) | |
| Viscosidade, cinemática: | aprox. 87,47 mm2/s (20 °C) | (calculado (a partir da viscosidade dinâm) |

Outras informações:
Se necessário, nesta seção se indica informações sobre outras propriedades físico-químicas.

## 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
ácidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

## 11. Informações toxicológicas

### Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Toxicidade moderada após um curto período de inalação. De baixa toxicidade após uma única ingestão. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez.

CL50 inalatória para rato, feminino: 4,309 mg/l 4 h

DL50 dermal para rato: > 5.000 mg/kg

Não se observou nenhuma mortalidade

### Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Não é irritante para os olhos.

Irritação dérmica coelho: Irritante.

Irritação ocular coelho:

### Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

### Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não apresenta efeito sensibilizante.

Teste Buehler porquinho-da-índia: não sensibilizante

### Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Os testes de mutagenidade não revelam potencial genotóxico O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

### Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Fluxapiroxade*

*Avaliação de carcinogenicidade:*
*Indicação de possível efeito cancerígeno em testes com animais. O efeito é causado por um mecanismo específico em animais, sem equivalência nos seres humanos.*
---

### Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Fluxapiroxade*

*Avaliação de toxicidade na reprodução:*
*Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade. Pode ser prejudicial aos bebês durante o aleitamento materno.*

---

### Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Piraclostrobin*

*Avaliação da teratogecinidade:*
*Nos testes em animais foram encontrados indícios de toxicidade para a reprodução.*
---

### Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Piraclostrobin*

*Avaliação da toxicidade após administração repetida:*
*A exposição repetida pode afetar órgãos específicos. Órgãos-alvo: Fígado, trato gastrointestinal e cavidade nasal.*

*Indicações para: Fluxapiroxade*

*Avaliação da toxicidade após administração repetida:*
*Efeitos adaptativos foram observados após exposição repetida em estudos com animais.*

*Indicações para: α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol*

*Avaliação da toxicidade após administração repetida:*
*A ingestão repetida de grandes quantidades pode causar dano específico aos órgãos. Fígado*
*Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.*
---

### Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

### Outras indicações referentes à toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial à saúde.

## 12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

### Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 0,102 mg/l, Pimephales promelas

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 0,105 mg/l, Daphnia magna

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 2,77 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata

*Indicações para: Piraclostrobin*
*Toxicidade crônica em peixes:*
*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (98 Dias) aprox. 0,00235 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)*

*Indicações para: Fluxapiroxade*
*Toxicidade crônica em peixes:*
*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (33 Dias) 0,039 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)*

*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (33 Dias) 0,0359 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Fluxo contínuo.)*

*Indicações para: α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol*
*Toxicidade crônica em peixes:*
*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (36 Dias) 0,027 mg/l, Brachydanio rerio*
---

*Indicações para: Piraclostrobin*
*Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:*
*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 0,004 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, part 2, semiestático)*
*Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.*

*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (31 Dias), 0,000365 mg/l, Mysidopsis bahia*

*Indicações para: Fluxapiroxade*
*Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:*
*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 0,5 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)*

*Indicações para: α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol*
*Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:*
*Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 0,01 mg/l, Daphnia magna*

*EC10 (21 Dias), 0,0175 mg/l, Daphnia magna*
---

## Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Piraclostrobin*
*Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):*
*Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)"*

*Indicações para: Fluxapiroxade*
*Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):*
*Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)"*

*Indicações para: α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol*
*Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):*
*Não facilmente biodegradável (segundo critérios OECD)"*
---

## Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Piraclostrobin*
*Potencial de bioacumulação:*
*Fator de bioconcentração: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD 305)*
*Não se espera uma acumulação nos organismos.*

*Indicações para: Fluxapiroxade*
*Potencial de bioacumulação:*
*Fator de bioconcentração: 36 - 37 (28 Dias), Lepomis macrochirus (OECD 305)*
*Não se acumula em organismos.*

*Indicações para: α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol*
*Potencial de bioacumulação:*
*Fator de bioconcentração: 385*
*Não se acumula em organismos.*
---

## Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

*Indicações para: Piraclostrobin*
*Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:*
*Após exposição ao solo, é provável a adsorção em partículas sólidas do solo, portanto não é esperada a contaminação de águas subterrâneas.*

*Indicações para: Fluxapiroxade*
*Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:*

*Após exposição ao solo, é provável a adsorção em partículas sólidas do solo, portanto não é esperada a contaminação de águas subterrâneas.*

*Indicações para: α-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-α-metil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol*
*Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:*
*Após exposição ao solo, é provável a adsorção em partículas sólidas do solo, portanto não é esperada a contaminação de águas subterrâneas.*
---

### Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

## 13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada:
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

## 14. Informações sobre transporte

**Transporte Terrestre**

| | |
|---|---|
| Classe de Risco: | 9 |
| Grupo de Embalagem: | III |
| Número ONU: | 3082 |
| Rótulo de Risco: | 9, EHSM |
| Número de Risco: | 90 |
| Nome apropriado para embarque: | SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PIRACLOSTROBINA, TRIAZOLO MODIFICADO) |

**Transporte Hidroviário**

IMDG

| | |
|---|---|
| Classe de Risco: | 9 |
| Grupo de Embalagem: | III |
| Número ONU: | 3082 |
| Rótulo de Risco: | 9, EHSM |
| Poluente Marinho: | SIM |
| Nome apropriado para embarque: | SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PIRACLOSTROBINA, TRIAZOLO MODIFICADO) |

**Waterway Transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 9 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 3082 |
| Hazard label: | 9, EHSM |
| Marine pollutant: | YES |
| Proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, TRIAZOLE DERIVATIVE) |

**Transporte Aéreo**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Classe de Risco: | 9 |
| Grupo de Embalagem: | III |
| Número ONU: | 3082 |
| Rótulo de Risco: | 9, EHSM |
| Nome apropriado para embarque: | SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (PIRACLOSTROBINA, TRIAZOLO MODIFICADO) |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Hazard class: | 9 |
| Packing group: | III |
| UN Number: | 3082 |
| Hazard label: | 9, EHSM |
| Proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, TRIAZOLE DERIVATIVE) |

## Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

## Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Indicações adicionais**

O produto pode ser enviado como não perigoso em embalagens adequadas contendo. Quantidade líquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposições de várias agências reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisão Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Provisão Especial 99 (2); 49CFR:
§171.4 (c) (2).

**Informação adicional**

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

## 15. Informações sobre regulamentações

**Outras regulamentações**

Respeitar as instruções de uso a fim de evitar riscos para os seres humanos e para o meio ambiente.

Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de acordo com o Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei 7,802, de 11 de julho de 1989.

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR 14725:2023.

## 16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

| | |
|---|---|
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H331 | Tóxico se inalado. |
| H302 | Nocivo se ingerido. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| H361d | Suspeita-se que prejudique o feto |
| H373 | Pode provocar danos aos órgãos (Fígado, Cavidade nasal, Trato gastrointestinal)por exposição repetida ou prolongada. |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos. |
| H410 | Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea. |
| H351 | Suspeito de provocar câncer. |
| H362 | Pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno. |

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.