We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 11.06.2023 版本: 4.0
日期/上次修订: 25.01.2021 上次版本: 3.0
日期 / 首次编制: 06.05.2006
产品: Lutensol AT 25 E (Meaux)

(30716246/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 07.07.2025

## 1. 化学品及企业标识

Lutensol AT 25 E (Meaux)

推荐用途和限制用途: 用于化工技术工业的原材料

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
严重损伤/刺激眼睛: 分类 2B
对水环境的急性危害: 分类 2

标签要素和警示性说明:

警示词:
警告

危险性说明:

| | |
|---|---|
| H320 | 造成眼刺激。 |
| H401 | 对水生生物有毒。 |

预防措施:

| | |
|---|---|
| P273 | 避免释放到环境中。 |
| P264 | 作业后彻底清洗受污染的身体部位。 |

事故响应:

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P337 + P313 | 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 |

废弃处置:

| | |
|---|---|
| P501 | 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。 |

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

基于目前的CESIO建议分类。
该表面活性剂符合规则(EC)No.648/2004 中关于洗涤剂生物降解的标准. 支持该声明的数据应由具备条件的成员国处置并能够满足要求或来自洗涤剂生产厂家的要求.

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 物质

乙氧基化C16-18-醇
CAS No.: 68439-49-6

## 4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。，（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末，泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
二氧化碳

特殊危害:
有害蒸气，碳氧化物
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 关于个人保护措施的信息参见第8节

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 包含灰尘吸附材料及处理.
大量: 选择合适的器械处理。
按照条例处置被吸收的材料。

补充说明（信息）: 与水形成光滑表面

## 7. 操作处置与储存

操作处置

防潮。 由于产品吸收空气中的潮气，因此取料后应立即封闭。 如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:
产品不会引起粉尘爆炸

储存

适于作容器的材料: 高密度聚乙烯, 低密度聚乙烯, 耐热漆 RDL 50, 不锈钢 1.4301（V2）, 不锈钢 1.4306（V2）, 不锈钢 1.4361, 不锈钢 1.4401, 不锈钢 1.4439, 不锈钢 1.4539, 不锈钢 1.4541, 不锈钢 1.4571
关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封，存于干燥处。

存储稳定性:
存储温度: < 70 ° C

已包装的产品不会因低温或冷冻损坏，散装的产品则需要防止凝固。
防止温度高于: 70 ° C
高于限定温度时，产品性能可发生不可逆的变化。

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较高浓度或长期接触情况下的呼吸保护： (联合式过滤器 EN 14387 A-P2)

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
建议穿密闭式工作服。 工作地点切勿进食、饮水、吸烟。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

## 9. 理化特性

| | | |
|---|---|---|
| 形状: | 熔化物, 固化 | |
| 颜色: | 无色至淡黄色 | |
| 气味: | 产品特有的 | |
| 嗅觉阈值: | 未测试的 | |
| PH值: | 大约 7<br>(23 ° C) | (DIN EN 1262) |
| 凝固温度: | 大约 38 ° C | (DIN ISO 2207) |
| 露点: | 大约 45 ° C | (德国工业标准 51801) |
| 熔点: | 大约 46 ° C | (其它) |
| 沸点: | > 250 ° C | (估计的) |
| 闪点: | > 200 ° C | (德国工业标准/国际标准化组织 2592) |
| 蒸发速率: | 不适用 | |
| 可燃性 (固体/气体): | 不可燃 | |
| 爆炸下限: | 对于固体无须分类和标示。 | |
| 爆炸上限: | 对于固体无须分类和标示。 | |
| 燃烧温度: | > 300 ° C | (其它) |
| 热分解: | > 350 ° C | (DTA) |
| 自燃: | 不自燃。 | |
| 自热能力: | 依据联合国运输规定分类4.2，该物质是不能够自热的物质。 | |
| 爆炸危险: | 无爆炸性 | |
| 促燃性: | 无助燃性。 | |
| 蒸气压: | < 0.1 百帕<br>(20 ° C) | (估计的) |

| | | |
|---|---|---|
| 密度: | 大约 1.02 g/cm3<br>(70 ° C) | (德国工业标准51757) |
| | 大约 1.04 g/cm3<br>(20 ° C) | (德国工业标准51757) |
| 相对密度: | | |
| | 尚无资料。 | |
| 堆积密度: | | |
| | 未测试的 | |
| 相对蒸气密度（空气）: | | |
| | 可以忽略的 | |
| 水中溶解性: | 可溶 | |
| 水溶性: | | |
| | 可以任意比例混溶 | |
| 湿度测定法: | 吸湿的 | |
| 溶解性（定性） 溶剂: | 乙醇<br>可溶 | |
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | | |
| | 不适用 | |
| 表面张力: | 大约 45 mN/m<br>(23 ° C;1 g/l) | (DIN EN 14370) |
| 动力学粘度: | 大约 70 mPa.s<br>(60 ° C) | (DIN EN 12092) |
| | > 100,000 mPa.s<br>(23 ° C) | (DIN EN 12092) |
| 运动学粘度: | | |
| | 不适用，该产品是固体。 | |

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: > 350 ° C (DTA)

需避免的物质:
大气中的水分，焦散线，卤素，碱类。，酸类，活性化学品

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作，无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (巴斯夫试验)

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 5,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

### 刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 对皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
基于此结构，无潜在皮肤敏化可疑性。

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
根据其结构，没有诱变效应。

### 致癌性

致癌性评价:
基于化学结构，没有可怀疑的致癌效应

### 生殖毒性

生殖毒性评价:

基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

### 发展性毒性

致畸形评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
现有的产品信息中没有指明该产品有特异性靶器官系统毒性（重复接触）。

### 吸入性危害

预计没有吸入伤害.

### 其它相关毒性资料

产品未经测试。本毒性声明由具有相似结构和组分的其它产品推出。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (48 h) > 1 - 10 mg/l, 高体雅罗鱼 (其它)
文献资料。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (24 h) > 1 - 10 mg/l, 大型蚤 (其它)
文献资料。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) > 10 - 100 mg/l (生长率), 藻类
急性效应 文献资料。

10%有效浓度 (96 h) > 1 mg/l (生长率), 藻类
长期影响 文献资料。

对微生物/活性污泥的活性:

无效浓度 > 5000 mg/l, 细菌 (其它)

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
尚无资料。

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
可能吸附在固相上。

### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H2O):
实际上产品可通过非生物作用从水中去除，如活性污泥吸附法。

消除信息:
> 60 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) 易于生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到生物积累效应。

### 其它不利影响

产品含有：:
由于是制造业加工品，故本产品不含重金属。

### 补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

## 13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

## 14. 运输信息

**陆地运输**
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

**内河运输**

根据运输规则，不列入危险货物。

**海洋运输**
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**航空运输**
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如果本安全技术说明书的其它部分没有提供适用于此产品的法规信息，将在这一部分进行描述。

**登记情况:**

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 这包括提及的和推荐的用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 特别是当产品的使用被特殊的标准和条例管制时，更应如此。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。