We create chemistry

Паспорт безпечності

BASF Паспорт безпечності у відповідності до Регламенту (ЄС) №1907/2006 зі змінами.
Дата / Переглянуто: 23.06.2025 Версія: 3.0
Дата / Попередня версія: 29.10.2024 Попередня версія: 2.0
Продукт: **PALATINOL® N**
(Ідентифікаційний номер 30034681/SDS_GEN_UA/UK)
Дата друку 24.06.2025

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікація небезпеки

PALATINOL® N

Хімічна назва: Palatinol N
CAS-номер: 28553-12-0

1.2. Відповідні галузі застосування речовини або суміші та нерекомендовані галузі застосування.

Галузі застосування: пластифікатор

1.3. Деталі про постачальника паспорту безпечності

Компанія:
ТОВ «БАСФ Т.О.В.»
вулиця Велика Васильківська, 139
м. Київ
Україна
03150

Телефон: +38 044 591 55 95 (96)
Електронна адреса: basf.ukraine@basf.com

1.4. Номер екстреного виклику

Телефон: +49 180 22 73 11 20 (Міжнародний номер екстреного виклику)
0 800 30 72 72 (дійсний тільки на території України)
Номер факсу: +38 044 591 55 97

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпеки

2.1. Класифікація речовини або суміші

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібна класифікація у відповідності до критерій GHS.

2.2. Елементи маркування

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Продукту не потрібні маркування про небезпеку у відповідності до критерій GHS

2.3. Інша небезпека

У відповідності до Регламенту ЄС №1272/2008 [CLP]

Якщо дотична інформація є в іншому розділі щодо іншої небезпеки, яка не вказана в класифікації, але яка може давати внесок до загальної небезпеки речовини або сумішей. Див. розділ 12 - результати оцінки PBT и vPvB.

РОЗДІЛ 3: Склад/Інформація про інгредієнти

3.1. Речовини

Хімічне походження

Di-isononylphthalate

CAS-номер: 28553-12-0
Номер ЕС: 249-079-5

Відповідні нормативні інгредієнти

Di-isononylphthalate
Зміст (W/W): >= 99,5 % - <= 100 %
CAS-номер: 28553-12-0
Номер ЕС: 249-079-5

3.2. Суміші

недотичний

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів з першої допомоги

Видалити забруднений одяг.

У разі вдихання:
Забезпечити пацієнту спокій, перенести на свіже повітря.

У разі контакту зі шкірою:
Ретельно промити водою з милом.

У разі контакту з очима:
Промивати уражені очі протягом якнайменш 15 хвилин під проточною водою з відкритими віками.

У разі проковтування:
Прополоскати рота а потім випити 200-300мл води.

4.2. Найбільш суттєві симптоми та ефекти, як гострі так і уповільненої дії

Симптоми: Інформація, в т.ч. додаткова про симптоми та ефекти наведена в фразах GHS-маркування в маркуванні в Розділі 2 та розділі 11 (Токсикологічна оцінка).

4.3. Потрібно вказати всі невідкладні медичні заходи та спеціальне лікування

Лікування: Симптоматичне лікування (знезараження, життєві функції).

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Належні засоби пожежогасіння:
сухий порошок, водний спрей, двоокис вуглецю, піна

Неналежний засіб пожежогасіння з міркувань безпеки:
водомет

Додаткова інформація:
Визначити протипожежні заходи наволишніх зон.

5.2. Особливі ризики від речовини або суміші

Порада: Продукт займистий. Охолоджувати ушкоджені ємності розбризкуванням води. Див. главу 7 - Поводження та зберігання.

5.3. Вказівки для пожежників

Спеціальні засоби захисту:
Надіти протигаз з автономною подачею повітря. Спеціальне захисне обладнання для пожежних

Подальша інформація:
Евакуювати весь незадіяний персонал із зони. Пожежу гасити з максимальної відстані.

Поширити навколо заходи з пожежогасіння. Залишки від пожежі та забруднена пожежна вода має бути утилізована у відповідності до нормативних вимог.

РОЗДІЛ 6: Заходи під час випадкового вивільнення

Високий ризик підслизання через проливання/виливання продукту.

Вимкнути або зупинити джерело витоку. Вимкнути або зупинити вивілнення речовини/продукту за безпечних умов.

На утилізацію відправляти у щільно зачинених ємностях.

6.1. Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

6.2. Вказівки з захисту навколишнього середовища

Слід уникати потрапляння до навколишнього середовища.

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Зібрати і утилізувати за допомогою належного пристосування. Виливи має бути локалізовано, адсорбовано та вміщено до спеціальних ємностей для утилізації. Утилізувати адсорбований матеріал у відповідності до нормативних вимог.

6.4. Посилання на інші розділи

Інформація стосовно контролю експозиції /індивідуального захисту та порад з утилізації можна знайти в розділах 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження стосовно безпечного поводження

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпечності:
Спеціальні упереджувальні заходи не потрібні. Незаймиста речовина/продукт.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-яку несумісність

Подальша інформація щодо умов зберігання: Ємності мають зберігатися щільно закритими в сухому місці.

7.3. Специфічне кінцеве використання

Для відповідних визначених застосувань, перерахованих в Розділі 1, потрібно взяти до уваги поради перераховані в цьому розділі 7.

РОЗДІЛ 8: Контроль експозиції/Індивідуальний захист

8.1. Контрольні параметри

Компоненти з граничними показниками виробничої експозиції

Ліміт виробничої експозиції речовини невідомий.

PNEC

прісна вода:
Небезпеки не виявлено.

осад (прісна вода):
Небезпеки не виявлено.

грунт: 30 mg/kg

орально (повторне отруєння): 150 mg/kg

DNEL

робітник:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, Вдихання: 51,72 mg/m3
Значення DNEL не доступне

робітник:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 366 mg/kg
Значення DNEL не доступне

Споживач:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, Вдихання: 15,3 mg/m3
Значення DNEL не доступне

Споживач:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, дермальний: 220 mg/kg
Значення DNEL не доступне

Споживач:
Тривала експозиція - систематичні ефекти, оральний: 4,4 mg/kg

8.2. Контроль експозиції

Засоби індивідуального захисту

Захист дихальних шляхів:
За умов недостатньої вентиляції, необхідний захист органів дихання. Газовий фільтр EN 141 тип A (для газу/пари органічних сполук (точка кипіння >65°C)).

Захист рук:
Рукавички хімічного захисту (EN ISO 374-1)
Матеріали, які підходять також для подовженого, прямого контакту (Рекомендовано: Захисний індекс 6, який відповідає > 480 хвилинам часу проникнення відп. EN ISO 374-1)
бутил каучук - товщина шару 0.7 мм
Через велику різноманітність видів, потрібно враховувати інструкції виробника з використання.
Додаткова примітка: специфікації засновані на дослідах, бібліографічні дані та інформація з виробників рукавичок походить зі схожих речовин за аналогією. За багатьох умов (напр.

температури) має бути взяте до уваги, що практичне використання рукавичок хімічного захисту може бути значно коротшим за період занурення, який було визначено через дослідження.

Захист очей:
Захисні окуляри закритого типу (напр.,EN 166)

Захист тіла:
Захист тіла має бути обраний залежно від активності та можливої експозиції, напр. фартух, захисне взуття, костюм хімічного захисту (у відповідності до EN 14605 у випадку розплюскувань або EN ISO 13982 у випадку пилу).

Загальні заходи з безпеки та гігієни

Поводитись у відповідності до гарних практик виробничої гігієни та промислової безпеки. Використання закритого робочого одягу вимагається додатково до вказаних засобів індивідуального захисту.

Контроль впливу на навколишнє середовище

Необхідно вжити всі необхідні заходи з метою уникнення вивільнення продукту до навколишнього середовища та обмеження розповсюдження його виливу. Мають бути втілені належні заходи з оцінки ризику.

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1. Дані з основних фізичних та хімічних властивостей

Стан матерії:	рідина	
Форма:	рідина	
Колір:	безколірний	
Запах:	майже без запаху	
Границя сприйняття запаху.:	не визначено	
температура застигання:	-54 °C	(DIN ISO 3016)
Точка кипіння:	252,4 °C (7 hPa)	
Займистість:	майже незаймистий	(походить від точки спалаху)
Нижня межа вибуховості:	(174,6 °C, прибл. 1013 hPa) Визначено верхню границю вибуховості речовини/суміші. Вона описує температуру займистої рідини за якої концентрація насиченої пари разом із повітрям дорівнює верхньої границі вибуховості., Внаслідок протікання термального розпаду (див. Термальний розпад) визначення нижньої точки вибуховості, у відповідності до стандарту DIN EN 1839 не генерує глобально суттєвого значення.	(DIN EN 15794, повітря)

Верхня межа вибуховості:
Для рідин, що не відповідають класифікації та маркуванню.
Точка спалаху: 222 °C
Бібліографічні дані.
Температура автозаймання: 375 °C (DIN 51794)
Термічний розпад: За тривалої експозиції до високої температури, може відбуватись утворення знегазованих займистих продуктів розпаду.
Показник pH:
недотичний, дуже низької розчинності
В'язкість, динамічна: 68 - 82 mPa.s
(20 °C)
Показник було отримано через визначену кінематичну в'язкість.
Тиксотропія: нетиксотропний
Розчинність у воді: (Директива 92/69/CEE, A.6)
< 0,1 mg/l
(25 °C)
Розчинність (якісна) розчин (-и): органічні розчинники
розчинний
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (log Kow): 9,27
(20 °C)
Бібліографічні дані.
Тиск пару: 0,00001 Pa
(20 °C)
Бібліографічні дані.
Відносна густина: 0,970 - 0,977
(20 °C)
Густина: 0,97 g/cm3 (DIN 51757)
(21,4 °C)
Бібліографічні дані.
Відносна густина пару (повітря): 14,4 (розраховано)
(20 °C)
Важче за повітря.

Характеристики частинок

Розподіл частинок за розмірами: Речовина/продукт постачається на ринок/використовується в нетвердому або гранулярному стані. -

9.2. Інша інформація

Інформація стосовно класів фізичної небезпеки

Вибухова речовина

Небезпека вибуху: На основі хімічної структури, відсутні вказівки стосовно вибухових властивостей
Чутливість до ударів: нечутливі до ударів
На підставі хімічної структури, чутливість до ударів відсутня.

Окислювальні властивості

Здатність до підтримання пожежі: На основі структурних властивостей продукт не класифікований як окислювач.

Пірофорні властивості

Температура зсамозаймання: Тип досліду: Самовільне займання при кімнатній температурі

На підставі властивостей структури, продукт не класифікований як самозаймистий.

Речовини та суміші, що викидають займисті гази у разі контакту з водою

Утворення займистих газів:
В присутності води займисті гази не утворюються.

Корозія металів

Не завдає корозійного впливу на метал

Інші характеристики з безпеки

pKA:
Продукт на розпадається, Науово не підтверджене дослідження.

Адсорбція/вода-грунт: KOC: 947900; log KOC: 6 (розраховано)

Поверхневий натяг:
Науово не підтверджене дослідження.

Молярна маса: 418,62 g/mol

SAPT-Температура:
Вивчення науково не підтверджене.

Ступінь випаровування:
Значення може бути приблизним з константи закону Генрі або тиску пари.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність

10.1. Реактивність

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

Корозія металів: Не завдає корозійного впливу на метал

Утворення займистих газів: Примітки: В присутності води займисті гази не утворюються.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний, у разі його збереження та поводження згідно вказівок/правил.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

При дотриманні приписів/вказівок не утворює небезпечних реакцій під час зберігання та поводження.

10.4. Умови, яких слід уникати

Жодних спеціальних застережень окрім належних дій з обслуговування хімічних речовин.

10.5. Несумісні матеріали

Речовини, яких слід уникати:
сильні оксиданти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Небезпечні продукти розпаду:
У разі дотримання у відповідності до приписів/вказівок щодо зберігання та поводження, небезпечні продукти розпаду не виділяються.

РОЗДІЛ 11: Інформація з токсикології

11.1. Інформація про класи небезпеки, згідно визначених в Регламенті (ЄС) No 1272/2008

Гостра токсичність

Оцінка гострої токсичності:

Майже не є токсичним при однократному пероральному застосуванні. Вдихання насиченої пароповітряної суміші не містить гострої небезпеки. Майже не є токсичним при однократному дермальному контакті.

Експериментальні/підраховані дані:

LD50 щур (оральний): > 10.000 mg/kg (Test-BASF)
LC50 щур (при вдиханні): > 4,4 mg/l 4 h (IRT)
Протестований аерозоль.
LD50 кролик (дермальний): > 3.160 mg/kg

Подразнення

Оцінка ефекту подразнення:

Не подразнює шкіри. Не подразнює очі.

Експериментальні/підраховані дані:

Роз'їдання /подразнення шкіри

кролик: не подразнює (OCDE, Директива 404)

Серйозне ушкодження/подразнення очей

кролик: не подразнює (тест Draize)

Підвищення чутливості дихальних шляхів/шкіри

Оцінка сенсибілізації:

В дослідах на тваринах не спостерігалося ефекту сенсибілізації шкіри.

Експериментальні/підраховані дані:

Дослід з використання максимальних доз на морських свинках. морська свинка: Несенсибілізуючий (Директива 92/69/EEC, B.6)

Мутагенність зародкових клітин

Визначення мутагенності:

У різних дослідах на бактеріях та культурах клітин ссавців мутагенного ефекту не виявлено. Речовина не була мутагенною у дослідах на ссавцях.

Канцерогенність

Визначення канцерогенності:
Під час довгострокових досліджень на гризунах, після експозицій великих доз, спостерігалось утворення пухлин, яке, можливо є наслідком специфічного для гризунів уваження печінки, що не має відношення до людини.

Репродуктивна токсичність

Оцінка репродуктивної токсичності:
Досліди на тваринах передбачають ушкодження здатності до розмноження.

Токсичність розвитку

Оцінка тератогенної токсичності:

Досліди на тваринах не виявили ефекту на розвиток організму в дозах, які не були токсичними для батьків.

Специфічна токсична дія на орган (однократна експозиція)

Проста оцінка STOT:
На підставі доступної інформації, однократна експозиція не викликає токсичної дії на відповідні органи.

Токсичність повторної дози та специфічна токсична дія на орган (повторна експозиція)

Оцінка токсичності повторної дози.:

Під час дослідів на гризунах, речовина викликала відворотні зміни в печінці після повторної експозиції великих доз. Відповідно до сучасного рівня знань, ці ефекти не виникають у людини. Після повторної експозиції, були зафіксовані ефекти на нирки самців щурів. Ці ефекти є специфічними для самців щурів та відомі як ті, що не мають впливу на людину.

Небезпека задихання

недотичний

Ефект взаємодії

Немає даних.

11.2. Інформація про іншу небезпеку

Властивості, що порушують ендокринну систему

Речовина не ідентифікована як така, що має властивості до розладу ендокринної системи, у відповідності до Регламенту (ЄС) 2017/2100 або Commission Regulation (ЄС) 2018/605 та не включена до Списку речовин кандидатів високого ризику у відповідності до EU REACH Article 59, які мають властивості розладу ендокринної системи.

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології

12.1. Токсичність

Оцінка водної токсичності:
Не має токсичної дії в зоні водорозчинності. Існує висока ймовірність, що продукт не є високонебезпечним для водних організмів. У разі введення низьких концентрацій в установки біологічного очищення, у відповідності до приписів, продукт не завдає впливу на очисну здатність активного мулу.

Токсичність для риб:
LC50 (96 h) > 102 mg/l, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (Директива 92/69/ЕЭС, напівстатичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.

Водні безхребетні:
EC50 (48 h) > 74 mg/l, дафния/Daphnia magna (Директива 92/69/ЕЭС, статичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.

NOEC (10 d) 2680 mg/kg, (статичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації. Продукт не досліджено. Заключення наведене з речовин/продуктів подібної структури та вмісту.

Водні рослини:
EC50 (72 h) > 88 mg/l (коефіцієнт росту), зеленые водоросли (Директива 92/69/ЕЭС, статичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.

Мікроорганізми / Дія на активний мул:
EC0 (30 min) 83,9 mg/l, Активний мул, комунальний (OECD-Директива 209, водний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.
Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

Хронічна токсичність для риб:
NOEC (284 d) 0,0185-0,0245 mg/g feed, Oryzias latipes (OЄCP-Директива 210, Протік.)
Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

Хронічна токсичність для водних безхребетних:
NOEC (21 d) > 101 mg/l, дафния/Daphnia magna (Директива 202 ОЭСР, часть 2, напівстатичний)
Дані з токсичної дії відносяться до аналітично встановленої концентрації.

Оцінка токсичності для наземних організмів:
Немає ефекту за найвищої дослідної концентрації.

Грунтові організми:
LC50 (14 d) > 7.372 mg/kg, Eisenia foetida (директива ОЭСР 207, штучний грунт)
Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

NOEC (56 d) > 982,4 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 222, штучний грунт)
Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

Наземні рослини:
NOEC (22 d) 1.000 mg/kg, Lactuca sativa (OECD-Richtlinie 208)

Інші наземні не-ссавці:
Немає даних.

12.2. Стійкість і розпад

Оцінка біологічного розпаду та елімінації (H2O).:
Легкий біорозпад (за критеріями OECD).

Інформація з елімінування:
81 % Утворення CO2 у відповідності до теоретичного показнику. (28 d) (84/449/ЄЕС, C.5) (аеробний, Активний мул, комунальний, неадаптований)

Оцінка стабільності у воді:
Під дією води продукт повільно гідролізується.

Інформація зі стабільності у воді (Гідроліз):
$t_{1/2}$ 3,43 a (25 °C, Показник pH7), (розраховано, pH7)

$t_{1/2}$ 125,19 d (25 °C, Показник pH8), (розраховано, інше)

12.3. Потенціал біоакумулювання

Оцінка потенціалу біонакопичення:
Не слід очікувати накопичення в організмах.

Біонакопичувальний потенціал:

Фактор біоконцентрації(BCF): < 3 (14 d), Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (вимірене)
Аналогія: Оцінку отримано від продуктів зі схожими хімічними властивостями

12.4. Мобільність у грунті

Оцінка транспортування між відділеннями навколишнього середовища:
Летючість: Речовина повільно випаровується в атмосферу з поверхні води.
Адсорбція в грунті: Адсорбція з твердою земною фазою очікується

12.5. Результати PBT та vPvB-оцінки

У відповідності до Додатку XIII Регламенту (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозволи і обмеженні хімічних речовин (REACH): Продукт не задовільняє вимог критерій PBT (стійкий/біоаккумулятивний/токсичний) та vPvB (дуже стійкий / дуже біоаккумулятивний). Індивідуальна класифікація

12.6. Властивості, що порушують ендокринну систему

Речовина не ідентифікована як така, що має властивості до розладу ендокринної системи, у відповідності до Регламенту (ЄС) 2017/2100 або Commission Regulation (ЄС) 2018/605 та не включена до Списку речовин кандидатів високого ризику у відповідності до EU REACH Article 59, які мають властивості розладу ендокринної системи.

12.7. Інша шкідлива дія

Речовину не включено до Регламенту (ЄС) 1005/2009 про речовини, що руйнують озоновий шар.

Результати PMT та vPvM- оцінок

Речовина не відповідає критеріям PMT. Речовина не відповідає критеріям vPvM.

Додаткова інформація

Інші вказівки з екотоксикології:
Не вивільнювати до природніх водойм без обробки. Відповідно до критерій Керівництва 67/548/EWG та 1999/45/EG продукт не класифіковано як небезпечний для навколишнього середовища.

РОЗДІЛ 13: Вказівки з утилізації

13.1. Методи поводження з відходами

Ктилізувати відповідно до національних, державних та місцевих нормативних вимог.

Забруднена тара:
Утилізація має відбуватись у відповідності до офіційних нормативних вимог.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування

Наземний транспорт

ADR

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для	Не застосовується

відвантаження:	
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

RID

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача	Невідомі

<u>Річковий транспорт</u>

ADN

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується
Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується
Особливі застереження для користувача:	Невідомі

<u>Перевезення засобами внутрішнього судноплавства</u>

	Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.
номер ООН або ID номер:	Не застосовується
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується

Група пакування:	Не застосовується
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується

Морський транспорт		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
номер ООН або ID номер:	Не застосовується	UN number or ID number:	Not applicable
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група пакування:	Не застосовується	Packing group:	Not applicable
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується	Environmental hazards:	Not applicable
Особливі застереження для користувача	Невідомі	Special precautions for user	None known

Повітряний транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Не належить до небезпечних товарів згідно правил користування.		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
номер ООН або ID номер:	Не застосовується	UN number or ID number:	Not applicable
UN відповідна назва для відвантаження:	Не застосовується	UN proper shipping name:	Not applicable
Клас небезпеки для транспортування:	Не застосовується	Transport hazard class(es):	Not applicable
Група пакування:	Не застосовується	Packing group:	Not applicable
Небезпека для навколишнього середовища:	Не застосовується	Environmental hazards:	Not applicable
Особливі застереження для користувача	Невідомі	Special precautions for user	None known

14.1. номер ООН або ID номер
Див. відповідні записи у “номер ООН або ID-номер” у відповідній правил у таблиці вище.

14.2. UN відповідна назва для відвантаження
Див. відповідні позначки “UN proper shipping name”у належних регламентах з вищенаведених таблиць.

14.3. Клас небезпеки для транспортування
Див. відповідні позначки “Transport hazard class(es) у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.4. Група пакування
Див. відповідні позначки “Packing group” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.5. Небезпека для навколишнього середовища
Див. належні позначки “Environmental hazards” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.6. Особливі застереження для користувача
Див. відповідні позначки “Special precautions for user” у відповідних регламентах вищенаведених таблиць.

14.7. Морські перевезення наливом у відповідності до інструментів IMO

Нормативна вимога:	IBC-Code
Назва продукту:	Dialkyl (C9-C10) phthalates
Категорія забруднення:	Y
Тип корабля:	2

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Dialkyl (C9-C10) phthalates
Pollution category:	Y
Ship Type:	2

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1. Регламенти/законодавство з охорони праці, охорони здоров'я та охорони навколишнього середовища для продукту або суміші

Якщо присутня інша регуляторна інформація та її не було в іншому місці цього паспорту безпеки, тоді вона присутня в цьому підрозділі.

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Продукт не класифікований як небезпечний.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Оцінка класів небезпеки у відповідності до критерій ООН GHS (найновіша редакція)

Абревіатури
ADR = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів. ADN = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів по вінутрішнім водним шляхам. ATE = Оцінка гострої токсичності. CAO = Тільки вантажні літаки. CAS = Хімічна реферативна служба. CLP = Класифікація етикеток, Правила маркування та пакування. DIN = Німецька національна организація зі стандартизації. DNEL = Виведений рівень відсутності впливу. EC50 = Медіана ефективної концентрації для 50% населення. EC = Європейська спільнота. EN = Европейські норми. IARC = Міжнародна спільнота з дослідження раку. IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту. IBC-Code = Код проміжного контейнеру для наливних вантажів. IMDG = Міжнародний морський код небезпечних вантажів. ISO = Міжнародна спільнота зі стандартизації. STE = Ефект короткої дії. LC50 = Медіана летальної концентрації для 50% населення. LD50 = Середня смертельна доза для 50% населення. MAK = Максимально допустима концентрація. MARPOL = Міжнародні конвенція з запобігання забруднення з суден. NEN = Норми Нідерландів. NOEC = Концентрація, що не дає спостерігаємого ефекту. OEL = Гранично-допустима дія. OECD = Організація економічного співпраці і розвитку. PBT = Стійкі, біоакуміляційні і токсичні. PNEC = Прогнозована безпечна концентрація. ppm = частинок на мільйон. RID = Правила, стосовно міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом. TWA = Середньозважена в часі концентрація. UN-номер = Номер ООН під час перевезення. vPvB = Дуже стійкий і дуже акумулятивний.

Дані в цьому паспорті безпечності засновані на нашому сучасному рівні знань та досвіді і описують продукт тільки з боку вимог безпеки. Дані не описують властивості продукту (специфікація продукту). Не слід робити висновків з якості або придатності продукту для конкрентного використання, виходячи з даних паспорту безпечності. Кінцевий споживач продукту повинен дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм.

Вертикальні лінії на границях з лівого боку вказують на поправки по відношенню до попередньої версії.