Fişă cu date de securitate

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 10.11.2022 Versiune: 5.0
Data versiunii anterioare: 28.06.2021 Versiunea anterioara: 4.0
Data calendaristică / Prima versiune: 12.02.2014
Produs: **Lupro-Cid®**
(ID Nr. 30041101/SDS_GEN_RO/RO)
Data de imprimare 09.07.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Lupro-Cid®

UFI: QK18-H083-S00U-S7CH

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: aditiv (i) pentru nutritie animala

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3	H226 Lichid si vapori inflamabili.
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)	H332 Nociv în caz de inhalare.
Acute Tox. 4 (oral)	H302 Nociv în caz de înghiţire.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoacă leziuni oculare grave.
STOT SE 3	H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H226	Lichid si vapori inflamabili.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H302 + H332	Nociv în caz de înghițire sau inhalare

Fraze de precauţie (Prevenire):

P271	A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280	Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P310	Sunaţi imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P233	Păstraţi recipientul închis etanş.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: acid formic … %, acid propionic ... %

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ). Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Natură chimică

Preparat pe baza de:acid formic … %, acid propionic ... %, water

Ingrediente relevante pentru reglementare

acid formic … %

Conţinut (W/W): >= 50 % - < 75 %	Flam. Liq. 3
Număr-CAS: 64-18-6	Acute Tox. 3 (Inhalare - vapori)
Numar CE: 200-579-1	Acute Tox. 4 (oral)
Numar de inregistrare REACH: 01-2119491174-37	Skin Corr./Irrit. 1A
Număr INDEX: 607-001-00-0	Eye Dam./Irrit. 1
	H226, H331, H302, H314
	EUH071
	Limita de concentratie specifica:
	Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
	Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
	Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

acid propionic ... %

Conţinut (W/W): >= 25 % - < 50 % Număr-CAS: 79-09-4 Numar CE: 201-176-3 Numar de inregistrare REACH: 01-2119486971-24 Număr INDEX: 607-089-00-0	Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator) H226, H335, H314 Limita de concentratie specifica: Eye Dam./Irrit. 2: 10 - < 25 % Skin Corr./Irrit. 1B: >= 25 % Skin Corr./Irrit. 2: 10 - < 25 % STOT SE 3, iritant pt aparatul respirator: >= 10 %

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală. A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid.

După contactul cu pielea:
Spălati imediat foarte bine cu multă apă, aplicaţi pansament steril, consultă un dermatolog.

După contactul cu ochii:
Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un oftalmolog.

După ingerare:
A nu se induce voma Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11., (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, pudră pentru extinctor, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
jet de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: vapori nocivi, oxizi de carbon
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu. Produsul este combustibil.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:
Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare. Containerele in pericol vor fi racite cu apa pulverizata.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală. Informatii referitoare la masurile de protectie individuala, vezi sectiunea 8. Asiguraţi ventilaţie adecvată. Nu inspirati vaporii/ aerosolii. Protecţia respiraţiei dacă ventilarea este inadecvată. A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mici: A se aduna cu material absorbant (de ex. nisip, silicagel, lianţi pentru acizi, lianţi universali, rumeguş).
Pentru cantitati mari: Scurgerile se vor indigui/ imprejmui. A se acoperi cu spuma extinctoare (spuma rezistenta la alcool). Pompati produsul.
Pentru reziduuri: A se indeparta cu materiale corespunzatoare absorbante pentru lichid.
Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Operaţiile de curăţire trebuie să fie executate numai atunci când se poartă aparate de respiraţie.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare. Purtaţi echipament de protecţie corespunzator şi masca de protecţie pentru ochi/fata. A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Păstraţi conteinerul închis ermetic.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Produsul este combustibil. A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Recipienţii expuşi la căldură se vor răci cu apă. Vaporii pot forma cu aerul un amestec exploziv.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

A se separa de baze si substante care formeaza baze.

Materiale adecvate pentru ambalaje: Sticla, Oţel inoxidabil 1.4401, Oţel inoxidabil 1.4301 (V2), aluminiu, Polietilena de inalta densitate (HDPE), Polietilena de joasa densitate (LDPE)
Alte informaţii privind depozitarea: Păstraţi conteinerul închis ermetic şi uscat; depozitat într-un loc rece. A se feri feri recipientele de orice daune mecanice.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru utilizarile relevante identificate in sectiunea 1, trebuie urmata recomandarea mentionata in aceasta sectiune 7.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

64-18-6: acid formic … %
Valoare TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (RO))
79-09-4: acid propionic ... %
Valoare STEL 62 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 31 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 31 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (RO))
Valoare STEL 62 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (RO))
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 15 min

DNEL

Datele se refera la substantele principale

Componente cu DNEL

64-18-6: acid formic … %

muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 9,5 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 3 mg/m3

79-09-4: acid propionic ... %

muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 73 mg/m3
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 31 mg/m3
muncitor: Expunere pe termen scurt - efecte locale, Inhalare: 62 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 18,3 mg/m3
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 20,9 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 3,7 mg/m3
consumator: Expunere pe termen scurt - efecte locale, Inhalare: 30,8 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 10,5 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 10,5 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţi respiratorie potrivită pentru concentraţii mari sau efect pe termen lung. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A).

Protecţia mâinilor:
Purtaţi manuşi de protecţie rezistente la produse chimice şi asiguraţi o instruire pentru angajaţi, specifică activitaţii desfaşurate.

Purtati manusi de protectie rezistente la produse chimice.
Materiale potrivite
cauciuc butilic
elastomer florurat (FKM) - grosime 0,7 mm
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protecţie etanşi şi scut de protecţie a feţei.

Îmbrăcăminte de protecţie:
Echipamentul de protectie corporala trebuie ales in functie de nivelul activitatii si de expunere, şorţ rezistent la mediul acid respectiv alcalin, ex. din cauciuc (conform DIN-EN 467), incaltaminte de protecţie, de ex. de cauciuc (în acord cu DIN-EN 346), costum de protecţie contra produselor chimice, rezistent la acizi (conform DIN-EN 465)

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Nu inhalaţi gazele/vaporii/aerosolii. In completarea indicatiilor de echipament personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis. Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi la locul de muncă. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru.

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	lichid	
Culoare:	incolor pana la rosiatic	
Miros:	înţepător	
Pragul de acceptare a mirosului:	Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare	
Punct de topire:	-18,2 °C	
interval de fierbere:	107 - 117 °C	(DIN 53171)
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	Lichid si vapori inflamabili.	(derivat din punctul de aprindere-fierber)
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere.	
Limită superioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.	
Punct de inflamabilitate:	55,5 °C	(DIN 51755)
Temperatura de auto-aprindere:	515 °C	
Descompunere termică:	Nu exista date disponibile.	

Informaţie despre acid formic … %
Descompunere termică: 350 °C, > 150 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
Informaţie despre acid propionic ... %
Descompunere termică: (DSC (DIN 51007))
Nu exista descompunere termica in intervalul de temperatura mentionat Substanta nu se auto-descompune.

Valoare de pH:	1,5 - 1,9 (100 g/l)	
Vâscozitate, cinematică:	1,61 mm2/s (20 °C) calculat	(calculat (de la vascozitatea dinamica))
Vâscozitate, dinamică:	cca. 1,86 mPa.s (20 °C)	
Solubilitate în apă:	complet solubil	

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):
Nu se aplica pentru amestecuri.
Informaţie despre acid formic … %
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow): -2,1 *(Directiva 92/69/CEE, A.8)*
(23 °C; Valoare de pH: 7,0)
-1,9 *(Directiva 92/69/CEE, A.8)*
(23 °C; Valoare de pH: 5,0)
-2,3 *(Directiva 92/69/CEE, A.8)*
(23 °C; Valoare de pH: 9,0)
Informaţie despre acid propionic ... %
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow): 0,33 *(măsurat)*
Bibliografie.

Presiune de vapori: 24 hPa
(20 °C)
Densitate: cca. 1,15 g/cm3
(20 °C)
Densitatea relativă a vaporilor (aer): > 1 (calculat)
(20 °C)
Mai greu decat aerul.

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Coroziunea metalelor

In prezenta apei sau a umiditatii nu este exclusa o coroziune a metalului.
- Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Alte caracteristici de siguranță

Temperatura SAPT:
Studiul nu este justificat stiintific.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

Coroziunea metalelor:	In prezenta apei sau a umiditatii nu este exclusa o coroziune a metalului. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

Reacţii cu alcalii. Reactie exoterma

10.4. Condiţii de evitat

A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
baze

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:
De toxicitate moderata dupa inhalare pe termen scurt De toxicitate moderata dupa o singura ingerare.

Informaţie despre acid formic … %

Date experimentale/date calculate:
LD50 şobolan (oral): 730 mg/kg (OCDE, Directiva 401)

Informaţie despre acid propionic ... %

Date experimentale/date calculate:
LD50 şobolan (oral): 3.455 mg/kg (similar directivei OECD 401)

Informaţie despre acid formic … %
Date experimentale/date calculate:
LC50 şobolan (prin inhalarea): 7,85 mg/l 4 h (Test-BASF)
Vaporii au fost testati.

Informaţie despre acid propionic ... %
Date experimentale/date calculate:
LC50 şobolan (prin inhalarea): > 19,7 mg/l 1 h (OECD, Directiva 403)
Vaporii au fost testati.

CLO şobolan (prin inhalarea): 24,4 mg/l 8 h (IRT)
Bibliografie. La studiile pe animale nu a existat mortalitate in cadrul timpului de expunere dat .
Vaporii au fost testati.

Informaţie despre acid propionic ... %
Date experimentale/date calculate:
LD50 şobolan (dermal): 3.235 mg/kg (similar cu indrumarul OECD)

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:
Iritant! Daunator pentru piele si ochi. Poate provoca leziuni severe ochilor.

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.

Informaţie despre acid formic … %
Date experimentale/date calculate:
Test Buehler cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)

Informaţie despre acid propionic ... %
Date experimentale/date calculate:
Teste de maximizare la cobai cobai: ne sensibilizant (similar directivei OECD 406)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
Nu au fost constatate efecte mutagene in diferitele teste pe bacterii si celule de mamifere

Informaţie despre acid formic … %
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
Nu au fost constatate efecte mutagene in diferitele teste pe bacterii si celule de mamifere In urma testelor pe insecte, nu a reiesit ca substanta este mutagenica.

Informaţie despre acid propionic ... %
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:
Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene pe culturile de celule ale mamiferelor In studiile efectuate pe animale substanta nu a avut efecte mutagene. Produsul nu a fost complet testat. Datele au fost deduse partial de la produsele cu structura sau compozitie similara.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
In studii pe animale pe termen lung, in care substanta a fost administrata in doze mari in hrana, nu s-au observat efecte carcinogenice.

Informaţie despre acid formic … %
Aprecierea producerii cancerului:
In testarile pe termen lung pe soareci si sobolani, substanta administrata in hrana nu s-a dovedit cancerogena. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre acid propionic ... %
Aprecierea producerii cancerului:
In studii pe animale pe termen lung, in care substanta a fost administrata in doze mari in hrana, nu s-au observat efecte carcinogenice.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

Informaţie despre acid formic … %
Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre acid propionic ... %

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Nu exista date disponibile. Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific
---

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic

Informaţie despre acid formic … %
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre acid propionic ... %
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):
testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Poate avea efecte iritante asupra cailor respiratorii.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:
Conform datelor avute la dispozitie, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informaţie despre acid formic … %
Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:
Nu a fost observat niciun efect de organo-toxicitate specifica a substantei dupa o administrare repetata pe animale. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despre acid propionic ... %
Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:
Nu a fost observat niciun efect de organo-toxicitate specifica a substantei dupa o administrare repetata pe animale. Chiar si dupa administrari repetate, efectul principal este coroziunea .

Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

Alte informații

Alte informaţii relevante privind toxicitatea

Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice.
Inhibarea activitaţii de degradare a namolului activ nu este de aşteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.
Produsul poate duce la variatii ale pH-ului.

Informaţie despreacid formic … %
Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despreacid propionic ... %
Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despreacid formic … %
Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic.

Informaţie despreacid propionic ... %
Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (Directiva 84/449/CEE, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despreacid formic … %
Plante acvatice:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rata de crestere), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.

Informaţie despreacid propionic ... %
Plante acvatice:
EC50 (72 h) > 500 mg/l (biomasa), Scenedesmus suspicatus (Directiva 201 a OECD, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Informaţie despreacid formic … %
Microorganisme:
EC10 (13 d) 72 mg/l, namol biologic activ, comun, neadaptat. (la altele, aerobic)

Informaţie despreacid propionic ... %
Microorganisme:
EC20 (30 min) 500 - 1.040 mg/l, Namol acriv, menajer (DIN EN ISO 8192, acvatic)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Evaluarea toxicităţii terestre:
Nu exista date disponibile.

Informaţie despreacid propionic ... %
Plante terestre:
EC50 (3 d) 125,8 mg/l 188,7 mg/kg, Lactuca sativa
Bibliografie.

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informaţie despreacid formic … %
Informaţii privind eliminarea:
100 % reducere DOC (carbon organic dizolvat) (9 d) (OCDE 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobic, scurgerea unei statii de epurare comunale)

Informaţie despreacid propionic ... %
Informaţii privind eliminarea:
cca. 74 % BSB al ThSB (30 d) (la altele) (aerobic, namol activ , menajer)

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Nu este de asteptat o acumulare semnificativa in organisme.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ). Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

12.7. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Regulamentul (CE) 1005/2009 referitor la substante care afecteaza stratul de ozon.

12.8. Indicaţii adiţionale

Observaţii complementare: repartiţie şi subzistenţă:
Produsul nu a fost testat. Afirmatiile referitoare la comportamentul produsului in mediul inconjurator au fost deduse din proprietatile fiecarui component.

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Trebuie avute in vedere prevederile legislatiei nationale si locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2920
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ACID FORMIC, ACID PROPIONIC)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: D/E

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2920
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ACID FORMIC, ACID PROPIONIC)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2920
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ACID FORMIC, ACID PROPIONIC)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

Transport maritim

IMDG

Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2920
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ACID FORMIC, ACID PROPIONIC)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu Poluant marin: NU
Precautii speciale pentru utilizatori:	EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2920
UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (FORMIC ACID, PROPIONIC ACID)
Transport hazard class(es):	8, 3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2920	UN number or ID number:	UN 2920
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ACID FORMIC, ACID PROPIONIC)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (FORMIC ACID, PROPIONIC ACID)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte	Special precautions for user:	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform / Maritime transport in bulk according

instrumentelor IMO	**to IMO instruments**
Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.	Maritime transport in bulk is not intended.

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 40, 3, 75

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Numar de lista in regulament: P5c

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea privind utilizarea in siguranta s-a facut pentru amestec iar rezultatul este prezentat in sectiunile 7 si 8 ale fisei cu date de securitate.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (oral)
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
Acute Tox. 5 (dermic)
Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)

Informatii privind intentia preconizata de utilizarea: Aceasta cuprinde domeniile de utilizare numite si recomandate. A se consulta producatorul referitor la orice intentie de a folosi produsul, altfel decit indicat Masurile corespunzatoare de protectie trebuie respectate.

Flam. Liq.	Lichide inflamabile
Acute Tox.	Toxicitate acuta
Skin Corr./Irrit.	Coroziune /iritatia pielii
Eye Dam./Irrit.	Leziuni oculare grave/iritare oculara
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
H226	Lichid si vapori inflamabili.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.

H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H302 + H332	Nociv în caz de înghițire sau inhalare
H331	Toxic în caz de inhalare.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
EUH071	Corosiv pentru căile respiratorii.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.