Информационен лист за безопасност

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 28.05.2025 Версия: 15.0
Дата / Предишна версия: 23.09.2023 Предишна версия: 14.0
Продукт: **N-PROPANOL**
(Идентификационен номер ID no. 30034841/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 10.07.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

N-PROPANOL

Химическо наименование: пропан-1-ол
INDEX - номер: 603-003-00-0
CAS номер: 71-23-8

Регистрационен номер по REACH: 01-2119486761-29-0000, 01-2119486761-29

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: разтворител(и)

За подробните идентифицирани приложения на продукта виж приложението на Информационния лист за безопасност.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	H225 Силно запалима течност и пари.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Причинява сериозно увреждане на очите.
STOT SE 3	H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

За класификациите, които не са напълно посочени в този раздел, пълният текст се съдържа в Раздел 16.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

пиктограма:

Сигнална дума:

Опасно

Указание за опасност:

H225	Силно запалима течност и пари.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H336	Може да причини сънливост или световъртеж.

Указания за безопасност (превенция):

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P280	Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила или предпазна маска за лице

Указания за безопасност (реакция):

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Да се промие внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Да се продължи с промиването.
P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Указания за безопасност (съхранение):

P233	Съдът да се държи плътно затворен.

Указания за безопасност (елиминиране):

P501	Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

Компонент(и) от етикетировката, определящи опасностите: пропан-1-ол

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат от веществото или сместа.

Вж. Раздел 12 - Резултати от оценката по PBT и vPvB

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Химична характеристика

пропан-1-ол

Съдържание (W/W): >= 99,5 %	Flam. Liq. 2
CAS номер: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
EC номер: 200-746-9	STOT SE 3 (сънливост и замаяност)
INDEX - номер: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Съставки, подлежащи на регулиране

пропан-1-ол

Съдържание (W/W): >= 99,5 % - <= 100 %	Flam. Liq. 2
CAS номер: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
EC номер: 200-746-9	STOT SE 3 (сънливост и замаяност)
INDEX - номер: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

3.2. Смеси

Неприложим

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се грижи за собствената си безопасност. При опасност от загуба на съзнание, да се постави и транспортира в стабилно странично положение. Веднага да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух, медицинска помощ. Веднага да се инхалира дозиращ аерозол кортикостероид.

При контакт с кожата:
Да се измие веднага обилно с вода, да се постави стерилна предпазна превръзка, да се направи консултация с кожен лекар.

При контакт с очите:
Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи; консултация с офталмолог.

При поглъщане:
Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.

Опасности: Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.
(Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
сухи гасители, водна мъглява струя, въглероден диоксид, алкохолоустойчива пяна

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:
водна плътна струя

Допълнителна информация:
Да се съгласуват противопожарните мерки за гасене на околен пожар.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Съвет
: Лесно запалим. Застрашените опаковки да бъдат охладени с вода. Вж. Информационния лист за безопасност Глава 7 - Начин на употреба и съхранение.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз). Специални предпазни средства за пожарникарите.

Други данни:
Да се евакуира персоналът, който не е необходим в района. Гасенето на пожара да се осъществява от максимално разстояние.

Противопожарните мерки да обхванат и обкръжаващите райони. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

Освобождаването на субстанцията/продукта може да предизвика пожар или експлозия. Да се преустанови или намали изтичането. Спрете или предотвратявайте освобождаването на веществото/продукта при безопасни условия.

Да се предаде за елиминиране в добре затворени съдове.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Да се използват антистатично обработени инструменти.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотвратява попадане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събира и изхвърля с подходящ апарат. Разливите трябва бъдат ограничавани, да се абсорбира течността и да се поставят в подходящи контейнери за изхвърляне. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

Защита срещу пожар и експлозия:
Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Цялата инсталация за пълнене да бъде правилно заземена, за да се избегне електростатично изпразване.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Други указания относно условията на съхранение: Опаковките да се съхраняват затворени и сухи; да се държат на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Експозиционният сценарий респ. експозиционните сценарии са в приложение на този информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

71-23-8: пропан-1-ол
Стойност (TWA) 300,0 mg/m3 (ПДК (БГ))
Стойност STEL 500,0 mg/m3 (ПДК (БГ))
Максимално ограничение / Коефициент на превишаване:
Ефект върху кожата:
Опасност от кожна абсорбция

PNEC

Сладководни басейни: 6,83 mg/l

пречиствателна инсталация: 96 mg/l

почва: 1,49 mg/kg

седимент (морска вода): 2,75 mg/kg

седимент (сладководни басейни): 27,5 mg/kg

спорадично освобождаване: 10 mg/l

Морска вода: 0,683 mg/l

орален прием (вторично отравяне):
PNEC не може орално да бъде извлечено, тъй като не следва да се очаква акумулиране в организма.

DNEL

работник:
Краткотрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране: 522 mg/m3

потребител:
Краткотрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране: 93 mg/m3

потребител:
Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, орално: 16 mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Защита на дихателните пътища при недостатъчна вентилация. Газов филтър за органични газове/пара (точка на кипене >65°, например EN 14387 Тип A).

Защита на ръцете:
Предпазни ръкавици устойчиви на химикали (EN ISO 374-1)
Подходящи материали и при по-продължителен директен контакт (препоръчва се защитен индекс 6, отговарящ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1):
Бутилкаучук - 0,7 мм дебелина на слоя
Поради голямото разнообразие от видове, следва да се съблюдават указанията за работа, дадени от производителя.
Допълнително указание: Данните се основават на собствени изпитания, литературни сведения и информация от производители на ръкавици или са получени по аналогия с подобни вещества. Следва да се има предвид, че срокът на използване на една ръкавица за химическа защита на практика е значително по-къс отколкото показват тестовите резултати поради влиянието на много фактори (напр. температура).

Защита на очите:
Защитни плътно прилепващи очила (херметически очила) (EN 166).

Защита на кожата и тялото:
Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

Общи предпазни и хигиенни мерки

В допълнение към личното защитно оборудване е задължително да се носи затворено работно облекло. Да се избягва инхалирането на пари.

Контрол на експозицията на околната среда.

Трябва да се вземат всички подходящи мерки, за да се предотврати изпускането на този продукт в околната среда и да се ограничи разсейването на всяко отделяне когато то се случи. Подходящи мерки за управление на риска трябва да са на лице.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята:	течен
Външен вид:	течен
Цвят:	безцветен
Мирис:	алкохолен
Праг на възприемане на миризмата:	не е определено

Точка на топене:	-127,05 °C (1.013 hPa) Библиография.	
Точка на кипене:	97 °C (1.013 hPa) Библиография.	
Възпламенимост:	Силно запалима течност и пари.	
Долна граница на експлозия:	За течности не е задължително класифициране и обозначаване., Долната граница на експлозия може да е 5 °C до 15 °C под пламната точка.	
Горна граница на експлозия:	За течности не е задължително класифициране и обозначаване.	
Пламна точка:	21,5 - 25,5 °C	(DIN 51755, затворен съд)
Температура на самозапалване:	400 °C	(DIN 51794)
Термично разлагане:	Няма налични данни.	
pH:	ок. 7 (200 g/l)	
Вискозитет, кинематичен:	Няма налични данни.	
Вискозитет, динамичен:	2,3 mPa.s (20 °C) Библиография.	
Тиксотропия:	не е тиксотропен	
Разтворимост във вода:	смесваем (20 °C)	(TRbF 003, Nr. 2)
Разтворимост (качествено) разтворител(и):	органични разтворители разтворим	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):	0,2 (25 °C)	(OECD, Директива 117)
Парно налягане:	28,2 hPa (25 °C) Библиография.	(измерени)
Относителна плътност:	0,8037 (20 °C)	
Плътност:	0,8037 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Относителна плътност на парите (въздух):	2,07 (20 °C) По-тежък от въздуха.	(изчислено)

Характеристики на частиците

Разпределение на размера на частиците: Веществото/продуктът не се използва в твърдо или зърнесто състояние. -

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: Въз основа на своята структура продуктът не се класифицира като взривоопасен.

Ударочувствителност: не е чувствителен към ударите
Въз основа на химическата структура няма ударочувствителност.

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: Въз основа на своята структура продуктът се определя като нестимулиращ горенето.

Пирофорни свойства

Температура на самовъзпламеняване: Пробен тип: Спонтанно самовъзпламеняване при стайна температура.

Възоснова на своята структура продуктът не е класифициран, като самовъзпламеняващ се.

самозагряващи се вещества и смеси

Способност за самовъзпламеняване: не е приложимо, продуктът е течност

Вещества и смеси, които отделят запалими газове при контакт с вода

Образуване на запалими газове:
При наличие на вода не се образуват запалими газове.

Корозия на металите

Не следва да се очаква корозия на металите.

Други характеристики за безопасност

pKA: 16,1

Адсорбция/вода-земя: KOC: 4,291; log KOC: 0,633 (изчислено)

Повърхностно налягане:
Възоснова на структурата му не следва да се очаква повърхностна активност.

Моларна маса: 60,10 g/mol

Друга информация: По технически причини изследване не е необходимо.

SAPT-температура:
Научно проучване не е оправдано.

Скорост на изпаряване:
Може да бъде ориентировъчно определена на основата на константата на Хенри респ. на налягането на парата.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

При нагряване могат да се освободят отровни газове.

Корозия на металите:	Не следва да се очаква корозия на металите.	
Образуване на запалими газове:	Забележки:	При наличие на вода не се образуват запалими газове.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

10.3. Възможност за опасни реакции

Реагира с твърди окислителни агенти.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Не се препоръчват други специални предпазни мерки, освен тези за добро съхраняване на химикали

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни окислителни агенти

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Не е токсичен след еднократен орален прием. Не е токсичен след еднократно вдишване. Ниска токсичност при контакт с кожата.

експериментални / калкулирани данни:

ЛД50 плъх (орално): ок. 8.000 mg/kg (Тест на БАСФ)
ЛК50 плъх (инхалаторно): > 33,8 mg/l 4 h (Директива 403 на OECD)

Не е наблюдавана смъртност. Беше тествана парата.
ЛД50 заек (дермално): 4.032 mg/kg (подобно на Директива OECD 402)
Библиография.

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Няма дразнещо въздействие върху кожата. Може сериозно да увреди очите.

експериментални / калкулирани данни:

разяждане на кожата / дразнене

заек: не дразни (Тест на БАСФ)

Сериозни увреждания на очите / дразнене

заек: Необратими увреждания (Тест на БАСФ)

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.

експериментални / калкулирани данни:

Максимиращ тест на морско свинче морско свинче: не действа сензибилизиращо (Директива 406 на OECD)
Библиография.

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Веществото не показа застрашаващи генетичния материал свойства към бактерии.
Веществото не показа изменящо генетичния материал въздействие върху клетъчни култури на бозайници.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
От цялата налична информация не произтичат индикации за канцерогенно действие.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
При големи количества не може със сигурност да бъде изключена възможността за увреждане на възпроизводителната способност. Библиография.

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

При поемане на големи количества не може да се изключи опасността от увреждане на плода.
Библиография.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:
Възможни са наркотични ефекти (сънливост, световъртеж).

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

Многократно инхалаторно поемане на веществото не предизвика ефекти, причинени от субстанцията.

Опасност от аспириране

Някои власти считат изобутиловия алкохол, n-първични алкохоли и кетони с C3-C13 групи за "Може да бъдат вредни при поглъщане и проникване в дихателните пътища"

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми. При надлежно въвеждане на ограничени концентрации в биологични пречиствателни съоръжения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на живата тиня.

Токсичност спрямо риба:
ЛК50 (96 h) 4.555 mg/l, Pimephales promelas (тест с риби, акутен, Дебит.)
Данните за токсичното влияние се отнасят до аналитично установената концентрация. Библиография.

Водни безгръбначни животни:
EC50 (48 h) 3.644 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 част 11, статична)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация. Библиография.

Водни растения:
NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (48 h) 1.150 mg/l (коефициент на растежа), Chlorella sp. (, статична)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация. Библиография.

Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, жива тиня, комунална (Директива 209 на OECD, воден)
Библиография.

Хронични токсични ефекти над рибите:
По научни причини изследване не е необходимо.

Хронични токсични ефекти над водни безгръбначни животни:
NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (21 d) > 100 mg/l, Daphnia magna (Директива 211 на OECD, полустатично)
Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (21 d) 68,3 mg/l, Daphnia magna (други, други:)
Продуктът не е изпитван. Данните са въз основа структурата на веществото.

Оценка на наземна токсичност:
Няма налични данни за терестрична токсичност.
По научни причини изследване не е необходимо.

12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Продуктът е лесно биоразградим (по критерии на OECD).

Информация за третирането на отпадъците:
75 % BSB на ThSB (20 d) (други) (аеробна, комунални отпадни води)

Оценка на стабилността във вода:
Въз основа на структурата не следва да се очаква хидролиза.

Данни за устойчивостта във вода (хидролиза):
По научни причини изследване не е необходимо.

12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:
Не следва да се очаква едно значимо натрупване в организмите.

Потенциал за биоакумулиране:
Няма налични данни. Въз основа на коефициента на разпределение н-октанол/вода(log Pow) не следва да се очаква натрупване в организма.

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Летливост: Веществото не се изпарява от водната повърхност в атмосферата.
Адсорбция в почвата: Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH):
: Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакумулативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен)
Собствено класифициране

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Веществото не е посочено в Регламент (EG) 1005/2009 за веществата, които водят до разграждане на озоновия слой.

Резултати от оценка на устойчивост, мобилност и токсичност(PMT) и vPvM.

Веществото не отговаря на PMT критериите. Веществото не отговаря на vPvM критериите.

Допълнителна информация

Адсорбируеми органично свързани халогени (AOX):
Продуктът не съдържа органично свързан халоген.

Други данни за екотоксичност:
Да не се допуска попадане на продукта във водни басейни без предварителна обработка. При надлежно въвеждане на ограничени концентрации в адаптирани биологични пречиствателни съоръжения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на живата тиня.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.

Непочистени опаковки:
Непочистени празни опаковки следва да се третират както самия продукт.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт

ADR

UN-номер или ID-номер:	UN1274
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ,НОРМАЛЕН)
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3
Група на амбалажа:	II
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Код на тунел: D/E

RID

UN-номер или ID-номер:	UN1274
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ,НОРМАЛЕН)
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3
Група на амбалажа:	II
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Речен транспорт

ADN

UN-номер или ID-номер:	UN1274
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ,НОРМАЛЕН)
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3
Група на амбалажа:	II
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

UN-номер или ID-номер:	UN1274
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	n-ПРОПАНОЛ
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3
Група на амбалажа:	II
Опасности за околната среда:	не
Тип на кораба за вътрешноречен транспорт:	N
Тип на карго резервоара:	2
Тип на карго танкера:	2

Морски транспорт		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
UN-номер или ID-номер:	UN 1274	UN number or ID number:	UN 1274
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ,НОРМАЛЕН)	UN proper shipping name:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3	Transport hazard class(es):	3
Група на амбалажа:	II	Packing group:	II
Опасности за околната среда:	не Замърсяващ морето: НЕ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Специални предпазни мерки за потребителите:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Въздушен транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-номер или ID-номер:	UN 1274	UN number or ID number:	UN 1274
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ,НОРМАЛЕН)	UN proper shipping name:	N-PROPANOL
Клас(ове) на опасност	3	Transport hazard	3

при транспортиране:		class(es):	
Група на амбалажа:	II	Packing group:	II
Опасности за околната среда:	Не е необходимо обозначаване като опасен за околната среда	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда
Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Предписание:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Наименование на продукта:	n-пропилов алкохол	Product name:	n-Propyl alcohol
Категория на замърсяване:	Y	Pollution category:	Y
Тип на кораба:	3	Ship Type:	3

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006: Списъчен номер: 3, 40, 75

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Номер в регламента: P5a
Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.
Номер в регламента: P5b
Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.
Номер в регламента: P5c
Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Извършено е определяне на безопасността на веществото.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Оценка на класовете на опасност по критериите на UN GHS в тяхната актуална версия.

Acute Tox. 5 (дермално)
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (Може да причини сънливост и замаяност.)
Flam. Liq. 2

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

Flam. Liq.	Запалими течности
Eye Dam./Irrit.	Тежко увреждане на очите/ дразнене на очите
STOT SE	Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)
H225	Силно запалима течност и пари.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H336	Може да причини сънливост или световъртеж.

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. ЕО = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.