# Varnostni list



BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.
Datum / predelano: 17.01.2020 Verzija: 10.0
Datum predhodne verzije: 11.01.2018 Predhodna verzija: 9.0
Proizvod: **Storm 4gm Block**
(ID Nr. 30710092/SDS_GEN_SI/SL)
Datum tiska 08.07.2025

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator proizvoda

# Storm 4gm Block

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: rodenticid

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktni naslov:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173
Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

### 1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za razvrščanje zmesi so bile uporabljene naslednje metode: ekstrapolacija na vrednosti koncentracij nevarnih snovi na podlagi rezultatov preskusov in po ovrednotenju strokovnjakov. Uporabljene metodologije so navedene pri ustreznih rezultatih preskusa.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Repr. 1B (nerojeni otrok)
STOT RE (kri) 2

H360D, H373

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

## 2.2. Elementi etikete

Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogram:

Opozorilna beseda:
Nevarno

Stavek o nevarnosti:

| | |
|---|---|
| H360D | Lahko škoduje nerojenemu otroku. |
| H373 | Lahko škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti. |

Varnostna navodila:

| | |
|---|---|
| P101 | Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali oznaka proizvoda. |
| P102 | Hraniti zunaj dosega otrok. |
| P103 | Pred uporabo poglejte oznako. |

Previdnostni stavek - preprečevanje:

| | |
|---|---|
| P280 | Nositi zaščitne/a rokavice/oblačila. |
| P260 | Ne vdihavati prahu. |
| P201 | Pred uporabo pridobiti ustrezna navodila. |
| P202 | Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. |

Previdnostni stavek - odziv:

| | |
|---|---|
| P314 | Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. |
| P308 + P311 | PRI izpostavljenosti ali prizadetosti: poklicati CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. |

Previdnostni stavek - skladiščenje:

P405 Hraniti zaklenjeno.

Previdnostni stavek - odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Označevanje posebnih pripravkov (GHS):
Samo za poklicne uporabnike.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: flokumafen (ISO)

### 2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod je nevaren za sesalce, vključno za domače živali in ptice. Izpostavljenost neciljnih organizmov je treba preprečiti.

## ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

### 3.1. Snovi

Ni določljivo

### 3.2. Zmesi

Kemijska značilnost

biocidni produkt, rodenticid, vaba

Nevarne sestavine (GHS)
v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina

Vsebnost (utežni %): 0,005 %
CAS-številka: 90035-08-8
EU-številka: 421-960-0
INDEX-številka: 607-375-00-5

Acute Tox. 1 (Inhalacija - prah)
Acute Tox. 1 (oralno)
Acute Tox. 1 (dermalno)
Repr. 1B (nerojeni otrok)
STOT RE (kri) 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
akutni M-faktor: 10
Kronični M-faktor: 10
H310, H330, H300, H360D, H372, H400, H410

Specifična meja koncentracije:
Repr. 1B: >= 0,003 %
STOT RE 2: >= 0,005 %
STOT RE 1: >= 0,05 %

pšenična moka
Vsebnost (utežni %): < 40 %
CAS-številka: 130498-22-5
EU-številka: 310-127-6

parafinski voski in ogljikovodikovi voski
Vsebnost (utežni %): < 30 %
CAS-številka: 8002-74-2
EU-številka: 232-315-6
REACH-št. registracije: 01-2119488076-30, 01-2119489284-28

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

## ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Reševalci morajo paziti na lastno varnost. Če obstaja nevarnost nezavesti, položaj in prevoz v stabilni bočni legi. Umazano obleko takoj odstraniti.

Pri vdihavanju:
Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:
Takoj sprati z milom in obilo vode, poiskati zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi:

Vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo.

Pri zaužitju:
Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati zdravniško pomoč.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: motnje koagulacije

Povečana nagnjenost h krvavenju.

Pri hudih primerih lahko močne notranje krvavitve povzročijo kolaps krvnega obtoka in posledično smrt.

Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo do 4 dni.

Nevarnosti: Snov/proizvod je antikoagulacijski rodenticid z delovanjem, ki je značilno za kumarin.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Zdravljenje v skladu s simptomi (dekontaminacija, vitalne funkcije).
Protistrup: Vitamin K 1-preparati kot antidot.

## ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

### 5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva:
gasilni prah, pena, razpršen vodni curek

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo:
ogljikov dioksid

### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi
Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara.

### 5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:
Uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka in kemijsko zaščitno oblačilo.

Druge informacije:
Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Ogrožene posode hladiti z vodo.
Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke.
Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Preprečiti tvorbo prahu. Nositi osebno zaščitno obleko. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Ne izlivati v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico. Ne izlivati v podtalje/zemljo.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Za majhne količine: Pobrati s sredstvi, ki vežejo prah in odstraniti.
Za večje količine: Pobrati/pomesti.
Preprečiti dvigovanje prahu. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi. Odpadke ločeno zbirati v ustreznih, označenih in zaprtih posodah. Umazane predmete in tla, upoštevaje okoljevarstvene predpise, temeljito očistiti z vodo in tenzidi. Nositi ustrezna zaščitna oblačila.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Pri ravnanju in skladiščenju po predpisih niso potrebni nobeni posebni varnostni ukrepi. Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz.

Če se med in po akciji zatiranja najdejo mrtve in/ali umirajoče podgane in miši, jih je treba takoj pospraviti, da se preprečijo sekundarne zastrupitve. Ne uporabljati na prostem - vabe prekriti ali uporabiti vabe v zabojnikih.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:
Preprečiti tvorbo prahu. Prah lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes. Preprečiti statično naelektrenje - zavarovati pred viri ognja - pripraviti gasilni aparat.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Ločevati od živil, poživil in krmil. Občutljiv za vonj: ločevati od produktov močnega vonja.
Dodatna opozorila za skladiščenje: Varovati pred toploto. Zaščititi pred vlago. Zavarovati pred direktnim soncem.

Zaščititi pred temperaturami, ki so višje od: 30 °C
Lastnosti produkta se lahko spremenijo, če je produkt/snov dlje časa skladiščen(a) pri temperaturi, ki je višja od mejne vrednosti.

### 7.3. Posebne končne uporabe
Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka.

## ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu

Mejne vrednosti za nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu niso znane.

### 8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:
Primerna zaščita dihal pri nizkih koncentracijah ali kratkotrajnem delovanju: Filter za delce SIST EN 143:2001/A1:2006 tip P3 (visoka učinkovitost, za trdne in tekoče delce strupenih in zelo strupenih snovi).

Zaščita rok:
Za varno rokovanje s proizvodom uporabiti zaščitne rokavice (EN 374), ki so tudi priporočljiva zaščita pred boleznimi, ki jih prenašajo glodalci.
n.pr. nitrilni kavčuk, kloroprenski kavčuk, polivinilklorid itd.
Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Zaščita oči:
V primeru nevarnosti stika z očmi je potrebna, zaščitna očala s stranskimi ščitniki (SIST EN 166:2002)

Zaščita telesa:
Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi
Upoštevati varnostne ukrepe, ki so potrebni pri ravnanju s kemikalijami. Priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil. Ločeno shranjevanje delovnih oblek. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

| | |
|---|---|
| Oblika: | trdna, kocke |
| Barva: | modra |
| Vonj: | skoraj brez vonja, šibkega vonja, po sveže pokošeni travi |
| Prag vonja: | Ni določen zaradi možnega tveganja za zdravje pri vdihavanju. |

| | | |
|---|---|---|
| pH vrednost: | pribl. 4 - 7<br>(20 °C) | |
| Tališče: | >= 64 °C<br>Podatki izhajajo iz lastnosti posameznih komponent. | |
| Vrelišče: | > 300 °C<br>Podatki izhajajo iz lastnosti posameznih komponent. | |
| Plamenišče: | ni uporabno, proizvod je trdna snov | |
| Hitrost izparevanja: | ni relevantno | |
| Vnetljivost: | ni vnetljivo | (Direktiva 92/69/EGS, A.10) |
| Spodnja eksplozijska meja: | Glede na izkušnje s proizvodom in poznavanjem njegovih sestavin ni pričakovati nikakršne nevarnosti, dokler se proizvod uporablja ustrezno in v skladu z namembnostjo. | |
| Zgornja eksplozijska meja: | Glede na izkušnje s proizvodom in poznavanjem njegovih sestavin ni pričakovati nikakršne nevarnosti, dokler se proizvod uporablja ustrezno in v skladu z namembnostjo. | |
| Parni tlak: | ni relevantno | |
| Gostota: | pribl. 1,27 g/cm3<br>(20 °C) | (Direktiva OECD 109) |
| Relativni parni tlak (zrak): | ni relevantno | |
| Topnost v vodi: | netopno | |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow): | ni relevantno | |
| Samovžig: | temperatura: 267 °C | |
| Termično razgrajevanje: | Nobenega razkroja, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju. | |
| Viskoznost, dinamična: | ni uporabno, proizvod je trdna snov | |
| Nevarnost eksplozije: | Na podlagi kemijske strukture je produkt klasificiran kot neeksploziven. | (Smernica 84/449/EGS, A 14) |
| Vzpodbujanje požara: | Na podlagi kemijske strukture se produkt ne razvršča med tiste, ki lahko povzročijo požar. | |

## 9.2. Drugi podatki

Samosegrevanje: Ne spada med snovi, ki so sposobne samoogrevanja v smislu razreda 4.2. UN klasifikacije.

Druge informacije:
Po potrebi so drugi fizikalni in kemijski parametri navedeni v tem odstavku.

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost
Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

### 10.2. Kemijska stabilnost
Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje

### 10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:
močne kisline, močne baze, močna oksidacijska sredstva

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja:
Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov.

## ODDELEK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti:
Pri enkratnem oralnem zaužitju ni toksičen. Pri enkratnem vdihavanju praktično ni toksičen. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Eksperimentalni/izračunani podatki:
LD50 podgana (oralno): > 5.000 mg/kg

LC50 (inhalativno):

Ni inhalativno zaradi fizikalno-kemijskih lastnosti proizvoda.

LD50 podgana (dermalno): > 5.000 mg/kg

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:
Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave. Ni dražilen za oči. Na kožo ne učinkuje dražilno.

Eksperimentalni/izračunani podatki:
Jedkost/Draženje kože kunec: ni dražilno.

Resna poškodba/draženje oči kunec: ni dražilno.

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Ocena preobčutljivosti:
Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave. Ni pokazateljev dražilnega potenciala na kožo.

Eksperimentalni/izračunani podatki:
modificirani Bühler-test morski prašiček: V poizkusih na živalih ne povzroča preobčutljivost kože.

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Preizkusi na mutagenost ne kažejo nobenega gentoksičnega potenciala.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Rezultati različnih testiranj na živalih niso pokazali kancerogenega delovanja.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Ocena teratogenosti:*
*Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod.*

*EU-razvrstitev. Snov spada v skupino antikoagulantnih rodenticidov strukturno podobnih varfarinu, ki so skupinsko razvrščene kot varfarin.*
---

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna:
Glede na razpoložljive informacije pri enkratni izpostavljenosti ni pričakovati specifične strupenosti na ciljne organe.

Opombe: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:*
*Snov lahko pri ponavljajočem dovajanju manjših količin povzroči specifično okvaro organov. Škodi sistemu koagulacije.*
---

Nevarnost aspiracije

Ni pričakovati nevarnosti aspiracije
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

Dodatna opozorila o strupenosti

Zloraba lahko škoduje zdravju.

## ODDELEK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:
Zelo verjetno proizvod ni akutno škodljiv za vodne organizme.
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Strupenost za ribe:*
*LC50 (96 h) 0,067 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Direktiva OECD 203)*
---

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*vodni nevretenčarji:*
*EC50 (48 h) 0,17 mg/l, Daphnia magna (Direktiva OECD 202, 1. del)*
---

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*vodne rastline:*
*EC50 (72 h) > 18,2 mg/l (Stopnja rasti), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201)*

*EC10 (72 h) > 18,2 mg/l (Stopnja rasti), Pseudokirchneriella subcapitata (Direktiva OECD 201)*
---

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Kronična strupenost za ribe:*
*NOEC (28 d) < 0,1 mg/l, Brachydanio rerio (drugi, Pretok.)*
---

## 12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O):*
*Ni lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD)*
---

## 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:
Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Bioakumulacijski potencial:*
*Biokoncentracijski faktor: > 2.000*
*Pričakovati je kopičenje v organizmih.*
---

### 12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:
Adsorpcija v tla: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
*Ocena transporta v različnih okoljih:*
*Adsorpcija v tla: Ob vnašanju v zemljo se snov trdno poveže z delci zemlje. Onesnaženja podtalnice zato ni pričakovati.*
---

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod vsebuje potencialno PBT snov.

Proizvod vsebuje potencialno vPvB snov.

*Podatki za: flokumafen (ISO); reakcijska zmes: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina in trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina*
Izpolnjuje PBT in vPvB kriterije.
---

### 12.6. Drugi škodljivi učinki

Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

### 12.7. Dodatna opozorila

Druga ekotoksikološka opozorila:
Ne sme priti v okolje.

## ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi, n.pr. peljati na primerno deponijo ali sežgati v primerni napravi.

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki - RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 34/08.

Umazana embalaža:
Uporabljeno embalažo je treba optimalno izprazniti in odstraniti enako kot snov/produkt.

## ODDELEK 14: Transportne informacije

**Transport po kopnem**

ADR

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

RID

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

**Rečni transport**
ADN

| | |
|---|---|
| | Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov |
| UN številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |

| | |
|---|---|
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: | Ni znano |

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.
Ni ocenjeno

**Transport po morju**

IMDG

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

| | |
|---|---|
| UN številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Transport po zraku**

IATA/ICAO

Ni nevarna snov v smislu transportnih predpisov

| | |
|---|---|
| UN številka: | Ni določljivo |
| Ustrezna UN oznaka prevoza: | Ni določljivo |
| Razredi nevarnosti prevoza: | Ni določljivo |
| Embalažna skupina: | Ni določljivo |
| Nevarnosti za okolje: | Ni določljivo |
| Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Ni znano |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN številka
Glej ustrezne vnose pod "UN številka" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza

Glej ustrezne vnose pod “Ustrezna UN številka prevoza” za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.4. Embalažna skupina

Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.5. Nevarnosti za okolje

Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

| | |
|---|---|
| Uredba: | Ni ocenjeno |
| Transport dovoljen: | Ni ocenjeno |
| Naziv onesnaženja: | Ni ocenjeno |
| Kategorija onesnaženja: | Ni ocenjeno |
| Tip ladje: | Ni ocenjeno |

### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

| | |
|---|---|
| Regulation: | Not evaluated |
| Shipment approved: | Not evaluated |
| Pollution name: | Not evaluated |
| Pollution category: | Not evaluated |
| Ship Type: | Not evaluated |

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Prepovedi, omejitve, pravice

Priloga XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006: Številka na seznamu: 30
Uporaba (e), predvidena (e) za izdelek na tem varnostnem listu ne velja za omejitve iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, Priloga XVII.

•Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Navodila glede rokovanja s proizvodom so navedena v 7. in 8. oddelku tega varnostnega lista.

## ODDELEK 16: Druge informacije

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku:

| | |
|---|---|
| Repr. | Strupenost za razmnoževanje |

| | |
|---|---|
| STOT RE | Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost |
| Acute Tox. | Akutna strupenost |
| Aquatic Acute | Nevarno za vodno okolje - akutno |
| Aquatic Chronic | Nevarno za vodno okolje - kronično |
| H360D | Lahko škoduje nerojenemu otroku. |
| H373 | Lahko škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti. |
| H310 | Smrtno v stiku s kožo. |
| H330 | Smrtno pri vdihavanju. |
| H300 | Smrtno pri zaužitju. |
| H372 | Škoduje organom kri) pri daljši ali ponavljajoči izpostavljenosti. |
| H400 | Zelo strupeno za vodne organizme. |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

Okrajšave.
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STEL = Short Time Exposure Limit(Kratkotrajna mejna vrednost izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. PBT = Obstojna, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.
Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.