# Информационен лист за безопасност



BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 17.04.2025 Версия: 4.0
Дата / Предишна версия: 19.03.2024 Предишна версия: 3.0
Продукт: **Acronal® ECO 6716**
(Идентификационен номер ID no. 30718250/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 09.07.2025

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

## Acronal® ECO 6716

### 1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Суровина, само за промишлени цели

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Класифициране на продукта по критериите на GHS не е необходимо.

### 2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Продуктът не подлежи на задължително класифициране според критериите на Глобалната хармонизирана система (GHS).

В съответствие с Директива (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Обозначаване на определени смеси (GHS):

EUH208: Може да предизвика алергични реакции. Съдържа: смес от: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацол-3-он, 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он

### 2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Не са известни особени опасности при спазване разпоредбите/указанията за съхранение и боравене. При залепване на продукта за кожата е възможно да се предизвика дразнещо действие при изсъхването.
Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Продуктът не съдържа вещества над законоустановените граници, които отговарят на критериите за PBT (устойчиви/биоакумолиращи/токсични) или критериите за vPvB (много устойчиви и много биоакумолиращи)

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества:

Неприложим

### 3.2. Смеси

Химична характеристика

водна дисперсия на полимер на основата на:Естер на акриловата киселина, стирен

Съставки, подлежащи на регулиране

смес от: 5-хлор-2-метил-2H-изотиацол-3-он и 2-метил-2H-изотиацол-3-он

| | |
|---|---|
| Съдържание (W/W): < 15 PPM | Acute Tox. 3 (орално) |
| CAS номер: 55965-84-9 | Acute Tox. 2 (инхалация - мъгла) |
| Регистрационен номер по | Acute Tox. 2 (дермално) |
| REACH: 01-2120764691-48 | Skin Corr./Irrit. 1C |
| INDEX - номер: 613-167-00-5 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| | Skin Sens. 1A |
| | Aquatic Acute 1 |
| | Aquatic Chronic 1 |
| | акутен M - фактор: 100 |
| | хроничен M - фактор: 100 |
| | H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410 |
| | EUH071 |
| | Специфична пределна концентрация: |
| | Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 % |
| | Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % |
| | Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 % |
| | Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 % |
| | Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 % |

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

| | |
|---|---|
| Съдържание (W/W): < 360 PPM | Acute Tox. 4 (орално) |
| CAS номер: 2634-33-5 | Skin Corr./Irrit. 2 |
| EC номер: 220-120-9 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| Регистрационен номер по | Skin Sens. 1 |
| REACH: 01-2120761540-60 | Aquatic Acute 1 |
| | Aquatic Chronic 1 |
| | акутен M - фактор: 1 |
| | хроничен M - фактор: 1 |
| | H318, H315, H302, H317, H400, H410 |
| | Специфична пределна концентрация: |
| | Skin Sens. 1: >= 0,05 % |

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух, медицинска помощ.

При контакт с кожата:
Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите:
Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи; консултация с офталмолог.

При поглъщане:
Да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода. Да се предизвика повръщане, само ако това бъде препоръчано от спешна помощ или лекар.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

Опасности: Не следва да се очакват опасности.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, жизнени функции).

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
водна мъглява струя, сухи гасители, пяна, въглероден диоксид

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Съвет
: Не са известни особени опасности.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Няма налични данни.

Други данни:
Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби. Самият продукт е негорим; да се съгласуват мерките по гасене на околен пожар.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се използва индивидуално защитно облекло. Да се избягва контакт с очите и кожата.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане на продукта във водни басейни без предварителна обработка.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени стърготини, универсални свързващи материали, кизелгур). Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.
За големи количества: Да се изпомпа продуктът.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. При продължително съхранение могат да се образуват малки количество въглероден окис. Според нашето познание граничната стойност на експозиия на работното място не се превишава при целесъобразно използване. Пълненето на цистерните следва да се осъществява само след интензивно почистване и след като се установи, че всички остатъчни изпарения са се отделили. При пълненето на цистерните следва да се спазват националните закони и международните стандарти.

Ако има съмнение следва да се направи замерване на CO концентрацията.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Други указания относно условията на съхранение: Да се съхранява защитен от измръзване.

Да се пази от спадане на температурата под:5 °C
Да се пази от превишаване на температурата над:60 °C

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

Не са известни специфични гранични стойности на професионална експозиция.

### 8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на ръцете:
Подходящи, устойчиви на химикали ръкавици (EN ISO 374-1) и при продължителен директен контакт (препоръчително: предпазен индекс 6, съответстващ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1): например, от нитрилкаучук (0,4 мм), хлоропренов каучук (0,5 мм), поливинилхлорид (0,7 мм) и др.
Допълнително указание: Данните се основават на собствени изпитания, литературни сведения и информация от производители на ръкавици или са получени по аналогия с подобни вещества. Следва да се има предвид, че срокът на използване на една ръкавица за химическа защита на практика е значително по-къс отколкото показват тестовите резултати поради влиянието на много фактори (напр. температура).

Защита на очите:
Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: течен
Външен вид: течен, дисперсия
Цвят: бял
Мирис: почти без миризма
Праг на възприемане на миризмата:
не е определено
*Информация за вода*
*Точка на топене: 0 °C*
---

*Информация за вода*
*Точка на кипене:* *100 °C*
---
Възпламенимост: не е възпламеним
Долна граница на експлозия:
За течности не е задължително класифициране и обозначаване.
Горна граница на експлозия:
За течности не е задължително класифициране и обозначаване.
Пламна точка:
Неприложим
Температура на самозапалване:
Неприложим
Термично разлагане: Продуктът не се разлага при употреба съгласно предписанията.
pH: 6,5 - 8,5 (DIN ISO 976)
Вискозитет, динамичен: 300 - 1.000 mPa.s (DIN EN ISO 3219)
(23 °C, 100 1/s)
Разтворимост във вода: частично разтворим
(15 °C)
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):

Неприложим
*Информация за вода*
*Парно налягане:* *23,4 hPa*
*(20 °C)*
*Библиография.*
---
Относителна плътност:
Няма налични данни.
Плътност: ок. 1,03 g/cm3 (ISO 2811-1)
(20 °C)
Относителна плътност на парите (въздух):
Неприложим

## 9.2. Друга информация

**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

самозагряващи се вещества и смеси

Способност за самовъзпламеняване: Веществото не може да се самовъзпламени.

**Други характеристики за безопасност**

Смесваемост с вода:
смесваем

| | | |
|---|---|---|
| Съдържание на твърдо вещество: | 49,0 - 51,0 % | (DIN EN ISO 3251) |
| Друга информация: | Област на големина на частиците: < 0,1 µm - 10 µm | |
| SAPT-температура: | Продуктът неотговаря за полимеризиращо вещество съгласно транспортните разпоредби. | |
| Скорост на изпаряване: | Може да бъде ориентировъчно определена на основата на константата на Хенри респ. на налягането на парата. | |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

### 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Не съществуват опасни реакции при съхранение и боравене в съответствие с предписанията.
При продължително съхранение могат да се образуват малки количество въглероден окис.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягват екстремни температури.

### 10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
Не са известни вещества, които следва да се избягват.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Не е токсичен след еднократен орален прием. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

експериментални / калкулирани данни:

ЛД50 плъх (орално): > 2.000 - 10.000 mg/kg

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

При залепване на продукта за кожата е възможно да се предизвика дразнещо действие при изсъхването.
Няма дразнещо въздействие върху очите. Няма дразнещо въздействие върху кожата.
Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

експериментални / калкулирани данни:

разяждане на кожата / дразнене

заек: не дразни (Директива 404 на OECD)

Сериозни увреждания на очите / дразнене

заек: не дразни (Директива 405 на OECD)

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Веществото не показа застрашаващи генетичния материал свойства към бактерии. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
От цялата налична информация не произтичат индикации за канцерогенно действие.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
Не се очаква да причини репродуктивна токсичност (на базата на състава).

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

Оценката за едно възможно увреждане на развитието не е възможна на основата на наличните данни.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:
На основата на наличната информация не следва да се очаква специфична за органите токсичност при еднократна експозиция.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

В тестове с животни при многократна инхалаторна експозиция не са наблюдавани негативни въздействия. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Опасност от аспириране

Неприложим

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите,

посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Друга информация

Други информации относно токсичността

Според нашите познания и информация, при боравене в съответствие с разпоредбите продуктът не предизвиква увреждащи здравето въздействия. Тази информация е по аналогия с продукти с подобен състав.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
Силно вреден за водните организми.
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Токсичност спрямо риба:
ЛК50 (96 h) > 10 - 100 mg/l, Риба
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Водни безгръбначни животни:
ЛК50 (48 h), дафнии
не е определено

Водни растения:
ЕС50 (72 h), водорасли
не е определено

Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:
ЕС50 (0,5 h), бактерии
не е определено

Хронични токсични ефекти над рибите:
Няма налични данни.

Хронични токсични ефекти над водни безгръбначни животни:

Няма налични данни.

Оценка на наземна токсичност:
Няма налични данни за терестрична токсичност.

## 12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Продуктът може чрез абиотични процеси, например, адсорбиране от живата тиня, в голяма степен да бъде елиминиран от водата.

Информация за третирането на отпадъците:
> 70 % редукция на DOC (OECD 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Раздел) Добре елиминируем от вода.

## 12.3. Биоакумулираща способност

Потенциал за биоакумулиране:
Делът на полимера не е биологически наличен поради неговите структурни свойства. Не следва да се очаква натрупване в организмите.

## 12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Летливост: Няма налични данни.

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH):
: Продуктът не съдържа вещество, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакумулативен/токсичен) или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен).

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Регламент (ЕС)2024/590 за вещества, които разрушават озоновия слой.

Допълнителна информация

Адсорбируеми органично свързани халогени (AOX):
Няма налични данни.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.

Няма кодов номер за отпадния материал съгласно европейския каталог за отпадъците (ЕАК), тъй като той е в зависимост от областта на приложение.
Следва да се съблюдават националните и местни разпоредби.

## РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

**Сухопътен транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати |

RID

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати |

**Речен транспорт**
ADN

| | |
|---|---|
| | Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага |
| Специални предпазни мерки за потребителите: | Няма познати |

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд
Не е правена оценка.

**Морски транспорт**

IMDG

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби

| | |
|---|---|
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага |
| Група на амбалажа: | Не се прилага |
| Опасности за околната | Не се прилага |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| среда: | | hazards: | |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати | Special precautions for user | None known |

| **Въздушен транспорт** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN-номер или ID-номер: | Не се прилага | UN number or ID number: | Not applicable |
| Точното наименование на пратката по списъка на ООН: | Не се прилага | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Клас(ове) на опасност при транспортиране: | Не се прилага | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Група на амбалажа: | Не се прилага | Packing group: | Not applicable |
| Опасности за околната среда: | Не се прилага | Environmental hazards: | Not applicable |
| Специални предпазни мерки за потребителите | Няма познати | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

### 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.5. Опасности за околната среда
Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

### 14.7. Морски транспорт в насипно / Maritime transport in bulk according

| | |
|---|---|
| **състояние според инструментите на IMO.** | **to IMO instruments** |
| Морски транспорт не е предвиден. | Maritime transport in bulk is not intended. |

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Посочени в горният регламент: не
Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Определяне безопасността на веществото не е небходима.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Други приложения следва да бъдат обсъдени с производителя.

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | акутна токсичност |
| Skin Corr./Irrit. | Разяждане/дразнене на кожата |
| Eye Dam./Irrit. | Тежко увреждане на очите/ дразнене на очите |
| Skin Sens. | Кожна сенсибилизация |
| Aquatic Acute | Акватична токсичност - акутна |
| Aquatic Chronic | Акватична токсичност - хронична |
| H301 | Токсично при поглъщане. |
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция. |
| H314 | Причинява сериозни изгаряния на кожата и увреждания на очите. |
| H310 + H330 | Смъртоносен при контакт с кожата или при вдишване. |
| H400 | Много токсично за водните организми. |
| H410 | Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект. |
| H318 | Причинява сериозно увреждане на очите. |
| H315 | Причинява дразнене на кожата. |
| H302 | Вреден при поглъщане. |
| EUH071 | Разяждащо за дихателните пътища. |

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по

вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. EO = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.