PHẦN 1: NHẬN DẠNG HÓA CHẤT/CHẤT PHA CHẾ VÀ NHẬN DẠNG CÔNG TY/CÔNG VIỆC

1.1 Định dạng sản phẩm

Tên thương mại	GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150I G
Mã sản phẩm (UVP)	85327623
Số UN	UN 2902
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có)	Không có thông tin
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có)	Không có thông tin

1.2 Các ứng dụng đã biết của chất hoặc hỗn hợp và khuyến nghị sử dụng với:

Sử dụng	Thuốc diệt cỏ

1.3 Chi tiết về nhà cung cấp Bảng dữ liệu an toàn

Nhà cung cấp	Công ty TNHH Bayer Việt Nam 118/4 Khu Công Nghiệp Amata Biên Hòa, Đồng Nai Việt Nam
Telefax	+84 251 39 36 951
Đơn vị phụ trách	Sức khỏe - An toàn - Môi trường (HSE) +84 251 88 77 120 (Số nội bộ:7179/7166) (Trong giờ hành chính)

1.4 Điện thoại khẩn cấp

Số điện thoại khẩn cấp tại Việt Nam	18001775 (Trong giờ hành chính) +84 251 88 77 120 (Số nội bộ:7113)
Số điện thoại khẩn cấp toàn cầu (24h)	+1 (760) 476-3964 (Công ty 3E dịch vụ cho Bayer AG, Crop Science)

PHẦN 2 : NHẬN DẠNG MỐI NGUY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

2.1 Sự phân loại hóa chất hoặc hỗn hợp

Phân loại theo quy định đã được sửa đổi GHS Việt Nam về phân loại, dán nhãn và đóng gói chất và hỗn hợp

Độc tính cấp tính: Nhóm 3
H311 Độc khi tiếp xúc với da.

Độc tính cấp tính: Nhóm 4
H302 Có hại nếu nuốt phải.

Độc tích sinh sản: Nhóm 1 B
H360Fd Có thể gây tổn hại cho sự sinh sản. Nghi ngờ gây tổn hại cho thai nhi.

Kích ứng da: Nhóm 3
H316 Gây kích ứng da nhẹ.

Gây tổn thương nặng cho mắt: Nhóm 1
H318 Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.

Độc tính tổng thể lên cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm nhiều lần: Nhóm 2
H373 Có thể gây tổn thương các cơ quan (Hệ thần kinh) khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại do nuốt phải.

Độc tính cấp tính đối với thủy sinh vật: Nhóm 2
H401 Độc đối với thủy sinh vật.

Độc tính thủy sinh lâu dài: Nhóm 3
H412 Có hại tới thủy sinh vật do có các ảnh hưởng lâu dài.

2.2 Các yếu tố nhãn

Dán nhãn theo quy định đã được sửa đổi GHS Việt Nam về phân loại, dán nhãn và đóng gói chất và hỗn hợp

Yêu cầu nhãn nguy hiểm cho việc cung cấp / sử dụng.

Các thành phần nguy hại cần phải liệt kê trên nhãn:

- Glufosinate-ammonium

Lời cảnh báo: Nguy hiểm

Cảnh báo nguy hiểm

H302	Có hại nếu nuốt phải.
H311	Độc khi tiếp xúc với da.
H316	Gây kích ứng da nhẹ.
H318	Gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
H360Fd	Có thể gây tổn hại cho sự sinh sản. Nghi ngờ gây tổn hại cho thai nhi.
H373	Có thể gây tổn thương các cơ quan (Hệ thần kinh) khi phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại do nuốt phải.
H412	Có hại tới thủy sinh vật do có các ảnh hưởng lâu dài.

Các lưu ý phòng ngừa

P201	Tìm đọc các hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.
P280	Đeo găng tay bảo hộ/ mặc quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.
P305 + P351 + P338	NẾU TIẾP XÚC LÊN MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu đang đeo và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa.
P310	Nhanh chóng gọi đến TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC hoặc bác sỹ và xin tư vấn.
P391	Thu hồi chất tràn đổ.
P501	Tiêu hủy thành phần bên trong/ thùng chứa hóa chất theo quy định của địa phương.

2.3 Các nguy cơ khác

PHẦN 3 : THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CÁC PHỤ LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

3.2 Các hỗn hợp

Bản chất hóa học

Thuốc đậm đặc tan trong nước (SL)

Glufosinate-ammonium 150 g/l

Thành phần nguy hiểm

Tên	Số CAS / Số EC	Công thức hóa học	Conc. [%]
Glufosinate-ammonium	77182-82-2	C5H15N2O4P	13.51
Alkylethersulfate, sodium salt	68891-38-3	Không có thông tin	> 35 – < 50
1-Methoxy-2-propanol	107-98-2	C4H10O2	> 5 – < 10

PHẦN 4: CÁC BIỆN PHÁP SƠ CỨU

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu cần thiết

Lời khuyên chung Di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đặt và vận chuyển nạn nhân ở tư thế ổn định (nằm nghiêng). Cởi bỏ quần áo bị nhiễm ngay lập tức và thải bỏ an toàn. Chăm sóc y tế trong ít nhất là 48 giờ.

Hít phải Di chuyển ra nơi có không khí trong lành. Giữ ấm và để bệnh nhân nghỉ ngơi. Gọi bác sĩ hoặc trung tâm chống độc ngay lập tức.

Tiếp xúc với da Ngay lập tức rửa sạch bằng xà bông và thật nhiều nước. Gọi bác sĩ hoặc trung tâm chống độc ngay lập tức.

Tiếp xúc với mắt Ngay lập tức rửa bằng thật nhiều nước, và cả các mí mắt, trong ít nhất 15 phút. Gỡ bỏ kính sát tròng nếu có trong vòng 5 phút đầu, và tiếp tục rửa mắt. Gọi bác sĩ hoặc trung tâm chống độc ngay lập tức.

Nuốt phải KHÔNG ĐƯỢC gây nôn. Súc miệng. Gọi bác sĩ hoặc trung tâm chống độc ngay lập tức.

4.2 Các ảnh hưởng và triệu chứng quan trọng nhất, biểu hiện cấp tính và biểu hiện chậm

Triệu chứng Buồn nôn, Nôn mửa, Tiêu chảy, Đau bụng, Giảm huyết áp, Run, Suy nhược cơ, nhịp tim nhanh, Co giật, Bất tỉnh, Hôn mê, Suy hô hấp

Các triệu chứng có thể bị chậm lại

Triệu chứng và các mối nguy tham khảo từ việc quan sát các tác động sau khi uống một lượng đáng kể hoạt chất.

4.3 Những dấu hiệu cần sự chăm sóc y tế tức thời và điều trị đặc biệt

Rủi ro Theo dõi nạn nhân trong ít nhất 48 giờ do dấu hiệu ngộ độc có thể chậm xuất hiện.

Xử lý Khuyến nghị điều trị hỗ trợ và điều chị theo triệu chứng một cách thích hợp dựa trên điều kiện của nạn nhân. Trong trường hợp nuốt phải, có thể cân nhắc súc rửa ruột chỉ khi nuốt phải lượng đáng kể và chỉ trong vòng 2 giờ đầu. Tuy nhiên, việc áp dụng than hoạt tính và sodium sulphate luôn được khuyến nghị. Có thể cân nhắc việc tác động kiềm gây lợi tiểu và thẩm tách máu. Không có thuốc giải độc cụ thể. Trong trường hợp co giật, cho uống benzodiazepine (ví dụ : diazepam) theo chế độ trị liệu tiêu chuẩn. Nếu không hiệu quả, có thể sử dụng thuốc an thần. Chống chỉ định : atropine. Sử dụng bình oxy hay hô hấp nhân tạo nếu cần thiết. Giữ sạch đường hô hấp. ECG - Theo dõi (Điện tâm đồ). EEG - Theo dõi (Điện não đồ). Theo dõi: hô hấp, tim, thận, gan và hệ thần kinh trung ương. Chăm sóc y tế trong ít nhất là 48 giờ.

PHẦN 5: CÁC BIỆN PHÁP CỨU HỎA

5.1 Các phương tiện chữa cháy

Phù hợp	Dùng bụi nước, bọt chịu cồn, hóa chất khô hoặc cacbon dioxit.
Không phù hợp	Tia nước dung tích lớn
5.2 Các nguy cơ đặc biệt bắt nguồn từ hóa chất và hỗn hợp	Trong khi cháy các thứ sau có thể phát sinh:, Hydro xyanua (axit hydro xyanic), Carbon monoxide (CO), Carbon diôxit (CO2), Ôxit photpho, Nitơ ôxit (NOx)

5.3 Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa

Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...)	(Tia lửa điện / Nhiệt)
Thiết bị bảo hộ đặc biệt dành cho lính cứu hỏa	Trong trường hợp cháy và/hoặc nổ, không hít thở khói. Trong trường hợp hỏa hoạn, đeo các dụng cụ thở cá nhân.
Thông tin khác	Di chuyển sản phẩm ra khỏi khu vực cháy, hoặc cách khác là làm mát thiết bị chứa bằng nước để tránh làm tăng áp suất do nhiệt. Ngăn chặn việc lan ra của các chất chữa cháy. Không để nước chữa cháy chảy xuống cống và ao hồ.

PHẦN 6: CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI SỰ CỐ PHÁT THẢI

6.1 Biện pháp phòng ngừa cá nhân, trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp

Các biện pháp phòng ngừa	Tránh tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm tràn hoặc bề mặt bị nhiễm. Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
6.2 Các biện pháp phòng ngừa về môi trường	Không để đi vào nước mặt, hệ thống thoát nước và nước ngầm.

6.3 Phương pháp và vật liệu để chứa và vệ sinh khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ và diện rộng

Các phương pháp làm sạch	Hút khô bằng các vật liệu hút nước trơ (ví dụ như cát, silicagen, chất liên kết axit, chất liên kết phổ thông, mùn cưa). Giữ trong các bình chứa kín thích hợp để tiêu huỷ. Lau dọn sạch sàn và đối tượng bị nhiễm, tuẩn thủ quy định về môi trường.
6.4 Xem các mục khác	Thông tin về thao tác an toàn, xem mục 7. Thông tin về phương tiện bảo vệ cá nhân, xem mục 8. Thông tin về thải bỏ chất thải, xem mục 13.

PHẦN 7: XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ

7.1 Các biện pháp phòng ngừa để thao tác an toàn với hóa chất

Các biện pháp phòng ngừa để sử dụng, thao tác an toàn Chỉ sử dụng sản phẩm hoá chất ở khu vực có sự thông gió đầy đủ.

Lời khuyên khi bảo vệ khỏi cháy nổ Để xa các nguồn nhiệt và các nguồn gây cháy.

Các biện pháp vệ sinh Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Để riêng quần áo lao động. Rửa tay ngay sau khi làm việc, tắm nếu cần thiết. Gỡ bỏ quần áo bị dơ bẩn ngay lập tức và lau sạch trước khi sử dụng lại. Quần áo không thể giặt sạch phải được hủy (thiêu).

7.2 Các điều kiện lưu giữ an toàn, bao gồm cả bất kỳ điều kiện xung khắc nào

Các yêu cầu đối với khu vực lưu trữ và thiết bị chứa Lưu giữ trong bình chứa ban đầu. Đóng kín các bình chứa và để tại nơi khô ráo, mát mẻ và thông gió tốt. Cất giữ tại nơi mà chỉ người có thẩm quyền mới lấy được. Để xa ánh nắng trực tiếp. Bảo vệ khỏi bị đóng băng.

Vật liệu phù hợp Coex HDPE/EVOH/HDPE
HDPE (polyethylene mật độ cao)

7.3 Sử dụng cụ thể Tham khảo nhãn và/hoặc tờ rơi.

PHẦN 8: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/BẢO VỆ CÁ NHÂN

8.1 Các thông số kiểm soát

Thành phần	Số CAS	Các thông số kiểm soát	Cập nhật	Cơ sở
Glufosinate-ammonium	77182-82-2	0.9 mg/m3 (TWA)		OES BCS*

*OES BCS: Nội bộ Bayer AG, Crop Science Division " Tiêu chuẩn tiếp xúc nghề nghiệp"

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm

Thiết bị bảo hộ cá nhân
Trong thao tác và sử dụng thông thường, vui lòng tham khảo nhãn và tờ rơi. Trong những trường hợp khác, những khuyến nghị sau sẽ được áp dụng.

Bảo vệ hô hấp Thông thường không yêu cầu các thiết bị bảo hộ hô hấp cá nhân. Mặt nạ bảo vệ hô hấp chỉ nên dùng để kiểm soát các rủi ro còn lại trong các hoạt động ngắn hạn, khi các bước giảm thiểu tiếp xúc tại nguồn đã được áp dụng và thực hiện. Ví dụ : thu thập và/ hoặc hệ thống thông hút cục bộ. Luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất về việc mang và bảo trì.
Đeo mặt nạ bảo vệ hô hấp có lọc hơi và khí hữu cơ (yếu tố bảo vệ 10) tuân theo chuẩn EN140 loại A hoặc tương đương.

Bảo vệ tay Xem các hướng dẫn về tính thấm và thời gian thấm do nhà cung cấp găng tay đưa ra. Cũng cần xem xét các điều kiện sử dụng sản phẩm như nguy cơ bị cắt, mài mòn, và thời gian tiếp xúc.
Rửa sạch găng tay bị nhiễm bẩn. Vứt bỏ khi găng tay bị nhiễm bẩn ở mặt trong, khi bị thủng lỗ hoặc khi găng tay có vết bẩn ở bên ngo

Vật liệu	Cao su nitrile
Tỷ lệ thấm	> 480 min
Độ dày của găng	> 0.4 mm
Chỉ số bảo vệ	Loại 6
Chỉ thị	Găng tay bảo hộ tuân thủ EN 374.

Bảo vệ mắt
Mang kính bảo vệ mắt (tuân theo chuẩn EN166, Phạm vi sử dụng = 5 hoặc tương đương) và bảo vệ mặt (tuân theo chuẩn EN 166, Phạm vi sử dụng = 3 hoặc tương đương).

Bảo vệ da và cơ thể
Mang đồ lao động và đồ nhóm 3 loại 4.
Nếu có rủi ro về tiếp xúc lượng đáng kể, cân nhắc sử dụng loại đồ có khả năng bảo vệ cao hơn.
Mang 2 lớp quần áo khi có thể.
Đồ Polyester/cotton hoặc cotton nói chung có thể mang bên dưới lớp đồ bảo vệ khỏi hóa chất và nên thường xuyên làm sạch đúng cách.
Nếu đồ bảo vệ khỏi hóa chất bị bắn tóe, xịt hoặc nhiễm hóa chất đáng kể, khử nhiễm ở càng xa càng tốt, sau đó cởi bỏ cẩn thận và thải bỏ theo tư vấn của nhà sản xuất.

PHẦN 9: CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

9.1 Thông tin cơ bản về các đặc tính vật lý và hóa học

Hình thể	Lỏng
Màu sắc	xanh đến xanh lục
Mùi đặc trưng	hăng nhẹ
Độ pH	6.8 - 7.8 ở 100 % (23 °C)
Điểm/khoảng nóng chảy	Không có thông tin
Điểm sôi/khoảng sôi	Không có thông tin
Điểm chớp cháy	57 °C Không duy trì sự cháy
Nhiệt độ bốc cháy	Không có thông tin
Giới hạn trên của cháy nổ	Không có thông tin
Giới hạn dưới của cháy nổ	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi	Không có thông tin
Tỷ lệ hóa hơi	Không có thông tin
Tỷ trọng hơi tương đối	Không có thông tin
Mật độ	Khoảng 1.11 g/cm³ ở 20 °C
Tính tan trong nước	ở 20 °C có thể trộn lẫn
Hệ số phân tán: n-octanol/nước	Glufosinate-ammonium: log Pow: -4.01 ở Độ pH 7 Alkylethersulfate, sodium salt: log Pow: 0.3
Sức căng bề mặt	Không có thông tin
9.2 Các thông tin khác	Các vấn đề khác an toàn liên quan dữ liệu lý - hóa chưa được biết đến.

PHẦN 10 : TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ TÍNH PHẢN ỨNG CỦA THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

10.1 Khả năng phản ứng

Phân hủy do nhiệt	> 200 °C, Tỷ lệ nung nóng: 10 K/min
10.2 Tính ổn định hóa học	Ổn định trong các điều kiện thông thường.
10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm	Không có phản ứng nguy hiểm khi lưu trữ và thao tác theo hướng dẫn quy định.
10.4 Các điều kiện cần tránh	Nhiệt độ quá mức và ánh sáng mặt trời trực tiếp.
10.5 Các vật liệu xung khắc	Bazơ
10.6 Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm	Ammonia

PHẦN 11: THÔNG TIN ĐỘC HỌC

11.1 Thông tin về các ảnh hưởng độc sinh thái

Độc tính cấp theo đường miệng	LD50 (Chuột) 1,730 mg/kg
Độc tính cấp do hít phải	LC50 (Chuột) 2.97 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 4 h Xác định ở dạng aerosol. Khi áp dụng như dự định và các dự kiến, không có sol khí hình thành.
Độc tính cấp qua da	LD50 (Chuột) 593 mg/kg
Ăn mòn/kích ứng da	Tác động kích ứng nhẹ - không yêu cầu ghi nhãn. (Thỏ)
Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt	Kích ứng mắt nghiêm trọng. (Thỏ)
Kích thích hô hấp hoặc da	Da: Không gây nhạy cảm. (Chuột lang) Hướng dẫn thử nghiệm OECD 406, thử nghiệm Buehler

Đánh giá STOT Độc tính đối với cơ quan đích – tiếp xúc một lần

Glufosinate-ammonium: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng
Alkylethersulfate, sodium salt: Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

Đánh giá STOT Độc tính đối với cơ quan đích – Tiếp xúc lặp lại

Glufosinate-ammonium gây tác động hành vi thần kinh và/hoặc thay đổi rối loạn thần kinh trong nghiên cứu động vật. Glufosinate-ammonium được dung nạp tốt ở chuột lnhưng dung nạp ít tốt hơn ở chó trong nghiên cứu bán mãn tính.
Alkylethersulfate, sodium salt không gây ra độc tính đến cơ quan cụ thể trong nghiên cứu động vật thí nghiệm.

Đánh giá chất gây đột biến

Glufosinate-ammonium Không gây đột biến hoặc độc đến gen theo các thử nghiệm in vitro và in vivo.
Alkylethersulfate, sodium salt Không gây đột biến hoặc độc đến gen theo các thử nghiệm in vitro và in vivo.

Đánh giá khả năng gây ung thư

Glufosinate-ammonium không gây ung thư trong thử nghiệm cho ăn đời ở chuột .
Alkylethersulfate, sodium salt không gây ung thư trong thử nghiệm cho ăn đời ở chuột .

Đánh giá độc tính sinh sản

Tổn thất dưới da xuất hiện trong nghiên cứu với Glufosinate-ammonium ở nhiều thế hệ của chuột.
Không có tác động lên khả năng sinh sản của con đực.
Alkylethersulfate, sodium salt không gây độc tính sinh sản trong một nghiên cứu 2 thế hệ ở chuột.

Đánh giá độc tính đến sự tăng trưởng

Glufosinate-ammonium gây ra độc tính đến sự phát triển chỉ ở mức độ liều lượng độc cho con mẹ.
Glufosinate-ammonium gây tăng tỉ lệ gây mất mô dưới da.
Alkylethersulfate, sodium salt không gây ra độc tính đến sự phát triển ở chuột và thỏ.

Nguy cơ hô hấp

Dựa trên các dữ liệu có sẵn thì các tiêu chí phân loại không được đáp ứng

11.2 Các ảnh hưởng độc khác

Không có thông tin

PHẦN 12: THÔNG TIN SINH THÁI HỌC

12.1 Độc tính

Độc đối với cá	LC50 (Oncorhynchus mykiss (cá hồi cầu vồng)) 13.4 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 96 h
Tính độc đối với động vật không xương sống dưới nước	EC50 (Daphnia magna (Bọ chét nước)) 17.8 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 48 h
Tính độc đối với thực vật thủy sinh	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (tảo xanh nước ngọt)) 8.72 mg/l Tỷ lệ tăng trưởng; Thời gian phơi nhiễm: 72 h
	NOEC (Raphidocelis subcapitata (tảo xanh nước ngọt)) 1.25 mg/l Thời gian phơi nhiễm: 72 h

12.2 Tính bền vững và phân hủy

Tính phân hủy sinh học	Glufosinate-ammonium: Phân hủy sinh học không nhanh Alkylethersulfate, sodium salt: Phân hủy sinh học nhanh
Koc	Glufosinate-ammonium: Koc: 2.3 Alkylethersulfate, sodium salt:chưa có dữ liệu
Nhu cầu Oxy Sinh hoá (BOD)	Không có thông tin
Nhu cầu Oxy Hoá học (COD)	Không có thông tin
Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học	Không có thông tin

Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học Không có thông tin

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học

Tính tích lũy sinh học Glufosinate-ammonium: Yếu tố nồng độ sinh học (BCF) < 1
Không tích luỹ sinh học
Alkylethersulfate, sodium salt:
Không tích luỹ sinh học

12.4 Tính biến đổi trong đất

Tính biến đổi trong đất Glufosinate-ammonium: Biến đổi mạnh trong đất
Alkylethersulfate, sodium salt: tan trong nước

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB

Đánh giá PBT và vPvB Glufosinate-ammonium: Chất này không được xem là bền, tích tụ sinh học và độc (PBT). Chất này không được xem là bền và tích tụ sinh học cao (vPvB).
Alkylethersulfate, sodium salt: Chất này không được xem là bền, tích tụ sinh học và độc (PBT). Chất này không được xem là bền và tích tụ sinh học cao (vPvB).

12.6 Các ảnh hưởng có hại khác

Các thông tin sinh thái khác Không có thông tin sinh thái khác.

PHẦN 13: CÁC LƯU Ý VỀ TIÊU HỦY

13.1 Các phương pháp xử lý chất thải

Sản phẩm Tuân thủ theo quy định hiện hành, và nếu cần thiết, sau khi tham khảo ý kiến của nhân viên vận hành hoặc đơn vị chức năng, sản phẩm có thể được đem đến điểm xử lý rác thải hoặc điểm hỏa thiêu.

Bao bì nhiễm bẩn Bao bì chứa chưa hết hoàn toàn nên được thải bỏ như chất thải nguy hại.

Mã chất thải cho sản phẩm không sử dụng 14 01 04 chất thải hóa nông có chứa thành phần nguy hại

13.2 Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) Thông tư 36/2015/BTNMT - Quản lý chất thải nguy hại

13.3 Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý Không có thông tin

PHẦN 14: THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm tại Việt Nam Nghị định 104/2009/ND-CP ngày 09/11/2009 về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Nghị định 29/2005/ND-CP ngày 10/03/2005 về việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa đã được sửa đổi theo UN MRTDG và IMDG và IATA.

ADR/RID/ADN

14.1 Số UN	**2902**
14.2 Tên vận chuyển thích hợp	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUFOSINATE-AMMONIUM SOLUTION)
14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển	6.1
14.4 Nhóm đóng gói	III
14.5 Đánh dấu nguy hiểm môi trường	KHÔNG
Mã số nguy hại.	60
Mã tunnel	E

Việc phân loại này theo nguyên tắc không áp dụng cho vận chuyển bằng tàu lớn trên đường thủy nội địa. Vui lòng tham khảo nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

IMDG

14.1 Số UN	**2902**
14.2 Tên vận chuyển thích hợp	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUFOSINATE-AMMONIUM SOLUTION)
14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển	6.1
14.4 Nhóm đóng gói	III
14.5 Chất gây ô nhiễm biển	KHÔNG
Segregation group according to 5.4.1.5.11.1	IMDG SEGREGATION GROUP 2 - AMMONIUM COMPOUNDS

IATA

14.1 Số UN	**2902**
14.2 Tên vận chuyển thích hợp	PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUFOSINATE-AMMONIUM SOLUTION)
14.3 (Các) nhóm nguy cơ về vận chuyển	6.1
14.4 Nhóm đóng gói	III
14.5 Đánh dấu nguy hiểm môi trường	KHÔNG

14.6 Cảnh báo đặc biệt cho người sử dụng và vận chuyển
Xem mục 6 đến 8 của Phiếu dữ liệu an toàn.

14.7 Vận chuyển khối lượng lớn theo như Phụ lục II của MARPOL và luật IBC
Không vận chuyển với số lượng lớn theo Bộ luật IBC.

PHẦN 15: THÔNG TIN PHÁP LUẬT

15.1 Các quy định/luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường cụ thể đối với chất và hỗn hợp

Thông tin khác

Phận loại WHO: II (Nguy hiểm vừa phải)

15.2 Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký

Không có thông tin

15.3 Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo)

Không có thông tin

PHẦN 16: CÁC THÔNG TIN KHÁC

Chữ viết tắt và từ viết tắt

ADN	Hiệp Hội Châu Âu liên quan đến việc vận chuyển quốc tế hàng nguy hiểm bằng đường thủy nội địa
ADR	Hiệp Hội Châu Âu liên quan đến việc vận chuyển quốc tế hàng nguy hiểm bằng đường bộ
ATE	Ước tính độc cấp tính
CAS-Nr.	Số tóm tắt hóa chất
Conc.	Nồng độ
EC-No.	Số của cộng đồng châu Âu
ECx	Nồng độ gây ảnh hưởng cho x%
EINECS	Bản kê các hóa chất thương mại hiện có của Chấu Âu
ELINCS	Danh sách hóa chất được biết đến của Châu Âu
EN	Tiêu chuẩn châu Âu
EU	Liên minh Châu Âu
IATA	International Air Transport Association
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code)
ICx	Nồng độ ức chế cho x%
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LCx	Nồng độ gây tử vong cho x%
LDx	Liều gây tử vong cho x%
LOEC/LOEL	Nồng độ / mức độ tác động thấp nhất quan sát được
MARD	Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships
N.O.S.	Not otherwise specified / Không có quy định khác
NOEC/NOEL	Nồng độ / mức độ tác động không quan sát thấy được
OECD	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
RID	Quy định liên quan đến việc vận chuyển quốc tế hàng nguy hiểm bằng đường sắt
TWA	Trung bình về thời gian
UN	Liên hiệp quốc
WHO	Tổ chức y tế thế giới

Những thông tin trong phiếu an toàn hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật này được soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu này bổ trợ nhưng không thay thế cho hướng dẫn sử dụng.

Thuốc bảo vệ thực vật trong phiếu này có thể có những đặc tính nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc

Các thay đổi so với phiên bản gần nhất được đánh dấu ngoài lề. Bản này thay thế mọi bản trước đây.