# Scheda di Dati di Sicurezza



BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 09.04.2025 Versione: 1.0
Data / Versione precedente: non applicabile Versione precedente: nessuno/nessuna
Prodotto: **Elastollan® EXP L 1270 A 10 000**

(ID.Nr. 30716759/SDS_GEN_IT/IT)
Data di stampa 08.07.2025

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

# Elastollan® EXP L 1270 A 10 000

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso appropriato: Polimero

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

| | | |
|---|---|---|
| CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” | Roma | 06 68593726 |
| Az. Osp. Univ. Foggia | Foggia | 800183459 |
| Az. Osp. "A. Cardarelli" | Napoli | 081-5453333 |
| CAV Policlinico "Umberto I" | Roma | 06-49978000 |
| CAV Policlinico "A. Gemelli" | Roma | 06-3054343 |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica | Firenze | 055-7947819 |
| CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Pavia | 0382-24444 |
| Osp. Niguarda Ca' Granda | Milano | 02-66101029 |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII | Bergamo | 800883300 |
| Azienda Ospedaliera Integrata Verona | Verona | 800011858 |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS. Gli ingredienti pericolosi sono inglobati all'interno della matrice polimerica. È stato dimostrato che il basso contenuto di ingredienti pericolosi non porta a effetti negativi sull'ambiente.

### 2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

## SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

non applicabile

### 3.2. Miscele

Carattere chimico

Polimero a base di:poliuretano, stabilizzanti, additivi

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate

| | |
|---|---|
| contenuto (w/w): >= 0,01 % - < 1 % | Skin Sens. 1A |
| Numero CAS: 1065336-91-5 | Repr. 2 (fertilità) |
| Numero di registrazione REACH: 01-2119491304-40 | Aquatic Chronic 1 |
| | Aquatic Acute 1 |
| | fattore M acuto: 1 |
| | Fattore M - cronico: 1 |
| | H317, H361f, H400, H410 |

bis[3-(5-terz-butil-4-idrossi-m-tolil)propionato] di etilenbis(ossietilene)

| | |
|---|---|
| contenuto (w/w): >= 0,01 % - <= 0,5 % | Aquatic Chronic 1 |
| Numero CAS: 36443-68-2 | Fattore M - cronico: 10 |
| Numero CE: 253-039-2 | H410 |
| Numero di registrazione REACH: 01-2119956160-44-0000 | |

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Sostituire gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Nel caso di disturbi per l'inalazione di polveri: aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Le ustioni cutanee provocate dal materiale fuso devono essere trattate clinicamente.

In caso di contatto con gli occhi:
In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito, per almeno 15 minuti, con molta acqua. Consultare il medico in caso di irritazione.

In caso di ingestione:
Sciacquare immediatamente la bocca e bere 200-300 ml di acqua, non provocare il vomito, richiedere soccorso medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

Pericoli: Nessun rischio preventivabile.

### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione, diossido di carbonio

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: diossido di carbonio, monossido di carbonio, acido cianidrico, ossidi d'azoto, isocianato
Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato.

Ulteriori informazioni:
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non sono necessarie particolari misure.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non sono necessarie particolari misure.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccole quantità: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.
Grandi quantità: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.
Residui: Usare attrezzature meccaniche di movimentazione.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Provvedere ad un'adeguata ventilazione/aspirazione durante il processo di essiccazione e nelle vicinanze di macchinari di lavorazione.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Non sono necessarie particolari misure.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Separare da alimenti, mangimi e bevande.

Materiali idonei:: carta, Polietilene ad alta densità (PEHD), Polietilene a bassa densità (PELD)
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare il recipiente ben chiuso.
Da queste informazioni non si può dedurre alcuna idoneità dei materiali sopra menzionati per la progettazione di impianti, compresi i contenitori per lo stoccaggio permanente. Condizioni speciali si applicano alla selezione dei materiali a questo proposito, che possiamo comunicare su richiesta.

Classe di stoccaggio in accordo a TRGS 510 (in orgine VCI, Germania): (11) Solidi combustibili

Stabilità allo stoccaggio:
Proteggere dell'umidità.

Proteggere da temperature inferiori a:15 °C
Proteggere da temperature superiori a:25 °C
Al di sopra delle temperature indicate, il prodotto non è più liberamente scorrevole.

### 7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

Il prodotto contiene le sostanze citate solo come tracce.

101-68-8: diisocianato di 4,4'-metilendifenile
Valore TWA 0,005 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH
HAZ_DES (Direttiva 98/24/CE)
HAZ_DES (Direttiva 98/24/CE)
Valore TWA 6 µg/m³ (Direttiva 98/24/CE)
misurare come: NCO
Data di entrata in vigore: 1 gennaio 2029
Valore TWA 10 µg/m³ (Direttiva 98/24/CE)
misurare come: NCO
Data di entrata in vigore: 9 aprile 2026
HAZ_DES (Direttiva 98/24/CE)

valore STEL 12 µg/m³ (Direttiva 98/24/CE)
misurare come: NCO
Data di entrata in vigore: 1 gennaio 2029
valore STEL 20 µg/m³ (Direttiva 98/24/CE)
misurare come: NCO
Data di entrata in vigore: 9 aprile 2026

PNEC

Nessun valore PNEC disponibile.

DNEL

Nessun valore DNEL disponibile.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
in caso di sviluppo di areosoli e polveri respirabili

Protezione delle mani:
Protezione delle mani non necessaria.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) ( ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Al termine del turno di lavoro detergere la pelle ed applicare una crema protettiva.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|---|
| Stato della materia: | solido |
| Stato fisico: | granulo |
| Colore: | da trasparente a opaco |
| Odore: | inodore |
| Soglia olfattiva: | non determinato |
| Temperatura di rammollimento: | > 120 °C |
| Temperatura di ebollizione: | Il prodotto non é volatile. |

Infiammabilità: non si accende (Direttiva 92/69/CEE, A.10)
Limiti inferiore di esplosione:
Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi.
Limiti superiore di esplosione:
Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di solidi.
Punto di infiammabilità:
non applicabile, il prodotto é un solido
Temperatura di autoignizione: > 400 °C
Decomposizione termica: Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.
> 230 °C
La decomposizione termica è possibile a temperatura superiore a quella indicata.
Nei casi di una prolungata sollecitazione termica si può verificare una scissione di prodotti di decomposizione
SADT: Sostanza non soggetta ad autodecomposizone in accordo alla classe 4.1. del Regolamento sui trasporti UN.
Valore del pH:
non applicabile
Viscosità, cinematica:
non applicabile, il prodotto é un solido
Viscosità dinamica:
non applicabile
Solubilità in acqua: insolubile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):
non applicabile
Tensione di vapore:
non applicabile
Densità relativa: ca. 1,1 - 1,2
(20 °C)
Densità: ca. 1,05 g/cm3
(20 °C)
Densità relativa del vapore (aria):
non applicabile

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: tipicamente 4,5 - 4,7 mm
(deviazione standard 0,1 mm)

## 9.2. Altre informazioni

**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

esplosivi

Pericolo di esplosione: non esplosivo

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

Solidi infiammabili

Velocità di combustione: Il materiale non soddisfa ai criteri di cui al paragrafo 33.2.4.4. del manuale UN sui test e i criteri.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: Non si tratta di una sostanza capace di autoriscaldarsi, secondo quanto previsto dalla classificazione UN per il trasporto della Classe 4.2.

Corrosione dei metalli

Non corrosivo per il metallo.

**Altre caratteristiche di sicurezza**

Radioattività: non radioattivo per il trasporto

Densità apparente: 500 - 700 kg/m3 (20 °C)

Altre informazioni: Se necessario,ulteriori informazioni sui parametri chimico-fisici sono riportate in questa sezione.

Temperatura SAPT: Il prodotto non rispondei ai criteri di sostanza polimerizzante in accordo alle normative sul trasporto.

Velocità di evaporazione: I valori possono essere approssimati in base alla Lege di Henry o alla tensione di vapore.

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

| | | |
|---|---|---|
| Corrosione dei metalli: | Non corrosivo per il metallo. | |
| Reazione con l' acqua/l' aria: | Reazione con: | acqua |
| | Gas infiammabili: | no |
| | Gas tossici: | no |

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

Perossidi: Il prodotto non contiene perossidi. La sostanza/il prodotto non ha la tendenza a formare perossidi.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le prescrizioni.
Il prodotto è chimicamente stabile.

### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna condizione da evitare.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
Nessuna sostanza da evitare conosciuta.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

A causa di un forte surriscaldamento possono liberarsi prodotti di decomposizione gassosi.

Possibili prodotti di decomposizione termica:
monossido di carbonio, diossido di carbonio, acido cianidrico
isocianati, ossidi d'azoto

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo. Praticamente non tossico per una singola inalazione. Praticamente non tossico per una singola ingestione.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): > 5.000 mg/kg

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Non irritante per gli occhi. Non irritante per la pelle.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

La composizione chimica non lascia presumere un effetto di sensibilizzazione. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:

La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Sulla base dei dati disponibili, non é attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

L'esposizione ripetuta per via cutanea produce gli stessi effetti causati dall' esposizione cutanea acuta. L' esposizione ripetuta alla sostanza per via inalatoria produce gli stessi effetti causati dall'esposizione inalatoria acuta. L'esposizione ripetuta alla sostanza per via orale produce gli stessi effetti causati dall'esposizione orale acuta.

Pericolo in caso di aspirazione

Non é atteso alcun rischio di aspirazione.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57, f)del regolamento REACh UE.

Altre informazioni

Altre indicazioni sulla tossicità

Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
in base alle attuali conoscenze non sono da attendersi effetti ecologici negativi.

*Indicazioni su:bis[3-(5-terz-butil-4-idrossi-m-tolil)propionato] di etilenbis(ossietilene)*
*Ittiotossicità:*
*CL50 (96 h) 43 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD - linea guida 203, statico)*
*Il prodotto è poco sulubile nel mezzo di prova; è stato provato in una preparazione acquosa con l'aiuto di un solvente intermediario. La LC50 è più alta del limite di solubilità. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua. Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente.*
---

*Indicazioni su:bis[3-(5-terz-butil-4-idrossi-m-tolil)propionato] di etilenbis(ossietilene)*
*Invertebrati acquatici:*
*CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)*
*Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile. Il prodotto è poco solubile nel mezzo di prova; è stato provato in una soluzione satura E' stata esaminata solo una concentrazione limite (LIMIT-Test). Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.*
---

*Indicazioni su:bis[3-(5-terz-butil-4-idrossi-m-tolil)propionato] di etilenbis(ossietilene)*
*Piante acquatiche:*
*CE50 (72 h) > 100 mg/l (biomassa), Scenedesmus subspicatus (Direttiva 92/69/CEE, C.3, statico)*
*Il prodotto è poco sulubile nel mezzo di prova; è stato provato in una preparazione acquosa con l'aiuto di un solvente intermediario. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua. Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.*

*NOEC (72 h) 100 mg/l (biomassa), Scenedesmus subspicatus (Direttiva 92/69/CEE, C.3, statico)*
*Il prodotto è poco sulubile nel mezzo di prova; è stato provato in una preparazione acquosa con l'aiuto di un solvente intermediario. Nessun effetto tossico a concentrazioni prossime alla solubilità in acqua. Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.*
---

*Indicazioni su:bis[3-(5-terz-butil-4-idrossi-m-tolil)propionato] di etilenbis(ossietilene)*
*Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:*
*CE20 (3 h) > 100 mg/l, fango attivo, domestico (OECD - linea guida 209, statico)*
*Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.*

*CE50 (3 h) > 100 mg/l, fango attivo, domestico (OECD - linea guida 209, statico)*
*Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.*
---

## 12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Difficilmente biodegradabile.

Considerazioni sullo smaltimento:
Difficilmente biodegradabile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
L'accumulo negli organismi è modesto.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57, f)del regolamento REACh UE.

### 12.7. Altri effetti avversi

Il prodotto non contiene sostanze listate nel Regolamento 2024/590/UE relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Indicazioni supplementari

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX):
Il prodotto non contiene alogeni organici.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Utilizzabile senza ricondizionamento.
Incenerire in idoneo impianto rispettando comunque la normativa locale.

I codici rifiuto consigliati dal produttore si basano sulla destinazione d'uso del prodotto. Usi diversi e operazioni di smaltimento particolari da parte dell'utilizzatore richiedono diverse assegnazioni di codici rifiuto.

Indici di rifiuto:07 02 13 rifiuti plastici
Imballaggi contaminati:
Gli imballaggi interamente vuotati possono essere riciclati.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

**Trasporto via terra**

ADR

| | |
|---|---|
| | Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto |
| Numero ONU o numero ID: | Non applicabile |
| Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile |
| Classi di pericolo connesse al trasporto: | Non applicabile |
| Gruppo d'imballaggio: | Non applicabile |
| Pericoli per l'ambiente: | Non applicabile |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Nessuno noto |

RID

| | |
|---|---|
| | Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto |
| Numero ONU o numero ID: | Non applicabile |
| Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile |
| Classi di pericolo connesse al trasporto: | Non applicabile |
| Gruppo d'imballaggio: | Non applicabile |
| Pericoli per l'ambiente: | Non applicabile |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Nessuno noto |

**Trasporto navale interno**
ADN

| | |
|---|---|
| | Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto |
| Numero ONU o numero ID: | Non applicabile |
| Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile |
| Classi di pericolo connesse al trasporto: | Non applicabile |
| Gruppo d'imballaggio: | Non applicabile |
| Pericoli per l'ambiente: | Non applicabile |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori: | Nessuno noto |

Trasporto in navi da navigazione interna
Non valutato

**Trasporto via mare**

IMDG

**Sea transport**

IMDG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Numero ONU o numero ID: | Non applicabile | UN number or ID number: | Not applicable |
| Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Classi di pericolo connesse al trasporto: | Non applicabile | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Gruppo d'imballaggio: | Non applicabile | Packing group: | Not applicable |
| Pericoli per l'ambiente: | Non applicabile | Environmental hazards: | Not applicable |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Nessuno noto | Special precautions for user | None known |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Trasporto aereo** | | **Air transport** | |
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Numero ONU o numero ID: | Non applicabile | UN number or ID number: | Not applicable |
| Designazione ufficiale ONU di trasporto: | Non applicabile | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Classi di pericolo connesse al trasporto: | Non applicabile | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Gruppo d'imballaggio: | Non applicabile | Packing group: | Not applicable |
| Pericoli per l'ambiente: | Non applicabile | Environmental hazards: | Not applicable |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Nessuno noto | Special precautions for user | None known |

### 14.1. Numero ONU o numero ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

### 14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

### 14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

### 14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 78

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Elencato nel suddetto regolamento: no
La classificazione si applica alle condizioni standard di temperatura e pressione.

Questo materiale BASF non deve essere utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti destinati ad essere utilizzati in applicazioni cosiddette sensibili come applicazioni a contatto con alimenti o acqua potabile, dispositivi medici, giocattoli o beni di consumo (ad esempio, prodotti che entreranno in contatto con la pelle).
Se si intende utilizzare materiali BASF per la produzione di materiali e articoli nelle applicazioni sopra menzionate, contattare il responsabile vendite e la divisione di Product Stewardship di BASF Polyurethanes GmbH.

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il prodotto non é classificato come pericoloso.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Trademark probabilmente non registrato in tutti i paesi.

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze, sulla base dei risultati di test per valutazione degli esperti. I metodi utilizzati sono indicati nei risperttivi risultati dei test.

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

| | |
|---|---|
| Skin Sens. | sensibilizzante cutaneo |
| Repr. | Tossico per la riproduzione |
| Aquatic Chronic | Tossicità cronica per l'ambiente acquatico. |
| Aquatic Acute | Tossicità acuta per l'ambiente acquatico |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H361f | Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Abbreviazioni

**ADR** = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.