Fişă cu date de securitate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Amasil® 85

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: aditiv (i) pentru nutritie animala

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 3 (Inhalare - vapori)	H331 Toxic în caz de inhalare.
Acute Tox. 4 (oral)	H302 Nociv în caz de înghiţire.
Skin Corr. 1B	H314 Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
Eye Dam. 1	H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H331	Toxic în caz de inhalare.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P271	A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280	Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P310	Sunaţi imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P403 + P233	A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):

EUH071: Corosiv pentru căile respiratorii.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: acid formic … %

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605. Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Nu se aplica

3.2. Amestecuri

Natură chimică

acid carboxilic, acid formic … % (Conţinut (W/W): > 85 %)

Ingrediente relevante pentru reglementare

acid formic … %

Conţinut (W/W): >= 85 % - <= 86 % Număr-CAS: 64-18-6 Numar CE: 200-579-1 Numar de inregistrare REACH: 01-2119491174-37 Număr INDEX: 607-001-00-0	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Inhalare - vapori) Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H314, H331, H302 EUH071
Substanta cu limita de expunere ocupationala UE	Limita de concentratie specifica: Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală. A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid.

După contactul cu pielea:
Spălati imediat foarte bine cu multă apă, aplicaţi pansament steril, consultă un dermatolog.

După contactul cu ochii:
Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un oftalmolog.

După ingerare:
A nu se induce voma Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, pudră pentru extinctor, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: monoxid de carbon
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja dacă produsul este implicat într-un incendiu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:

Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Este necesara protejarea sistemului respirator A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

A nu se arunca la canalizare.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mari: Pompati produsul.
Pentru reziduuri: A se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. lianţi pentru acizi).
Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare. A se feri recipienţii închişi de acţiunea razelor solare (creşterea presiunii).

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Sursele de aprindere trebuie să fie ţinute bine curăţate.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

A se separa de baze si substante care formeaza baze.

Materiale adecvate pentru ambalaje: Oţel inoxidabil 1.4571, Oţel inoxidabil 1.4404, Polietilena de inalta densitate (HDPE), Polietilena de joasa densitate (LDPE), Sticla
Materiale neadecvate pentru ambalaje: hartie, oţel carbon (oţel)

Stabilitate la stocare:
Temperatură de depozitare: < 30 °C
Durata depozitării: <= 36 luni
Datele referitoare la durata depozitarii din aceasta fisa de securitate nu pot fi luate drept garantie a proprietatilor de aplicare a produsului.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

64-18-6: acid formic … %
Valoare TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (UE))
indicativ
Valoare TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (RO))

Componente cu PNEC

64-18-6: acid formic … %
apa dulce:
Nu a fost identificat niciun pericol.
apa de mare:
Nu a fost identificat niciun pericol.
eliberare sporadica:
Nu a fost identificat niciun pericol.
sediment (ape dulci):
Nu a fost identificat niciun pericol.
sediment (apă marină):
Nu a fost identificat niciun pericol.
sol:
Nu a fost identificat niciun pericol.
statia de epurare:
Nu a fost identificat niciun pericol.

Componente cu DNEL

64-18-6: acid formic … %
muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 9,5 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 6 mg/m3
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 3 mg/kg
consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 3 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţie respiratorie adecvată pentru concentraţii mici sau efect de scurtă durată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de acizi anorganici ca de ex. SO2, HCl Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi anorganici (de ex. EN 14387 tip B) Filtru combinat pentru gaze/vapori de compuşi organici, anorganici acizi şi baze anorganice).(de ex. tip EN 14387 tip ABEK) Protecţi respiratorie potrivită pentru concentraţii mari sau efect pe termen lung. aparat de respiraţie individual.

Vor fi luate in considerare masurile de management al riscului subliniate in scenariul de expunere.

Protecţia mâinilor:
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)
Nivel de performanta 6, corespunzator unui timp de descoperire >480 min conform EN ISO 374-1
cauciuc cloroprenic (CR) - grosime 0,5 mm
cauciuc butilic
elastomer florurat (FKM) - grosime 0,7 mm
Laminate de polietilenă - grosime circa 0,1 mm
Indice de protectie 5, corespunzator unui indice de descoperire > 240 minute, conform EN ISO 374-1
policlorură de vinil (PVC) - grosime 0,7 mm
Nivel de performanta 3, corespunzand unui timp de descoperire > 60 min conform standardului EN ISO 374-1
cauciuc natural/latex natural (NR) - grosime 0,5 mm
Nivel de performanta 1, corespunzand unui timp de descoperire > 10 min conform standardului EN ISO 374-1
cauciuc nitrilic (NBR) - grosime 0,4 mm
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protecţie etanşi şi scut de protecţie a feţei.

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

Trebuie evitat contactul cu pielea şi ochii. Evitaţi inhalarea vaporilor. Evitati contactul cu pielea şi ochii. Manusile trebuie verificate regulat şi inainte de utilizare. Daca e necesar, trebuie schimbate (in cazul gauririi) Scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Imbracamintea contaminata trebuie spalata inainte de refolosire. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru. Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul utilizării.

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	lichid	
Culoare:	incolor până la galben	
Miros:	de acid formic, miros înţepător	
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat	
Punct de topire:	-13 °C	
Punct de fierbere:	107,3 °C	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	Lichid combustibil.	(derivat din punctul de aprindere-fierber)

Limită inferioară a capacităţii de a exploda: 14,9 %(V)
Limită superioară a capacităţii de a exploda: 47,6 %(V)

Punct de inflamabilitate:	49,5 °C Datele se refera la componentele principale., Clasificarea substantelor periculoase se bazeaza pe punctul de aprindere masurat al produsului.	(ISO 13736)
Temperatura de auto-aprindere:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Conform GHS substanta/ amestecul este predispus(a) sa se auto-descompuna.	
Valoare de pH:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Vâscozitate, cinematică:	1,42 mm2/s (20 °C) 0,8 mm2/s (55 °C)	
Vâscozitate, dinamică:	1,70 mPa.s (20 °C) 0,92 mPa.s (55 °C)	
Solubilitate (calitativă) solvent (i):	solventi organici miscibil	
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):	-1,9 (23 °C; Valoare de pH: 5)	
Presiune de vapori:	24,2 hPa (20 °C) 112,5 hPa (50 °C)	
Densitate:	1,195 g/cm3 (20 °C) 1,20 g/cm3 (15 °C) 1,173 g/cm3 (40 °C) 1,161 g/cm3 (50 °C) 1,15 g/cm3 (55 °C)	
Densitatea relativă a vaporilor (aer):	Continut de apa mai mult de 10%.	

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante:	Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).	

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire:	nu se aplica, produsul este un lichid	

Coroziunea metalelor

	3,7 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Nu are efect coroziv asupra metalului	

Alte caracteristici de siguranţă

Miscibilitate cu apa:	miscibil în toate proporţiile	
pKA:	3,70 (20 °C)	(Directiva 112 a OECD)
Adsorbţie/apă - sol:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD Guideline 121)
Tensiune superficială:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Directiva OEC 1115)
Masă molară:	46,03 g/mol	
Temperatura SAPT:	Studiul nu este justificat stiintific.	
Viteza de evaporare:	Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor.	

SECŢIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

Coroziunea metalelor:	Nu are efect coroziv asupra metalului

10.2. Stabilitate chimică

Este posibilă descompunerea lentă.

10.3. Reacţii periculoase posibile

Reacţii cu alcalii. Reacţii cu amine. Reactie exoterma

10.4. Condiţii de evitat

Temperatură: > 30 °C

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
baze, metale neacoperite, metale inferioare

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
monoxid de carbon

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

De toxicitate moderata dupa o singura ingerare. Toxicitate pronuntata dupa o inhalare scurta.

Date experimentale/date calculate:

LD50 şobolan (oral): 730 mg/kg (OCDE, Directiva 401)
LC50 şobolan (prin inhalarea): 7,85 mg/l 4 h (Test-BASF)
(dermal):Nu exista date disponibile. Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Foarte iritant! Daunator pentru piele si ochi.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: Coroziv. (OCDE, Directiva 404)
Bibliografie.

Afectare grava a ochilor/iritare

: Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific După cum produsul distruge pielea, este de aşteptat de asemenea să aibă un efect similar asupra ochilor.

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.

Date experimentale/date calculate:

Test Buehler cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Nu au fost constatate efecte mutagene in diferitele teste pe bacterii si celule de mamifere In urma testelor pe insecte, nu a reiesit ca substanta este mutagenica.

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
In testarile pe termen lung pe soareci si sobolani, substanta administrata in hrana nu s-a dovedit cancerogena. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Corosiv pentru căile respiratorii.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Nu a fost observat niciun efect de organo-toxicitate specifica a substantei dupa o administrare repetata pe animale. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

Pericol de aspiratie

Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie.

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. La introducerea corectă a unor concentraţii mici în instalaţiile de tratare (ex. decantare, limpezire) biologică adaptata a apei, nu este prevăzută inhibiţia activităţii de degradare a şlamului activ . Produsul poate duce la variatii ale pH-ului.

Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

LC50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Dupa neutralizare nu se mai observa nici o toxicitate.

Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic.

EC50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.

Plante acvatice:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rata de crestere), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, static)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.

Microorganisme:
EC10 (13 d) 72 mg/l, namol biologic activ, comun, neadaptat. (la altele, aerobic)

Efecte toxice cronice asupra peştilor:
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) >= 100 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic)
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic. Produsul duce la modificari ale valorii pH in sistemul de testare. Rezultatul se refera la proba neutralizata. Nici un efect la testul de concentratie maxima.

Evaluarea toxicităţii terestre:
Nu exista date disponibile.
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Animale terestre altele decat mamiferele:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Bibliografie.

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informaţii privind eliminarea:
100 % reducere DOC (carbon organic dizolvat) (9 d) (OCDE 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobic, scurgerea unei statii de epurare comunale)

Evaluarea stabilitatii in apa:
Datorita structurii, hidroliza nu este de asteptat.

Informatii despre stabilitatea in apa (hidroliza):
$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Valoare de pH4), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Valoare de pH7), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 d (50 °C, Valoare de pH9), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 9)

12.3. Potențial de bioacumulare

Potential de bioacumulare:
Nu este de asteptat o acumulare semnificativa in organisme.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Nu indeplineste criteriile PBT (persistent/bioacumulativ/toxic). Autoclasificare

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: NU indeplineste criteriile vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ) Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul de ozon.

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

A se incinera in instalatii corespunzatoare de incinerare, tinand cont de reglementarile autoritatilor locale.

Nu se poate specifica un numar de codificare deseuri conform CODEX-ului de deseuri (EAK) , intrucit acestea depind de utilizare.
Conform Catalogului European pentru Deseuri (EWC), codul deseului trebuie specificat in cooperare intre firma de incinerare a produsului/producator/autoritati.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce au fost limpezite corespunzător.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1779
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ACID FORMIC
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu

Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: D/E

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1779
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ACID FORMIC
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1779
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ACID FORMIC
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1779
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ACID FORMIC
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3, N3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	da
Tip de ambarcatiune pentru caile navigabile interne:	N
Proiectarea cisternei de marfă:	2
Tipul cisternei cargo:	3

Transport maritim		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ACID FORMIC	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu Poluant marin: NU	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precautii speciale pentru utilizatori:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	ACID FORMIC	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte	Special precautions for user:	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Regulament:	IBC-Code
Nume produs:	Formic acid (over 85%)
Categoria de poluare:	Y
Tipul navei:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Formic acid (over 85%)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3, 75

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Numar de lista in regulament: H2
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

desulfurarea gazelor de ardere industria de cauciuc industria textilă industria pielariei Industria de prelucrare a maselor plastice

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Acute Tox.	Toxicitate acuta
Skin Corr.	Iritarea pielii
Eye Dam.	Leziuni oculare grave
Flam. Liq.	Lichide inflamabile
Skin Corr./Irrit.	Coroziune /iritatia pielii
Eye Dam./Irrit.	Leziuni oculare grave/iritare oculara
H331	Toxic în caz de inhalare.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H314	Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor.
H226	Lichid si vapori inflamabili.
EUH071	Corosiv pentru căile respiratorii.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.