Öryggisblað

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.
Dagsetning / Endurskoðað: 16.12.2022 Útgáfa: 2.0
Dagsetning fyrri útgáfu: 06.04.2018 Fyrri útgáfu: 1.0
Dagsetning / Fyrstu útgáfu: 06.04.2018
Vara: **SDR.Hybrid S 1265-140. 0,315M3**
(Auðkennisnr. 30728478/SDS_GEN_IS/IS)
Dagsetning prentunar 28.06.2025

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

SDR.Hybrid S 1265-140. 0,315M3

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Ráðlögð notkun: Pressaðar frauðplötur til varmaeinangrunar í byggingariðnaði

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki:

Heimilisfang tengiliðar:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Sími: +45 32 6-60700
Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week
+354 543 2222
International emergency number:
Sími: +49 180 2273-112

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Flokkun ekki nauðsynleg samkvæmt viðmiðum GHS fyrir þessa vöru.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekki er krafist varnaðarmerkis á vöruna til samræmis við viðmið GHS.

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Engar sérstakar hættur þekktar, ef reglum/athugasemdum varðandi geymslu og meðhöndlun er fylgt. Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Efnafræðilegir eiginleikar

Inniheldur:litarefni, pólýstýren, eldtraust fjölliða efni

Eftirlitsskyld innihaldsefni

Engin sérstök hætta þekkt.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar.

Eftir innöndun:
Ef upp koma vandamál eftir að ryki hefur verið andað að sér, skal fara í ferskt loft og leita læknisaðstoðar.

Í snertingu við húð:
Engin hætta sem búist er við. Leitið læknishjálpar ef erting kemur fram.

Í snertingu við augu:
Eftir snertingu við ryk, skal þvo þegar í stað með miklu vatni. Ef alvarleg áhrif á heilbrigði eiga sér stað skal leita læknishjálpar.

Við inntöku:
Engin hætta sem búist er við.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

Hættur: Ekki má vænta hættu með fyrirhugaðri notkun og viðeigandi meðhöndlun.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Meðhöndlið með tilliti til einkenna (afmengun, lífsmörk), ekkert sértækt móteitur er þekkt.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:
vatnsúði, froða, þurrt duft, koltvísýringur

Óhentugur slökkvibúnaður af öryggisástæðum:
vatnsbuna

Viðbótarupplýsingar:
Notið slökkviaðgerðir sem hæfa umhverfi.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Spillandi efni: carbon monoxide, carbon dioxide, styrene, alifatísk vetniskolefni

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:
Notið séröndunarbúnað. Engar sérstakar aðgerðir nauðsynlegar.

Frekari upplýsingar:
Áhættustigið fer eftir brennandi efninu og aðstæðum við eldsvoða. Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir. Þéttur reykur sem myndast við bruna getur hindrað sýn.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

Skoðið upplýsingar í lið 7.

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Engar sérstakar varúðarráðstafanir eru nauðsynlegar.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðast verður losun út í umhverfið.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Sópið/mokið upp. Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar ef varan er notuð með réttum hætti.

Bruna- og sprengivarnir:
Forðist opin eld. Bruni framleiðir skaðleg og eitrandi reyk.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Efni sem henta fyrir ílát: Háþéttnipólýetýlen (HDPE), Léttþéttni pólýetýlen (LDPE)
Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Forðast skal alla hitagjafa: hita, neista og opin eld.

Stöðugleiki við geymslu:
Hægt að geyma í ótakmarkaðan tíma við herbergishitastig.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Fylgja skal ráðleggingunum sem nefndar eru í þessum 7. lið vegna viðeigandi tilgreindrar notkunar sem talin er upp í 1. lið.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

engin

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:
Notið öndunarhlífar ef rykmyndun á sér stað. Agnasía með lága skilvirkni fyrir agnir úr föstum efnum (t.d. EN 143 eða 149, gerð P1 eða FFP1)

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:
Hlífðarhanskar gegn vélrænni hættu (EN 388)

Augnhlífar:
Engin þörf er á augnvörn ef notað er samkvæmt fyrirhugaðri notkun og uppfyllir almennt viðurkenndar hreinlætisreglur., Nauðsynlegt þegar hætta er á snertingu við augu., öryggisgleraugu

Hlífðarbúnaður fyrir líkama:
Engin þörf er á líkamsvörn ef notað er samkvæmt fyrirhugaðri notkun og uppfyllir almennt viðurkenndar hreinlætisreglur., Staðlaður vinnuklæðnaður og -skór.

Almennar öryggis- og hreinlætisráðstafanir

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar við rétta geymslu og meðhöndlun. Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar eru bannaðar meðan á notkun stendur.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis:	fast efni
Form:	blokkir, frauðefni, lak
Litur:	grænn
Lykt:	næstum því lyktarlaust
mýkingarhitastig:	> 75 °C
Upphaf sjóðandi:	Efnið / varan sundrast, því ekki greind.
Þurrgufunarstig:	á ekki við
Eldfimi:	ekki mjög eldfimt
Neðri sprengimörk:	á ekki við
Efri sprengimörk:	á ekki við
Blossamark:	á ekki við
Sjálfkveikjuhitastig:	u.þ.b. 370 °C
Varmaniðurbrot:	u.þ.b. 135 °C
pH-gildi:	á ekki við
Kvikleiki:	ekki kvikt
Leysni (eðlisbundin) Leysir(ir):	arómatísk vetniskolefni leysanlegt
Leysni (eðlisbundin) Leysir(ir):	lífrænn leysir leysanlegt
Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow):	á ekki við
Gufuþrýstingur:	á ekki við
Hlutfallslegur eðlismassi:	0,040 (20 °C)
Eðlismassi:	u.þ.b. 40 kg/m3 (20 °C)

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta: ekki sprengifimt

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar: útbreiðir ekki eld

Loftkveikjandi eiginleikar

Sjálfsíkveikjuhiti: Prófunargerð: Fyrirvaralaus sjálfsíkviknun við herbergishitastig.

ekki sjálfkviknandi

Aðrir öryggiseiginleikar

uppgufunarhraði: Varan er órokgjarnt fast efni.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist langvarandi útsetningu fyrir miklum hita. Forðist opna eldi.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast:
sterkar sýrur, sterk oxunarefni

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Loftkenndar niðurbrotsvörur geta myndast ef varan ofhitnar mjög mikið.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
LC50 (við innöndun): > 5 mg/l

LD50 (gegnum húð): > 2.000 mg/kg

Erting

Mat á ertandi áhrifum:
Ertir ekki húð. Ertir ekki augu.

Ekki búist við neinum ertandi áhrifum við fyrirhugaða notkun og viðeigandi meðhöndlun.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:
Húðæting/húðerting
kanína: ertir ekki (BASF-test)

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:
Ekkert bendir til húðnæmandi áhrifa. Ekki er hægt að útiloka næmandi áhrif á mjög viðkvæma einstaklinga.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:

Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Engin gögn fyrirliggjandi.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:
Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

ásvelgingarhætta

Engin gögn fyrirliggjandi.

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

Aðrar upplýsingar

Aðrar viðeigandi upplýsingar um eiturhrif

Samkvæmt reynslu okkar og fyrirliggjandi gögnum er ekki búist við neinum skaðlegum áhrifum á heilbrigði ef varan er meðhöndluð í samræmi við ráðleggingar og með viðeigandi varúðarráðstöfunum fyrir notendur.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:
Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur. Ekki er búist við hömlun á niðurbrotsstarfsemi virku eðjunnar þegar hún er meðhöndluð í líffræðilegri hreinsistöð í viðeigandi litlu magni.

Eiturhrif á fiska:
LC50 (96 h) > 500 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15)
aðrar TS

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):
Reynslan sýnir að þessi vara er hvarftreg og ekki niðurbrjótanleg. Varan hefur ekki verið prófuð. Yfirlýsingin byggist á efnum/vörum með svipaða uppbyggingu eða samsetningu.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleg uppsöfnun í lífverum:
Varan verður ekki auðveldlega lífaðgengileg sökum þéttleika hennar og óleysanleika í vatni.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:
Ásog í jarðveg: Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Varan uppfyllir ekki viðmið fyrir PBT (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) og vPvB (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli).

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er

auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Varan inniheldur ekki efni sem skráð eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2037/2000 um efni sem eyða ósonlaginu.

12.8. Viðbótarupplýsingar

Viðb.athugas. um afdrif efnis í umhv. og efnaferli:
Vegna þéttleika vörunnar er dreifing í umhverfinu óhugsandi. Því er ekki hægt að búast við neikvæðum áhrifum á umhverfið samkvæmt núverandi þekkingu.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Athuga með hugsanlega endurvinnslu.
Fylgið lögum á hverjum stað.

Mengaðar umbúðir:
Hægt er að endurvinna ómengaðar umbúðir.
Hreinar umbúðir skal meðhöndla með úrgangsstjórnunarkerfum (endurheimt, endurvinnsla, endurnýting) í samræmi við löggjöf viðkomandi svæðis/lands.
Frekar er mælt með endurvinnslu en förgun eða brennslu, þar sem því verður komið við.

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

Flutningar á landi

ADR

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

RID

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við

Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum
ADN

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda:	Ekkert þekkt

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum
Ekki metið

Sjóflutningar

IMDG

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við
Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við
Pökkunarflokkur:	Á ekki við
Umhverfishættur:	Á ekki við
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Flutningar í lofti

IATA/ICAO

FN-númer eða kenninúmer:	Á ekki við

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	Not applicable

Rétt UN-sendingarheiti:	Á ekki við	UN proper shipping name:	Not applicable
Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:	Á ekki við	Transport hazard class(es):	Not applicable
Pökkunarflokkur:	Á ekki við	Packing group:	Not applicable
Umhverfishættur:	Á ekki við	Environmental hazards:	Not applicable
Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Ekkert þekkt	Special precautions for user	None known

14.1. FN-númer eða kenninúmer
Sjá samsvarandi færslur fyrir „UN-númer eða kenninúmer“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti
Sjá samsvarandi skráningu á „réttu UN-sendingarheiti“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga
Sjá samsvarandi skráningu á „flutningshættuflokki/-um“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur
Sjá samsvarandi skráningu á „pökkunarflokki“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur
Sjá samsvarandi skráningu á „umhverfishættum“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda
Sjá samsvarandi skráningu á „sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda“ fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Ekki er ætlast til sjóflutninga í lausu.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Bönn, takmarkanir og leyfi

Viðauki XVII við reglugerð (EB) nr. 1907/2006: Númer á skrá: 28, 29, 75

Tilskipun 2012/18/ESB - Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (ESB):
Skráð í ofangreindri reglugerð: nei

Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismats ekki krafist

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Mat á hættuflokkum samkvæmt GHS-viðmiðum Sameinuðu þjóðanna (nýjasta útgáfa)

Skammstafanir
ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. **ADN-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. **ATE** = Matsgildi bráðra eiturhrifa. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. **DIN** = Þýska staðlastofnunin. **DNEL** = Afleidd áhrifaleysismörk. **EC50** = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er **banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN** = Evrópskur staðall. **IARC** = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. **IATA** = Alþjóðasamband flugfélaga. I**BC-kóði** = Kóði fyrir millibúlkaílát. **IMDG** = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. **ISO** = Alþjóðlegu staðlasamtökin. **STEL** = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. **LC50** = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. **LD50** = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. **MAK** = Mesti ásættanlegi styrkur. **MARPOL** = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. **NEN** = Hollenska staðlastofnunin. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Efnahags- og framfarastofnunin. **PBT** = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. **PNEC** = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. **ppm** = parts per million. **RID-reglurnar** = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. **TWA** = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. **UN-númer** = UN-númer við flutninga. **vPvB** = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.