We create chemistry

# Паспорт безопасности



BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 12.02.2024 Версия: 4.0
Дата / Предыдущая версия: 09.11.2021 Предыдущая версия: 3.0
Продукт: **Sepiret® 9290 Red**
(Идентификационный номер 30726463/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 30.06.2025

## Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

### 1.1. Идентификатор продукта

## Sepiret® 9290 Red

### 1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: покрытие семян

### 1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

### 1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

## Раздел 2: Возможные опасности

### 2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Skin Sens. 1 | H317 При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. |

Подробную информацию можно найти в графе 16.

### 2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Пиктограмма:

Сигнальное слово:

Осторожно

Указание на риск:

| | |
|---|---|
| H317 | При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. |

Указание по безопасности:

| | |
|---|---|
| P101 | При обращении за медицинской помощью иметь при себе контейнер или этикетку продукта. |
| P102 | Хранить в недоступном для детей месте. |
| P103 | Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/ маркировкой продукта. |

Указание на безопасность (Предупреждение):

| | |
|---|---|
| P280 | Пользоваться защитными перчатками. |
| P261 | Избегайте вдыхания тумана, пара или брызг. |
| P272 | Не уносить загрязненную рабочую одежду с места работы. |

Указание на безопасность (Реакция):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть мыльной водой. |
| P333 +P313 | При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. |
| P362 + P364 | Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. |

Указания по безопасности (утилизация):

| | |
|---|---|
| P501 | Упаковку/содержимое при соблюдении местных административных предписаний следует доставить на приспособленную для этого установку для сжигания отходов. |

Маркировка определенных препаратов (GHS):

Может вызывать аллергические реакции. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол, формальдегид, смесь 2-метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном (3:1)
EUH211: Внимание! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхать брызги или туман.

Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования: 2-метил-3(2H)-изотиазолон

### 2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

См. главу 12 - результаты оценки PBT и vPvB.
Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

## Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

### 3.1. Вещества

Неприменимо

### 3.2. Смеси

Химическая характеристика

пигментная композиция

Нормативные ингредиенты

Полимер нафталинсульфоната натрия с формальдегидом

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 5 % | Aquatic Chronic 3 |
| CAS-номер: 9084-06-4 | H412 |

α-гидро-ω-[трис(1-фенилэтил)фенокси]поли(оксиэтилен)

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 5 % | Aquatic Acute 3 |
| CAS-номер: 99734-09-5 | Aquatic Chronic 3 |
| | Acute Tox. 5 (оральный) |
| | H303, H402, H412 |

2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7-диол

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 0,5 % | Eye Dam./Irrit. 1 |
| CAS-номер: 126-86-3 | Skin Sens. 1B |
| Номер EC: 204-809-1 | Aquatic Acute 3 |
| | Aquatic Chronic 3 |
| | H318, H317, H402, H412 |

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 0,036 %<br>CAS-номер: 2634-33-5<br>Номер EC: 220-120-9<br>INDEX-номер: 613-088-00-6 | Acute Tox. 4 (оральный)<br>Skin Corr./Irrit. 2<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>острый M-фактор: 1<br>M-фактор хронический: 1<br>H318, H315, H302, H317, H400, H410<br><br>Удельный предел концентрации:<br><br>Skin Sens. 1: >= 0,036 % |

формальдегид

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 0,02 %<br>CAS-номер: 50-00-0<br>Номер EC: 200-001-8<br>INDEX-номер: 605-001-00-5 | Flam. Liq. 4<br>Acute Tox. 2 (Вдыхание - испарение)<br>Acute Tox. 3 (оральный)<br>Acute Tox. 3 (дерматит)<br>Skin Corr. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Carc. 1B<br>Aquatic Acute 2<br>H227, H330, H317, H350, H314, H301 + H311, H401<br><br>Удельный предел концентрации:<br><br>Eye Dam./Irrit. 2: 5 - < 25 %<br>STOT SE 3, раздр. дых. сист.: >= 5 %<br>Skin Sens. 1: >= 0,2 %<br>Skin Corr./Irrit. 2: 5 - < 25 %<br>Skin Corr./Irrit. 1B: >= 25 % |

2-метил-2H-изотиазол-3-он

| | |
|---|---|
| Содержание (W/W): < 0,01 %<br>CAS-номер: 2682-20-4<br>Номер EC: 220-239-6<br>INDEX-номер: 613-326-00-9 | Acute Tox. 2 (Вдыхание - пыль)<br>Acute Tox. 3 (оральный)<br>Acute Tox. 3 (дерматит)<br>Skin Corr./Irrit. 1B<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>острый M-фактор: 10<br>M-фактор хронический: 1<br>H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410<br>EUH071<br><br>Удельный предел концентрации:<br><br>Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % |

смесь 2-метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном (3:1)

Содержание (W/W): < 0,001 %
CAS-номер: 55965-84-9
INDEX-номер: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (оральный)
Acute Tox. 2 (Вдыхание испарений)
Acute Tox. 2 (дерматит)
Skin Corr./Irrit. 1C
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1A
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
острый М-фактор: 100
М-фактор хронический: 100
H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410
EUH071

Удельный предел концентрации:

Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %
Eye Dam./Irrit. 1: >= 0,6 %
Eye Dam./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 1C: >= 0,6 %
Skin Corr./Irrit. 2: 0,06 - < 0,6 %

Минералы группы слюды
Содержание (W/W): < 15 %
CAS-номер: 12001-26-2

оксид титана (IV)
Содержание (W/W): < 10 %
CAS-номер: 13463-67-7

1,2-пропандиол
Содержание (W/W): < 10 %
CAS-номер: 57-55-6
Номер ЕС: 200-338-0

тальк
Содержание (W/W): < 10 %
CAS-номер: 14807-96-6
Номер ЕС: 238-877-9

2,2'-[1,2-этандиилбис(окси)]бис-этанол
Содержание (W/W): < 5 %
CAS-номер: 112-27-6
Номер ЕС: 203-953-2

Для классификации, не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

## Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

### 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух, медицинская помощь.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

### 4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11., (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

Опасности: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11. (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

### 4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (обеззараживание, поддержание жизнеспособности) , специальный антидот неизвестен.

## Раздел 5: Меры по тушению пожара

### 5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, огнегасящий порошок, пена, двуокись углерода

### 5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: монооксид углерода, диоксид углерода, Соляная кислота, оксиды азота, галогенированные соединения, Оксиды металлов, соединения кремнезема, оксиды серы
Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара.

### 5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.

Дополнительная информация:
Подверженные воздействию резервуары охлаждать водой. Не вдыхать газы, выделяющиеся в результате взрыва и пожара. Изолировать загрязненную воду, использованную для тушения; не разрешается сливать в канализацию или в сточные воды. Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям.

## Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

### 6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

не вдыхать пары/аэрозоли. Использовать индивидуальную защитную одежду. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

### 6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в грунт/почву. Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

### 6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (песок, опилки, универсальные связующие материалы, кизельгур).
Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Собрать отходы в подходящие емкости (раздельно), нанести обозначения и закрыть. Загрязненные предметы и пол основательно вымыть водой и тензидами при соблюдении предписаний по охране окружающей среды. Наденьте подходящие защитные средства.

### 6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

## Раздел 7: Обращение и хранение

### 7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

При надлежащем хранении и обращении с материалом не требуется применения специальных мер. Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения. Не есть, не пить и не курить во время работы с продуктом. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:

Не требуется принятия специальных мер. Вещество/продукт не является горючим. Продукт не является взрывоопасным.

### 7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Держать отдельно от продуктов питания, ароматических веществ и кормов.
Другие указания по условиям хранения: Предохранять от нагревания. Предохранять от прямого воздействия солнечных лучей.

Стабильность при хранении:
Время хранения товара на складе: 24 Мес.

Предохранять от температуры ниже:0 °C
Свойства продукта могут меняться, если материал/продукт хранился длительное время ниже указанной температуры.
Предохранять от температуры выше:45 °C
Свойства продукта могут меняться, если продукт хранился длительное время при температуре выше указанной.

### 7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

## Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

### 8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

57-55-6: 1,2-пропандиол
ПДК м.р. 7 мг/м3, Пар и аэрозоль
112-27-6: 2,2'-[1,2-этандиилбис(окси)]бис-этанол
ПДК м.р. 10 мг/м3, Пар и аэрозоль
13463-67-7: оксид титана (IV)
ПДК с.с. 10 мг/м3, Аэрозоль

### 8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
При высоких концентрациях или длительном воздействии необходима подходящая защита органов дыхания. Комбинированный фильтр EN 14387 ABEK (газы/пары органических соединений, неорганических кислот и щелочей).

Защита рук:
Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN ISO 374-1), подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рабочую одежду хранить отдельно. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.

## Раздел 9: Химические и физические свойства

### 9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

| | |
|---|---|
| Состояние материи: | жидкость |
| форма: | жидкость |
| Цвет: | красный |
| Запах: | тонкий запах |
| Порог восприятия запаха: | Не определен ввиду потенциального вреда для здоровья при вдыхании. |
| Точка плавления: | ок. 0 °C<br>Данные относятся к растворителю. |
| Точка кипения: | ок. 100 °C<br>Данные относятся к растворителю. |
| Воспламеняемость: | не применимо к данному случаю |
| Нижний предел взрывоопасной концентрации: | Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей. |
| Верхний предел взрывоопасной концентрации: | Исходя из состава продукта и предыдущего опыта обращения с ним, при надлежащем использовании продукта согласно предписаниям не ожидается никаких опасностей. |
| Температура вспышки: | Из-за высокого содержания воды измерение температуры вспышки не обязательно. |

Температура самовоспламенения:
Ввиду содержания воды продукт не классифицирован как воспламеняющийся.
Термический распад: При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит распада вещества.
Показатель pH: ок. 6,5 - 8,5
(20 °C)
Вязкость, динамическая: ок. 890 mPa.s
Растворимость в воде: диспергируемый
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):

не применимо к данному случаю
Давление пара: ок. 23,4 гПа
(20 °C)
Данные относятся к растворителю.
Плотность: ок. 1,21 g/cm3
(20 °C)
Относительная плотность паров (воздух):
не применимо к данному случаю

### 9.2. Другая информация

**Информация о классах физической опасности**

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: На основании структуры продукт не классифицируется как вызрывоопасный.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня

**Другие характеристики безопасности**

Прочие сведения: В случае необходимости, информация о физических и химических параметрах будет указана в данном разделе.
Скорость испарения:
не применимо к данному случаю

## Раздел 10: Стабильность и реактивность

### 10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

### 10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

### 10.3. Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

### 10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
сильные кислоты, концентрированные основы, сильные оксиданты

### 10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

## Раздел 11: Данные по токсикологии

### 11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. Практически не токсичен при однократном вдыхании. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. Практически не токсичен при однократном оральном приеме.

*Данные по: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*

*Экспериментальные/вычисленные данные:*
*LD50 крыса (орально): 490 мг/кг (подобно директиве 401 ОЭСР)*
---

*Данные по: 2-метил-3(2H)-изотиазолон*
*Экспериментальные/вычисленные данные:*
*LC50 крыса (при вдыхании): 0,11 мг/л 4 ч (OECD, Директива 403)*
*Протестирован аэрозоль.*
---

*Данные по: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Экспериментальные/вычисленные данные:*
*LD50 крыса (кожный): > 2.000 мг/кг (OCDE, Директива 402)*
*Смертности не наблюдалось.*
---

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.
Не раздражает глаза и кожу.

*Данные по: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Экспериментальные/вычисленные данные:*
*Ожог/раздражение кожи*
*кролик: раздражающий. (другие)*
*Библиографическая ссылка.*
---

*Данные по: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Экспериментальные/вычисленные данные:*
*Серьезное повреждение/раздражение глаз*
*кролик: необратимый вред (другие)*
*Библиографическая ссылка.*
---

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.
Действует раздражающе при повторном контакте с кожей.

*Данные по: 2-метил-3(2H)-изотиазолон*
*Экспериментальные/вычисленные данные:*
*Тест Бюлера морская свинка: повышение чувствительности кожи (OCDE, Директива 406)*
---

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по: формальдегид*
*Определение мутагенности:*
*Достоверные исследования не свидетельствуют о систематической генотоксичности в опытах с животными или и человеком. Несмотря на ряд положительных исследований в пробирке, основываясь на сегодняшних знаниях,местные мутагенные эффекты отсутствуют.*
---

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по: оксид титана (IV)*
*Определение канцерогенности:*
*IARC В долговременных исследованиях на крысах вещество при вдыхании вызывает рак. Только в результате долговременного вдыхания вещества высокой концентрации у крыс*

*были обнаружены опухоли, которые вызвали продолжительное воспаление легких. В ходе долговременных опытов на крысах и мышах продукт не имел канцерогенного воздействия. После контакта с кожей вещество не вызывает рака.*

*Данные по: формальдегид*
*Определение канцерогенности:*
*При длительном вдыхании концентраций, при которых наблюдались серьезные повреждения слизистой носа, у крыс появлялись опухоли в носу. У других видов не наблюдалось подобных проявлений совсем или в значительно слабой степени. Международное агентство по исследованию рака (МАИР/IARC) отнесло формальдегид к Группе 1 - вещества, вызывающие заболевания раком у человека (доказано), основываясь на эпидемиологических данных, которые устанавливают взаимосвязь между воздействием формальдегида и возникновением носоглоточного рака и лейкемии. При соблюдении требуемых профилактических мероприятий и предписаний по гигиене труда не следует ожидать негативного влияния.*
---

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов. В результате опытов на животных не выявлено повреждающего воздействия на плод в дозах, нетоксичных для родителей.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Примечания: Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по: оксид титана (IV)*
*Оценка токсичности после повторной выдачи:*
*Повторный оральный прием препарата не вызвал специфических эффектов. При многократном вдыхании продукт вызывает увеличение массы легкого и изменения легочных тканей.*

*Данные по: смесь 2-метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном (3:1)*

*Оценка токсичности после повторной выдачи:*
*После повторного попадания на первом плане стоит локальное раздражающее действие.*
*На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.*

*Данные по: формальдегид*
*Оценка токсичности после повторной выдачи:*
*После повторного попадания на первом плане стоит локальное раздражающее действие.*

*Данные по: 2,2'-[1,2-этандиилбис(окси)]бис-этанол*
*Оценка токсичности после повторной выдачи:*
*При повторном приеме внутрь вещество может вызывать заболевания почек (установлено в ходе опытов над животными). На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены. Продукт не был полностью протестирован. Сведения были получены отчасти от продуктов со схожей структурой или составом.*
---

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Взаимодействия

Нет данных.

### 11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

Неправильное использование может причинить вред здоровью.

## Раздел 12: Информация по экологии

### 12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов.
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Токсичность для рыб:*
*LC50 (96 ч) 2,15 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OCDE, Директива 203, статичный)*
---

*Данные по:1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Водные беспозвоночные:*
*EC50 (48 ч) 2,9 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)*

---

*Данные по:1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Водные растения (водоросли):*
*EC50 (96 ч) 0,110 мг/л, зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)*

*NOEC (96 ч) 0,040 мг/л, зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)*
---

## 12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Оценка биораспада и элиминации (H2O).:*
*Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD)*
---

## 12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Способность к бионакоплению.:*

*Фактор биоконцентрации(BCF): 6,62 (56 d), Lepomis macrochirus (измерено)*
---

## 12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

*Данные по:1,2-бензизотиазол-3(2H)-он*
*Оценка переноса между экологическими компартментами:*
*Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.*
*Адсорбция в почве: Не ожидается соединения с твердой земной фазой.*
---

## 12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

### 12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

### 12.7. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, разрушающих озоновый слой, указанных в Монреальском протоколе

Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Не допускать бесконтрольного попадания продукта в окружающую среду.

## Раздел 13: Указания по утилизации

### 13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:
Использованные упаковки должны быть полностью очищены и утилизованы тем же образом, что и вещество/продукт.

## Раздел 14: Данные по транспортировке

**Наземный транспорт**

ADR

| | |
|---|---|
| | В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |

| | |
|---|---|
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны |

RID

| | |
|---|---|
| | В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны |

**Речной транспорт**
ADN

| | |
|---|---|
| | В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо |
| Группа упаковки: | Неприменимо |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо |
| Особые меры предосторожности для пользователей: | неизвестны |

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

**Морской транспорт**

IMDG

В соответствии с предписаниями по

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under

| | | | |
|---|---|---|---|
| транспортировке продукт не является опасным грузом | | transport regulations | |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо | UN number or ID number: | Not applicable |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Группа упаковки: | Неприменимо | Packing group: | Not applicable |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо | Environmental hazards: | Not applicable |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны | Special precautions for user | None known |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Воздушный транспорт** | | **Air transport** | |
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN номер или ID номер: | Неприменимо | UN number or ID number: | Not applicable |
| UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name): | Неприменимо | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Класс опасности при транспортировке: | Неприменимо | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Группа упаковки: | Неприменимо | Packing group: | Not applicable |
| Опасность для окуржающей среды: | Неприменимо | Environmental hazards: | Not applicable |
| Особые меры предосторожности для пользователей | неизвестны | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

### 14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.3. Класс опасности при транспортировке

См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.4. Группа упаковки

См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.5. Опасность для окуржающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

### 14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO

Морской транспорт оптом не предназначен.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## Раздел 15: Предписания

### 15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

## Раздел 16: Прочие сведения

Полный текст классификаций, вкл. расшифровку символов опасности кратких характеристик опасностей, приведенных в главе 2 или 3:

| | |
|---|---|
| Skin Sens. | Сенсибилизация кожи |
| Aquatic Chronic | Хронические опасности к акватической окружающей среде |
| Aquatic Acute | Острая токсичность для водного животного мира |
| Acute Tox. | Острая токсичность |
| Eye Dam./Irrit. | Сильное повреждение/раздражение глаз |
| Skin Corr./Irrit. | Разъедание/раздражение кожи |
| Flam. Liq. | Воспламеняющиеся жидкости |
| Skin Corr. | Поражение кожи |
| Eye Dam. | Серьезное поражение глаз |
| Carc. | Вызывающий рак |
| STOT SE | Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие) |
| H317 | При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. |
| H412 | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |

| | |
|---|---|
| H303 | Может нанести вред при проглатывании. |
| H402 | Вредно для водных организмов. |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз. |
| H315 | При попадании на кожу вызывает раздражение |
| H302 | Вредно при проглатывании. |
| H400 | Чрезвычайно токсично для водных организмов |
| H410 | Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H227 | Горючая жидкость. |
| H330 | Смертельно при вдыхании. |
| H350 | Может вызвать рак. |
| H314 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. |
| H301 + H311 | Токсично при проглатывании или при попадании на кожу. |
| H401 | Токсично для водных организмов. |
| H301 | Токсично при проглатывании. |
| H310 + H330 | Смертельный при контакте с кожей или при вдыхании. |
| EUH071 | Раздражающее действие на дыхательные пути. |

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.