# Sikkerhedsdatablad



BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.
Dato / revideret den: 22.04.2025 Version: 9.0
Dato / Forrige version: 06.01.2023 Forrige version: 8.0
Produkt: **Optimo EC**
(ID nr. 30695312/SDS_CPA_DK/DA)
trykdato 30.06.2025

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

# Optimo EC

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: plantebeskyttelsesmiddel, fungicid

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral) H302 Farlig ved indtagelse.

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. 2 | H315 Forårsager hudirritation. |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| Acute Tox. 4 (inhalativ) | H332 Farlig ved indånding. |
| Repr. 1B | H360F Kan skade forplantningsevnen. |
| Asp. Tox. 1 | H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| Skin Sens. 1 | H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

## 2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Globally Harmonized System, EU (GHS) i henhold til dansk lovgivning

Piktogram:

Signalord:

Fare

Faresætninger:

| | |
|---|---|
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H332 | Farlig ved indånding. |
| H360F | Kan skade forplantningsevnen. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH401 | Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. |

Sikkerhedssætninger:

| | |
|---|---|
| P101 | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. |
| P405 + P102 | Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. |

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

| | |
|---|---|
| P261 | Undgå indånding af spray. |
| P264 | Vask hænder og ansigt grundigt efter brug. |
| P270 | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse. |

Sikkerhedssætninger (reaktion):

| | |
|---|---|
| P304 + P340 + P312 | VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag. |
| P333 + P313 | Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. |
| P362 + P364 | Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. |
| P302 + P352 | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. |
| P301 + P310 + P331 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. |

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Mærkning af specielle præparater (GHS):

EUH208: Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: benzylalkohol
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat, 4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin, benzylalkohol, Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, < 1% naphthalene

### 2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).
Produktet indeholder et stof, der er identificeret til at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 eller er optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACh artikel 59 for at have hormonforstyrrende egenskaber.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, fungicid, Emulsionskoncentrat (EC)

Reguleringsrelevante ingredienser

4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin

| | |
|---|---|
| Indhold (W/W): 6,88 %<br>CAS-nummer: 110488-70-5<br>EF-nummer: 404-200-2<br>INDEX-nummer: 613-102-00-0<br><br>stof med EU arbejdsplads grænseværdi<br>Stof, der giver anledning til bekymring vedrørende hormonforstyrrende egenskaber | Repr. 1B (fertilitet)<br>Aquatic Chronic 2<br>H360F, H411 |

pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat

| | |
|---|---|
| Indhold (W/W): 3,81 %<br>CAS-nummer: 175013-18-0<br>INDEX-nummer: 613-272-00-6<br><br>stof med EU arbejdsplads grænseværdi | Acute Tox. 3 (Indånding - tåge)<br>Acute Tox. 4 (oral)<br>Skin Irrit. 2<br>Repr. 2 (ufødt barn)<br>STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.)<br>STOT RE (lever, Næsehule, Mave-tarmkanalen) 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>akut M-faktor: 100<br>kronisk M-faktor: 100<br>H315, H331, H302, H335, H361d, H373, H400, H410<br><br><u>Estimat for akut toksicitet:</u><br>oral: 450 mg/kg<br>Indånding: 0,58 mg/l |

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, < 1% naphthalene

| | |
|---|---|
| Indhold (W/W): < 50 %<br>REACH registreringsnummer: 01-2119451097-39 | Asp. Tox. 1<br>Aquatic Chronic 2<br>H304, H411<br>EUH066 |

benzylalkohol

| | |
|---|---|
| Indhold (W/W): < 30 %<br>CAS-nummer: 100-51-6<br>EF-nummer: 202-859-9<br>REACH registreringsnummer: 01-2119492630-38<br>INDEX-nummer: 603-057-00-5 | Acute Tox. 4 (oral)<br>Eye Irrit. 2<br>Skin Sens. 1B<br>H319, H302, H317<br><br><u>Estimat for akut toksicitet:</u><br>oral: 1.200 mg/kg |

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-

| | |
|---|---|
| Indhold (W/W): < 15 %<br>CAS-nummer: 99734-09-5 | Aquatic Chronic 3<br>H412 |

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælperen skal tage hensyn til egen sikkerhed. Ved risiko for bevidstløshed placeres og transporteres patienten aflåst sideleje. Forurenet tøj fjernes straks.

Efter indånding:
Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundigt med meget vand og sæbe, lægehjælp.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontrol hos øjenlæge.

Ved indtagelse:
Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp. På grund af fare for aspiration bør opkastning ikke fremkaldeds.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information)., (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

Farer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information). (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:
vandforstøvningsstråle, kuldioxid, skum, tørpulver

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:
vandstråle

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbonmonoxid, hydrogenchlorid, carbondioxid, nitrogenoxid, halogenrede forbindelser, svovloxider
Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:
Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:
Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med vand. Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel, kiselgur).
Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.
Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar affald separat i velegnede beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt med vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter. Brug passende beskyttelsesudstyr.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Dampe kan danne en antændelige blanding med luft. Træf foranstaltninger mod elektrostatisk opladning - holdes borte fra antændelseskilder - ildslukker skal være klar til brug.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Må ikke udsættes for varme. Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:
lagringstid: 24 md

Beskyttes mod temperaturer under:-5 °C
Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en lavere temperatur end den tilrådede.
Beskyttes mod temperaturer over:40 °C
Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en temperatur højere end den tilrådede.

### 7.3. Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

110488-70-5: dimethomorph (ISO); (E,Z)- 4-(3-(4-chlorphenyl)- 3-(3,4-dimethoxyphenyl) acryloyl)morpholin
Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,67 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)
175013-18-0: pyraclostrobin
Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,13 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, < 1% naphthalene
Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 25 ppm (GV (DK))

### 8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:
Egnet åndedrætsværn ved lavere koncentration eller kort tids påvirkning: Kombinationsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske og basiske gasser/dampe og giftige partikler (f.eks. EN 14387 type ABEK-P3).

Beskyttelse af hænder:
Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN ISO 374-1), også ved langvarig direkte kontakt (Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN ISO 374-1): f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:
Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:
Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Til håndtering af plantebeskyttelsesmidler i slutbrugerforpakninger gælder angivelserne for personlige værnemidler i brugsanvisningen. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Opbevar arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | | |
|---|---|---|
| Aggregattilstand: | flydende | |
| Fysisk form: | flydende | |
| Farve: | gul til brun | |
| Lugt: | aromatisk | |
| Lugtgrænse: | Ikke bestemt da sundhedsskadelig ved indånding. | |
| Smeltepunkt: | ca. < -5 °C<br>Information gælder for opløsningsmiddel. | |
| kogepunktsinterval: | ca. 244 - 292 °C<br>Information gælder for opløsningsmiddel. | |
| Antændelighed: | Brandfarlig væske. | |
| Nedre eksplosionsgrænse: | På grund af produktets sammensætning og den hidtidige erfaring med dette produkt er ingen fare at forvente ved hensigtsmæssig og tilsigtet brug. | |
| Øvre eksplosionsgrænse: | På grund af produktets sammensætning og den hidtidige erfaring med dette produkt er ingen fare at forvente ved hensigtsmæssig og tilsigtet brug. | |
| Flammepunkt: | 93 °C | (ISO 2719) |
| Selvantændelsestemperatur: | ca. 435 °C | (Direktiv 92/69/EØF, A.15) |
| Termisk nedbrydning: | 155 °C, 25 kJ/kg (DDK (OECD 113))<br>315 °C, 320 kJ/kg (DDK (OECD 113))<br>Det er ikke et selvnedbrydende stof i henhold til UN-transportklassificering klasse 4.1. | |
| SADT: | > 75 °C | |

| | | |
|---|---|---|
| pH-værdi: | ca. 6 - 8<br>(CIPAC standard vand D, 1 %(m), 20 °C)<br>(som emulsion) | |
| Viskositet, kinematisk: | 7,3 mm2/s<br>(40 °C) | |
| Viskositet, dynamisk: | 15,5 mPa.s<br>(20 °C, 100 1/s) | (OECD 114) |
| Tiksotropi: | ikke thixotropisk | |
| Opløselighed i vand: | emulgerbart | |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): | Påstanden er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. | |

*Information om: 4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): 2,63 - 2,73*
*(20 °C)*

---

| | | |
|---|---|---|
| Damptryk: | ca. 0,003 kPa<br>(20 °C)<br>Information gælder for opløsningsmiddel. | |
| Densitet: | ca. 1,05 g/cm3<br>(20 °C) | (OECD Guideline 109) |
| Relativ damptæthed (luft): | ikke bestemt | |

Partikelkarakteristika

| | |
|---|---|
| Partikelstørrelsesfordeling: | Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat. - |

### 9.2. Andre oplysninger

**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Eksplosivstoffer

| | | |
|---|---|---|
| eksplosionsfare: | ikke eksplosiv | (Direktiv 92/69/EØF, A.14) |

Oxiderende egenskaber

| | | |
|---|---|---|
| Brandnærende egenskaber: | ikke brandfremmende | (UN Test 0.2 (oxidizing liquids)) |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
stærke baser, stærke syrer, stærke oxidationsmidler

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

Moderat toksisk efter kort-tids indånding. Moderat toksisk efter en enkelt indtagelse. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang.

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): > 500 - < 2.000 mg/kg
LC50 rotte (inhalativ): ca. 3,45 mg/l 4 h
En aerosol blev testet.
LD50 rotte (dermal): > 5.000 mg/kg
Der blev ikke observeret mortalitet.

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Irriterer ved hudkontakt. Virker ikke irriterende på øjnene.

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudætsning/hudirritation

kanin: Lokalirriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

kanin: ikke irriterende

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:

Virker ikke sensibiliserende.

Eksperimentelle/beregnede data:

Maksimeringstest på marsvin marsvin: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 406)

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om: benzylalkohol*
*Bedømmelse mutagenitet:*
*Stoffet viste ganske vist i forskellige testsystemer for cellekulturer mutagen virkning; dette kan dog ikke bekræftes i forsøg med pattedyr.*
---

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:
Resultatet af forskellige dyreforsøg viste ingen indikering af en cancerogen virkning. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om: 4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Vurdering af reproduktionstoksicitet:*
*EU-indplacering Stoffet viser frugtbarhedsskadende virkning i dyreforsøg.*
---

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om: pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Vurdering af teratogenicitet:*
*På basis af dyreforsøg kan effekt på forplantningsevnen ikke udelukkes.*
---

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:
Baseret på den foreliggende information er en organspecifik toksicitet ikke forventet.

Bemærkninger: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om: 4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:*

*Stoffet kan forårsage skade på prostata efter gentagen indtagelse. Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.*

*Information om: pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:*
*Stoffet kan ved gentagen udsættelse forårsage en specifik skade på organerne. Målorganer: Lever, mave-tarmkanalen og næsehulen*

*Information om: benzylalkohol*
*Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:*
*Ved gentagen oral optagelse af store mængder kan stoffet forårsage skader på centralnervesystemet.*
---

Aspirationsfare

Kan give lungeskader ved indtagelse (aspirationsfare).
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder et stof, der er identificeret til at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 eller er optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACh artikel 59 for at have hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Misbrug kan medføre sundhedsskader.

Indeholder et stof, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (Danmark).

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 0,23 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Akvatiske hvirvelløse dyr:
EC50 (48 h) 0,19 mg/l, Daphnia magna

Vandplante:
EC50 (72 h) 20,03 mg/l (væksthastighed), Pseudokirchneriella subcapitata

EC10 (72 h) 1,19 mg/l (væksthastighed), Pseudokirchneriella subcapitata

*Information om:4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Kronisk fisketoksicitet:*
*EC10 (60 d) 0,116 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*NOEC (34 d) 0,107 mg/l, Pimephales promelas*

*Information om:pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Kronisk fisketoksicitet:*
*NOEC (98 d) ca. 0,00235 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD-Richtlinie 210, Gennemstrømning.)*
---

*Information om:4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:*
*NOEC (21 d) 0,22 mg/l, Daphnia magna*

*EC10 (21 d) 0,421 mg/l, Daphnia magna*

*Information om:pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:*
*NOEC (21 d) 0,004 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 2, semistatisk)*
*Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen.*

*NOEC (31 d) 0,000365 mg/l, Mysidopsis bahia*
---

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om:4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):*
*ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)*

*Information om:pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O):*
*ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)*
---

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om:4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:*
*Fordelingskoefficienten n-octanol/vand (log Pow) tyder på at akkumulation i organismer ikke kan forventes.*
---

*Information om:pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Bioakkumuleringspotentiale:*

*Biokoncentrationsfaktor(BCF): 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD retningslinie 305)*
*Akkumulation i organismer forventes ikke.*
---

## 12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:
Adsorption i jord: Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

*Information om:4-(3-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholin*
*Bedømmelse af transport mellem miljøområder:*
*Flygtighed: Fra vandoverfalden fordamper stoffet ikke til atsmosfæren.*
*Adsorption i jord: Ved tilførsel til jorden forventes adsorption til faste jordpatikler. Tilførsel til grundvandet forventes derfor ikke.*

*Information om:pyraclostrobin; (ISO); methyl-N-{2-[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamat*
*Bedømmelse af transport mellem miljøområder:*
*Adsorption i jord: Ved tilførsel til jorden forventes adsorption til faste jordpatikler. Tilførsel til grundvandet forventes derfor ikke.*
---

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder et stof, der er identificeret til at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 eller er optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACh artikel 59 for at have hormonforstyrrende egenskaber.

### 12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Skal under hensyntagen til lokale myndigheders forskrifter sendes til f.eks. et egnet forbrændingsanlæg.

Affald, rester, spild m.m. opsamles i særskilt beholder mærket:
'Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko', jf. kræftbekendtgørelsen (Danmark).

Forurenet emballage:
Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som indholdet/produktet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller iD-nummer: | UN3082 |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENTNAPHTHA) |
| Transportfareklasse(r): | 9, EHSM |
| Emballagegruppe: | III |
| Miljøfarer: | ja |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ingen bekendt. |

RID

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller iD- | UN3082 |

| | |
|---|---|
| nummer: | |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENTNAPHTHA) |
| Transportfareklasse(r): | 9, EHSM |
| Emballagegruppe: | III |
| Miljøfarer: | ja |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ingen bekendt. |

**Indenrigssøtransport**
ADN

| | |
|---|---|
| UN-nummer eller iD-nummer: | UN3082 |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENTNAPHTHA) |
| Transportfareklasse(r): | 9, EHSM |
| Emballagegruppe: | III |
| Miljøfarer: | ja |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ingen bekendt. |

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer
Ikke vurderet

| **Søtransport** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| UN-nummer eller iD-nummer: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENTNAPHTHA) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA) |
| Transportfareklasse(r): | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Emballagegruppe: | III | Packing group: | III |
| Miljøfarer: | ja<br>Marin forureningsfaktor: JA | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| **Lufttransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-nummer eller iD-nummer: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENTNAPHTHA) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PYRACLOSTROBIN, SOLVENT NAPHTHA) |
| Transportfareklasse(r): | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Emballagegruppe: | III | Packing group: | III |
| Miljøfarer: | ja | Environmental hazards: | yes |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ingen bekendt. | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-nummer eller iD-nummer
Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

### 14.3. Transportfareklasse(r)
Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

### 14.4. Emballagegruppe
Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

### 14.5. Miljøfarer
Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

### 14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk is not intended.

**Øvrigt**
Produkt i egnede beholdere, der indeholder en nettomængde på 5 L eller mindre kan transporteres som ikke-farligt gods i henhold til følgende forskrifter:
ADR, RID, ADN: Særlig bestemmelse 375;
JT/T617.3;
IMDG: 2.10.2.7;
IATA: A197;
TDG: Særlig bestemmelse 99 (2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 30, 75, 3

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):
Listeopføring i regulering: E1
Klassificeringen gælder for standardbetingelser for temperatur og tryk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for sprøjtning, skal være i besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland.**
**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**
**Må i løg, skalotteløg, hvidløg og salat ikke anvendes senere end 7 dage før høst.**
**Må i agurk ikke anvendes senere end 1 dage før høst.**
**Sprøjtede planter må kun håndteres med kemisk bestandige handsker og i maximalt 7 timer om dagen.**
**Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning.**
**Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand** (SPe3).

**Må ikke anvendes nærmere end 3 meter fra § 3-områder for at beskytte insekter og leddyr** (SPe3).
**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.**
**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
**Opbevares under lås og utilgængeligt for børn** (P405+P102).
**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).
Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. (Danmark).
Indeholder et stof med over 0,1%, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (Danmark).
Meget giftige og giftige produkter skal opbevares i aflåst skab eller rum (Danmark).

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Information om håndtering af produktet kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

For korrekt og sikkert brug af dette produkt, skal der tages hensyn til godkendelsesvilkårene angivet på produktetiketten.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Akut toksicitet |
| Skin Corr./Irrit. | Hudætsning/-irritation |
| Aquatic Chronic | Farlig for vandmiljøet - kronisk |
| Repr. | Reproduktionstoksicitet |
| Asp. Tox. | Aspirationsfare |
| Skin Sens. | Hudsensibilisering |
| Skin Irrit. | Hudirritation |
| STOT SE | Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering |
| STOT RE | Specifik målorganstoksicitet — gentagen eksponering |
| Aquatic Acute | Farlig for vandmiljøet - akut |
| Eye Irrit. | Øjenirritation |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H304 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

| | |
|---|---|
| H332 | Farlig ved indånding. |
| H360F | Kan skade forplantningsevnen. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| EUH401 | Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| H331 | Giftig ved indånding. |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| H361d | Mistænkt for at skade det ufødte barn |
| H373 | Kan forårsage organskader (lever, Næsehule, Mave-tarmkanalen) ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| EUH066 | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |

Forkortelser

**ADR** = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.