We create chemistry

# Fiche de données de sécurité
## HySorb® T 5400



## 1. Identification

### Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

## HySorb® T 5400

### Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: polymère
Utilisation appropriée*: Polymère super absorbant
Utilisation(s) non appropriée(s): Non destiné à la vente ou à l'usage par le grand public.

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

### Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

### Autres moyens d'identification

famille chimique: acide polyacrylique, sel de sodium, réticulé

## 2. Identification des dangers

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

### Classification du produit

Poussière combustible Poussière combustible Poussière combustible

(1)

### Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement:
Attention

Mention de Danger:
Peut former une concentration de poussières combustibles dans l'air.

### Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt
Numéro CAS: 9003-04-7
Teneur (W/W): 95.0 - < 100.0%
Synonyme: Polyacrylic acid, sodium salt

## 4. Premiers soins

### Description des premiers soins

**Indications générales:**
Retirer les vêtements souillés.

**Lorsque inhalé:**
En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.

**Lorsque en contact avec la peau:**
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

**Lorsque en contact avec les yeux:**
Laver à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

**Lorsque avalé:**
Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Pas de données applicables disponibles.

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:
dioxyde de carbone, jet d'eau

Indications complémentaires:
Eviter la formation de poussières à cause du risque d'explosion.

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
Risque d'explosion des poussières.

### Conseils aux pompiers

Equipement de protection contre l'incendie:
Porter un appareil respiratoire autonome.

**Autres informations:**
Un milieu poussiérieux peut s'enflammer de façon explosive en présence d'une source d'allumage causant un embrasement éclair.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Eviter la dispersion des poussières dans l'air (c'est à dire nettoyer les surfaces poussièreuses avec de l'air comprimé). Eviter la formation ou l'accumulation de poussière - danger d'explosion. La poussière en concentration suffisante pour former un mélange explosif avec l'air. Manipuler de manière à minimiser la formation de poussière et éliminer les flammes nues et autres sources d'ignition.

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Protection respiratoire nécessaire. Eviter la formation de poussières.

### Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Des outils anti-étincelles doivent être utilisés.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

En cas de transvasement de quantités importantes sans dispositif d'aspiration : protection respiratoire. Eviter la formation et le dépôt de poussières.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Eviter la formation de poussières. La poussière en concentration suffisante pour former un mélange explosif avec l'air. Manipuler de manière à minimiser la formation de poussière et éliminer les flammes nues et autres sources d'ignition. Un nettoyage systématique devrait être institué pour veiller à ce que les poussières ne s'accumulent pas sur les surfaces. Des poudres sèches peuvent produire des charges electrostatiques quand elles sont soumises à des frottements entre les opérations de transfert et de mélange. Fournir les précautions adéquates, tel que la mise à la terre, ou des atmosphères inertes. Reportez vous à la norme NFPA 654, Standard pour la prévention des incendies et des explosions de poussières provenant de la fabrication, de la transformation et du traitement des combustibles solides particulaires (2013 Edition) pour la manipulation.

classe d'explosion des poussières: Classe d'explosion des poussières 1 (valeur Kst >0 à 200 bar m s-1).

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données sur les conditions de stockage: Tenir le récipient au sec, le produit absorbe l'humidité de l'air.
Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures basses voire par le gel
Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures élevées.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**Conception d'installations techniques:**
Il est recommandé que tout équipement de contrôle des poussières ou de transport de produits utilisé dans la manipulation de ce produit soit muni d'évents anti-explosion ou d'un système de suppression d'explosion ou soit installé dans un environnement pauvre en oxygène. S'assurer que les systèmes de contrôle de la poussière (tels que les conduits d'échappements, les collecteurs de poussières, les cuves, et équipements de traitement) sont conçus de manière à empêcher la perte de(s) poussières dans la zone de travail (i.e., c'est à dire qu'il n'y ait pas de fuite depuis l'équipement). Utiliser uniquement des équipements électriques appropriés et des chariots de manutention de forte puissance.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection respiratoire:**
Protection respiratoire adaptée en cas de concentrations élevées ou d'action prolongée: Filtre à particules de grande capacité de rétention pour particules solides et liquides (p.ex. EN 143 ou 149, Type P3 ou FFP3).

**Protection des mains:**
Gants en coton renforcés de nitrile (ex. EN 388,374)

**Protection des yeux:**
Lunettes de sécurité avec protections latérales.

**Vêtements de protection:**
En cas d'une utilisation conforme à l'utilisation prévue et de respect des règles d'hygiène industrielle habituelles, un vêtement de protection n'est pas requis.

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Le port d'un vêtement de travail fermé est recommandé.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| Etat physique: | granulés |
| Odeur: | pratiquement inodore |
| Seuil olfactif: | Pas de données applicables disponibles. |
| Couleur: | blanc à crème |
| Valeur du pH: | env. 6.0 |
| température de transition vitreuse: | env. 140 °C (env. 101.3 hPa) La substance / le produit se décompose. |
| Point de fusion: | Pas de données disponibles. |
| point de solidification: | Pas de données disponibles. |
| Point d'ébullition: | Pas de données disponibles. |
| Intervalle d'ébullition: | Pas de données disponibles. |
| Point d'éclair: | non applicable |
| Inflammabilité: | non inflammable |
| Limite inférieure d'explosivité: | Pas de données applicables disponibles. |
| Limite supérieure d'explosivité: | Pas de données applicables disponibles. |
| Auto-inflammation: | non déterminé |
| Pression de vapeur: | non applicable |
| Densité: | Pas de données disponibles. |
| Densité relative: | Pas de données disponibles. |
| Densité apparente: | env. 700 kg/m3 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow): | non applicable |
| Température d'auto-inflammation: | Pas de données disponibles. |
| Décomposition thermique: | Pas de décomposition en cas d'utilisation selon les prescriptions. |
| Viscosité dynamique: | Non applicable, le produit est un solide. |
| Viscosité, cinématique: | Non applicable, le produit est un solide. |
| Solubilité dans l'eau: | insoluble, uniquement susceptible de gonfler |
| Vitesse d'évaporation: | Le produit est un solide non volatile. |

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Propriétés oxydantes:
Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Explosibilité des poussières:
Kst: 43 - 71 m.bar/s
A KSt-value of <200 bar.m.s-1 = dust explosion class, St 1

classe d'explosion des poussières:
Classe d'explosion des poussières 1 (valeur Kst >0 à 200 bar m s-1) (St 1)

Energie minimale d'ignition:
> 1 J

### Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

### Possibilité de réactions dangereuses
A l'état de livraison, le produit n'est pas explosible; cependant l'accumulation de poussières fines peut entraîner un risque d'explosion.

### Conditions à éviter
Eviter l'humidité.

### Matières incompatibles
eau

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition thermique: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Décomposition thermique:
Pas de décomposition en cas d'utilisation selon les prescriptions.

## 11. Données toxicologiques

### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

### Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Pratiquement pas toxique après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.

Par voie orale
Type de valeur: DL50
espèce: rat
Valeur: > 2,000 mg/kg

Par voie cutanée
Type de valeur: DL50
espèce: rat
Valeur: > 2,000 mg/kg

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Non irritant pour les yeux et la peau.

Peau
espèce: lapin
Résultat: non irritant
Méthode: Ligne directrice 404 de l'OCDE

Oeil
espèce: lapin
Résultat: non irritant
Méthode: Ligne directrice 405 de l'OCDE

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: n'a pas d'action sensibilisante. Le produit n'a pas été testé. L'indication donnée est dérivée de substances/produits ayant une structure ou une composition similaire.

n'a pas d'action sensibilisante.

### Toxicité/effets chroniques

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: Une étude de toxicité chronique par inhalation (2 ans) chez les rats avec la fraction alvéolaire de poussière de superabsorbants (micronisée, diamètre inférieure à 10 µm) a eu comme conséquence une réponse inflammatoire non spécifique dans les poumons, suivie du développement de tumeurs chez quelques rats pour le niveau d'exposition chronique le plus élevé (0,8 mg/m3). En l'absence de réactions inflammatoires chroniques, des tumeurs ne sont pas attendues La commission allemande MAK a établi une valeur limite d'exposition professionelle de 0,05 mg/m3 pour la fraction alvéolaire des poussières de superabsorbants (Diamètre < 10 µm).

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Autres informations
Cette information provient de produits de composition analogue.

## 12. Données écologiques

### Toxicité

Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

Toxicité vis-à-vis des poissons
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (Ligne directrice 203 de l'OCDE, statique)

Invertébrés aquatiques
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

Plantes aquatique(s)
CE50 (72 h) > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE)
Concentration nominale.

Organismes vivant dans le sol

Effets sur les organismes vivants du sol:
CL50 > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (Ligne directrice 207 de l'OCDE)

### Microorganisms/Effet sur la boue activée

Toxicité sur les microorganismes

L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

### Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)
Compte tenu de sa faible solubilité dans l'eau, le produit est séparé dans une large mesure par voie mécanique.

### Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

### Indications complémentaires

Le produit contient: <= 20 (W/W) PPM To be archived: total amount of heavy metal as Pb

Autres remarques distribution et résidus:
La consistance du produit ne permet pas sa dispersion dans l'environnement. Dans l'état actuel des connaissances un effet négatif sur l'environnement n'est, par conséquent, pas attendu.

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable. L'action écotoxicologique du produit n'a pas été testée. L'information mentionnée est déduite de produits de structure ou de composition similaire.

## 13. Données sur l'élimination

**Elimination du produit:**
Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales.

**Elimination des emballages:**
Les emballages non contaminés peuvent être réutilisés. Les emballages qui ne peuvent être nettoyés sont à éliminer comme le produit qu'ils ont contenu.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Transport maritime**
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transport aérien**
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux**

**Status d'enregistrement:**
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

**NFPA Code de danger:**
Santé: 1 Feu: 1 Réactivité: 1 Spécial:

## 16. Autres informations

**FDS rédigée par:**
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2022/12/21

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

HySorb® T 5400 est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ