We create chemistry

# Fiche de données de sécurité
## Hydropalat® WE 3694



## 1. Identification

### Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

## Hydropalat® WE 3694

### Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: Produit chimique utilisé dans la synthèse et/ou la formulation de produits industriels.
Utilisation(s) non appropriée(s): Non destiné à la vente ou à l'usage par le grand public.

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF Canada Inc.
5025 Creekbank Road
Édifice A, Étage 2
Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

### Numéro d'appel d'urgence
Information 24 heures en cas d'urgence
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

### Autres moyens d'identification
famille chimique: polymère

## 2. Identification des dangers

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

### Classification du produit

| | | |
|---|---|---|
| Eye Dam./Irrit. | 2B | Lésions oculaires graves / irritation oculaire |
| Aquatic Acute | 2 | Danger pour le milieu aquatique - aigu |

### Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement:
Attention

Mention de Danger:

| | |
|---|---|
| H320 | Provoque une irritation des yeux. |
| H401 | Toxique pour les organismes aquatiques. |

Conseil de Prudence (Prévention):

| | |
|---|---|
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P264 | Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation. |

Conseils de prudence (Intervention):

| | |
|---|---|
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337 + P313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |

Conseil de Prudence (Elimination):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminer le contenu/récipient conformément aux règlementations locales. |

### Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Classement de préparations spéciales (GHS):
Cette classification est basée sur les recommandations actuelles du CESIO. Cet agent de surface respecte les critères de biodégradabilité tels que définis dans la réglementation (CE) No 648/2004 sur les détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

**Conformément à la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)**

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
Numéro CAS: 160875-66-1
Teneur (W/W): 80.0 - 100.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

## 4. Premiers soins

### Description des premiers soins

**Indications générales:**
Retirer les vêtements souillés.

**Lorsque inhalé:**
Repos, air frais, secours médical.

**Lorsque en contact avec la peau:**
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

**Lorsque en contact avec les yeux:**
laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

**Lorsque avalé:**
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

*Données relatives à : Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-*
*Symptômes: Irritation des yeux, envie de vomir, diarrhée, vomissement, suffocation, toux, démangeaison(s), irritation cutanée*
---

### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

| | |
|---|---|
| Traitement: | Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu. |
| Traitement: | Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales). |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers lors de la lutte contre l'incendie:
vapeurs nocives, oxydes de carbone
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

### Conseils aux pompiers
Equipement de protection contre l'incendie:
Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

**Autres informations:**
L'eau d'extinction contaminée doit être éliminée conformément aux réglementations officielles locales.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:
Sol très glissant en cas de déversement de produit.

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non urgentiste: Utiliser un vêtement de protection individuelle. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

Pour les intervenants d'urgence: Prendre les mesures de protection adéquates.

### Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Les déversements doivent être contenus, solidifiés et placés dans des conteneurs adaptés pour être éliminés.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Se laver les mains avant chaque pause et en fin de travail. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans les zones de repas

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Pas de mesures particulières nécessaires.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matériaux adaptés: Polyéthylène haute densité (PEHD), Polyéthylène basse densité (PELD), acier inox 1.4301 (V2), acier inox 1.4306 (V2A), acier inox 1.4361, acier inox 1.4401 (V4), acier inox 1.4439, acier inox 1.4539, acier inox 1.4541, acier inox 1.4571, Vernis d'émaillage RDL 50

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: <= 70 °C
Les basses températures et le gel n'endommagent pas le produit emballé. Le produit en vrac doit être protégé pour éviter la solidification.
Protéger des températures supérieures à : 70 °C
Les propriétés du produit sont modifiées de façon irréversible par le dépassement de la température limite.

## 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Pas de limites connues d'exposition professionnelle spécifiques à la substance.

**Équipement de protection individuelle**

**Protection respiratoire:**
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Protection respiratoire en cas de formation d'aérosols/ de poussières inhalables.

**Protection des mains:**
Gants de protection résistant aux produits chimiques

**Protection des yeux:**
Des lunettes de sécurité bien ajustées (contre les agents chimiques) et un écran facial.

**Vêtements de protection:**
Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

**Mesures générales de protection et d'hygiène:**
En complément aux indications sur l'équipement de protection individuelle, le port de vêtements de travail fermés est nécessaire. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

| | | |
|---|---|---|
| Etat physique: | liquide | |
| Odeur: | alcoolique | |
| Couleur: | incolore à jaunâtre | |
| Valeur du pH: | env. 7<br>( 50 g/l, 23 °C) | (DIN EN 1262) |
| Température de solidification: | < 5 °C | (DIN ISO 2207) |
| Point d'ébullition: | non applicable | |
| Point d'éclair: | 117 °C | (ISO 2719) |
| Inflammabilité: | non auto-inflammable | |
| Limite inférieure d'explosivité: | Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides. La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair. | |
| Limite supérieure d'explosivité: | Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides. | |
| Auto-inflammation: | > 300 °C | |
| Pression de vapeur: | < 0.1 hPa<br>( 20 °C) | |
| Densité: | env. 0.95 g/cm3<br>( 20 °C) | (DIN 51757) |
| | env. 0.92 g/cm3<br>( 70 °C) | (DIN 51757) |
| Densité relative: | Pas de données disponibles. | |
| Densité de vapeur: | non déterminé | |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow): | Etude non réalisable pour des raisons techniques. | |
| Température d'auto-inflammation: | non auto-inflammable | |

| | | |
|---|---|---|
| Décomposition thermique: | > 350 °C (ATD) | |
| Viscosité dynamique: | env. 90 mPa.s<br>( 23 °C) | (DIN EN 12092) |
| Taille d'une particule: | La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. | |
| Solubilité dans l'eau: | insoluble | |
| Miscibilité avec l'eau: | partiellement miscible | |
| Solubilité (qualitative): | soluble<br>solvant(s): éthanol, éthanol | |
| Vitesse d'évaporation: | La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur. | |
| Autres informations: | Si nécessaire, des informations sur d'autres paramètres physiques et chimiques sont indiqués dans cette rubrique. | |

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:
Pas d'effet corrosif sur les métaux attendu.

Propriétés oxydantes:
non comburant

### Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Peroxydes: Le produit ne contient pas de peroxydes. Le produit/la substance n'a pas tendance à former de peroxyde.

### Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions. Le produit est chimiquement stable.

### Conditions à éviter
Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

### Matières incompatibles
caustiques, halogènes, bases, acides, produits chimiques réactifs

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Décomposition thermique:
> 350 °C (ATD)

## 11. Données toxicologiques

### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

### Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë
Evaluation de la toxicité aiguë: Toxicité modérée après une ingestion unique.

Par voie orale
Type de valeur: DL50
espèce: rat (mâle/femelle)
Valeur: > 2,000 - 5,000 mg/kg (Ligne directrice 423 de l'OCDE)
Données bibliographiques.

Par voie cutanée
Type de valeur: DL50
espèce: rat
non déterminé

Evaluation des autres effets aigüs
Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Selon les informations disponibles, aucune toxicité spécifique sur les organes cibles n’est anticipée suite à une seule exposition.

Irritation / corrosion
Evaluation de l'effet irritant: Irritant pour les yeux. Le contact avec la peau entraine une légère irritation.

Peau
espèce: lapin
Résultat: Irritant.
Méthode: Ligne directrice 404 de l'OCDE

Oeil
espèce: lapin
Résultat: Irritant.
Méthode: Ligne directrice 405 de l'OCDE
Données bibliographiques.

Sensibilisation
Evaluation de l'effet sensibilisant: En se basant sur la structure, aucun potentiel de sensibilisation cutanée n'est suspecté.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.

### Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité après administration répétée: Les informations disponibles sur le produit ne fournissent aucune indication de toxicité sur des organes cibles après exposition répétée.

Toxicité génétique
Evaluation du caractère mutagène: Sur la base de la structure, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagène.

cancérogénicité
Evaluation du caractère cancérogène: D'après la structure il n'y a pas de suspicion d'effet cancérogène.

toxicité pour la reproduction
Evaluation de la toxicité pour la reproduction: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet toxique sur la reproduction.

Tératogénicité
Evaluation du caractère tératogène: En se basant sur les composants, aucun effet tératogène n'est suspecté.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. Les informations toxicologiques proviennent de produits de structure ou de composition analogue.

## 12. Données écologiques

### Toxicité

Invertébrés aquatiques
CE50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement. Données bibliographiques.

Plantes aquatique(s)
CE50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 partie 9, statique)
effet aigu Données bibliographiques.

CE10 (96 h) > 1 mg/l, algues (DIN 38412 partie 9)
effet à long terme Données bibliographiques.

Effets chroniques sur poissons
Pas de données disponibles.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.
Pas de données disponibles.

Evaluation de la toxicité terrestre
Pas de données disponibles sur la toxicité terrestre.

### Persistance et dégradabilité

Données sur l'élimination

>= 90 % substance réagissant au bismuth (mod. OCDE 303A)
Analogie: évaluation réalisée à partir de produits chimiquement analogues.

> 60 % formation de CO2 par rapport à la valeur théorique (28 j) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) S'élimine bien par biodégradation.
Analogie: évaluation réalisée à partir de produits chimiquement analogues.

### Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

### Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Une adsorption sur la phase solide du sol est possible.

### Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement(AOX):
Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres remarques distribution et résidus:
Le traitement, voire l'introduction des eaux usées dans une station d'épuration biologique doivent être réalisés en respectant les prescriptions locales et réglementaires.

Autres informations sur l'écotoxicité:
L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées. Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable. Le produit n'a pas été testé. Les données concernant l'écotoxicologie proviennent de produits de structure ou de composition analogue.

## 13. Données sur l'élimination

**Elimination du produit:**
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales. La personne qui génère les déchets doit elle-même déterminer si un déchet particulier est dangereux selon la RCRA.

**Elimination des emballages:**
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

## 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**
TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Transport maritime**
IMDG
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transport aérien**
IATA/ICAO
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux**

**Status d'enregistrement:**
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

**NFPA Code de danger:**
Santé: 3 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

## 16. Autres informations

**FDS rédigée par:**
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2024/04/04

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Hydropalat® WE 3694 est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE
FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ