We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

MELFLUX 6681 F MB

其他名稱: /

用途: 建築用化學產品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
水環境之危害物質 (急性): 級別 3

標示內容 (及危害防範措施):

危害警告訊息:

H402 對水生生物有害。

危害防範措施 (預防):
P273 避免排放至環境中。

危害防範措施 (廢棄):
P501 此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
在某些狀況下, 產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

聚合物之基本原料為: 聚羧酸酯

危害成分之中英文名稱

丙烯酸鈉 (Sodium acrylate)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 0.3 % - < 1 %	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 2
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7446-81-3	M-factor(係數) 急性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入粉塵產生呼吸困難, 將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後, 將眼瞼翻開, 以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 不可催吐, 除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

處理: 依症狀治療（除污，維持生命功能），無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉，泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
二氧化碳

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險，須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
危害程度依燃燒物質和著火狀況而定。 污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免粉塵產生。 穿著個人防護衣。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水. 不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
避免揚起粉塵。

7. 安全處置與儲存方法

處置

大量傾倒產品時,若無局部排氣通風裝置裝置,呼吸系統必須保護。

防火、防爆措施:
避免粉塵產生。 對於靜電應採取預防措施。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。

避免溫度高於: 40 ℃
包裝產品必須保護以防止超過限定溫度。

8. 暴露預防措施

控制參數

無職業暴露限制值。

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 對固狀和液狀微粒具有中等效率的微粒過濾裝置(如，EN 143或149，型號 P2或FFP2)

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
例如：橡膠 (0.4毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其他類
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
雙邊有護罩的安全眼鏡

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服

9. 物理及化學性質

物質狀態:	粉末
外觀(顏色):	黃色至棕色
氣味:	無味到霉味
嗅覺閾值:	無適用資料。
PH值:	大約 6.5 - 8.5 (20 %(m), 20 ℃)
熔點:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。

沸點/沸點範圍:
不適用

閃火點:
不燃物。

揮發速率:
此產品為非揮發性固體。

爆炸界限(下限): 30 g/m3

自燃溫度: 360 ℃ (BS EN 50281-2-1 Method B)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

分解溫度: 未測試

自燃: 溫度: 155 ℃ 試驗形式: 高溫下自燃。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。 (方法: VDI 2263, sheet 1, 1.4.2)
粉末固體的數據。
在特定的溫度下, 無自燃現象。

自體發熱能力: 無需進行研究.

最低的著火能量: 30 - 100 mJ
誘導性: 1 mH
粒度分布: < 63 µm

爆炸危害: 非爆炸性

助燃特性: 不傳播火焰

蒸氣壓:
產品未經試驗。

密度:
不適用

體積密度: 大約 300 - 600 kg/m3

相對蒸氣密度 (空氣):
此產品為非揮發性固體。

(水中)溶解度: 可溶

水溶性:
不適用

吸濕度: 產品未經試驗。

辛醇/水分配係數 (log Kow):
無需進行研究.

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 未測試

應避免之物質:
強酸，強鹼，強氧化劑，強還原劑類

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵爆炸危害

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

急毒性(急性毒性)

劇烈毒性評估:
經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 根據可得到的資料，未達到分類的標準。

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 4 h
未測試

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚):
未測試

急毒性(刺激性)

刺激性影響評估:
在預期的用途並且適當地操作時不會有刺激性。 根據可得到的資料，未達到分類的標準。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

急毒性(呼吸/皮膚敏感性)

致過敏性評估:
無過敏性作用。 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

實驗/計算所得數據:
豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)
產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

慢毒性或長期毒性(生殖細胞致突變性)

誘變作用評估:
內含物並無致突變性影響

慢毒性或長期毒性(致癌性)

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性(生殖毒性)

生殖毒性評估:
內含物並無致毒性影響

慢毒性或長期毒性(發展性毒性)

畸形作用評估:
內含物並無致畸形性影響

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露):

單一特定標的器官毒性物質的評估:
根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

備註: 產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
關於重覆暴露劑量的毒性沒有可靠的現成資料。 根據可得到的資料，未達到分類的標準。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水中有機物產生急性危害。
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10 - 100 mg/l,
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

水生無脊椎生物:
LC50 (半致死濃度) (48 h), 水蚤(daphnia) (其他)
未測試

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h), 綠藻 (其他)
未測試

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (0.5 h), 細菌 (其他)
未測試

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解 (依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
無數據。

其它資訊

附註環境結果與途徑:

生物廢水處理廠的處理工作需遵照當地行政法規。

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

根據運輸條例，不列入危險品

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。