We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Epotal® BLX 3654

其他名稱: /

用途: 原物料

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

此部份提供適用的其他危害訊息，這些訊息不影響分類，但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

聚合物之基本原料為: 羧酸，不飽和的，修訂的

溶於:
水 (water)

含 交叉結合成分

危害成分之中英文名稱

三(2-羥乙基)馬來酸氫銨 (tris(2-hydroxyethyl)ammonium hydrogen maleate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) Skin Sens.: 級別 1
(W/W): >= 1 % - < 3 %
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):
41397-50-6

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，移至空氣新鮮處，並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，立即翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

最重要症狀及危害效應: 無預期之危害。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害:
無特殊危害。

消防人員之特殊防護設備:
無數據。

特殊滅火程序:
污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。 依法規處置被吸收的材料。
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以水沖洗。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

若正確使用本產品，毋須特殊措施。

儲存

適當的容器材質: 不鏽鋼 1.4401, 不鏽鋼 1.4301（V2）, 玻璃強化塑膠, 高密度聚乙烯 (HDPE), 低密度聚乙烯 (LDPE), 塘瓷, 玻璃
儲存條件的詳盡資訊: 儲存時應防凍

避免溫度低於: 5 ℃
避免溫度高於: 60 ℃

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

衛生措施:
休息和下班前必須洗手和/或臉。 避免沾及皮膚及眼睛。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	微黃色	
氣味:	微弱氣味	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	3.0 - 4.0 (水, 10 %(m))	(德國工業標準/國際標準組織 976)
凝固點:	大約 -5 ℃	
沸點/沸點範圍:	大約 100 ℃	
資料關於: 水 (water)		
沸點/沸點範圍:	100 ℃	

閃火點:	> 100 ℃ 不適用	
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	

爆炸界限(下限):
對於液體無需分類和標示。
爆炸界限(上限):
對於液體無需分類和標示。
自燃溫度:
不適用

分解溫度: 若正確的使用不會分解。
自燃: 非自燃

爆炸危害: 非爆炸性
助燃特性: 不傳播火焰

資料關於: 水 (water)
蒸氣壓: 23.4 hPa
(20 ℃)
文獻中資料。

密度: 1.21 g/cm3 (國際標準組織 2811-1)
(20 ℃)
1.20 g/cm3
(15 ℃)
1.18 g/cm3
(50 ℃)
1.19 g/cm3
(35 ℃)
相對密度:
無數據。
相對蒸氣密度 (空氣):
不適用

(水中)溶解度: 可溶
水溶性:
易混合的
辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用

黏度，動態的: 900 - 2,500 mPa.s (DIN EN ISO 2555 (LV))
(23 ℃)

固體含量: 48.0 - 52.0 % (DIN EN ISO 3251)

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免極端的溫度。

分解溫度: 若正確的使用不會分解。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。

若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激眼睛。 不會刺激皮膚。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
老鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
預計不會引起生殖毒性。(根據組分測定確定)

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
評價該物質對發育毒性影響的可用資料不足以用來進行正確的評估。

其它相關毒性資料

依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
本產品很可能不會造成水中生物急性危害。 若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 靜電)

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

EC100 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

EC0 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 100 mg/l (生長率), Desmodesmus subspicatus (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:

產品未經試驗。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
若正確引入低的濃度，未預見到活性污泥的降解活性受到抑制。 必須依照當地法規處理廢水。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。
因產品具不同的用途，無法依據歐洲廢棄物目錄 (EWC) 給予一特定代碼。
注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

空運	**Air transport**
IATA/ICAO	IATA/ICAO

根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。