Информационен лист за безопасност

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.
Дата / Преработен на: 26.03.2024 Версия: 5.0
Дата / Предишна версия: 23.08.2023 Предишна версия: 4.0
Продукт: **Вибелзол**
(Идентификационен номер ID no. 30715806/SDS_GEN_BG/BG)
Дата на отпечатване 07.07.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Вибелзол

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Торове

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:
БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09
Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „ Н.И. Пирогов”
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (орално)	H302 Вреден при поглъщане.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Причинява сериозни изгаряния на кожата и увреждания на очите.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Причинява сериозно увреждане на очите.
Repr. 2	H361f Има съмнения, че уврежда плодовитостта.
Repr. 2	H361d Има съмнения, че уврежда плода.
STOT RE 2	H373 При продължителна и многократна експозиция може сериозно да увреди органите.

За класификациите, които не са напълно посочени в този раздел, пълният текст се съдържа в Раздел 16.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

пиктограма:

Сигнална дума:

Опасно

Указание за опасност:

H302	Вреден при поглъщане.
H361fd	Има съмнения, че уврежда плодовитостта. Има съмнения, че уврежда плода.
H314	Причинява сериозни изгаряния на кожата и увреждания на очите.
H373	Може да увреди органите () след продължителна или повторна експозиция.

Указание за безопасност:

P101	В случай на необходимост от медицинска помощ, дръж подръка опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.

Указания за безопасност (превенция):

P280	Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила/предпазна маска за лице.
P260	Да не се вдишва прах или мъгла.

P201	Преди употреба е необходимо да се получават специални инструкции.
P202	Да не се използва, преди да се прочетат и да бъдат разбрани всички указания за безопасност.
P270	Да не се яде, пие или пуши, докато се работи с продукта.
P264	Измийте замърсените части на тялото старателно след употреба.

Указания за безопасност (реакция):

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Да се промие внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Да се продължи с промиването.
P310	Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P303 + P361 + P353	ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304 + P340	ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P308 + P313	При явна или предполагаема експозиция: Да се потърси лекарска помощ.
P363	Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба.

Указания за безопасност (съхранение):

P405	Да се съхранява под ключ.

Указания за безопасност (елиминиране):

P501	Съдържанието / опаковките да се предадат на събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

Компонент(и) от етикетировката, определящи опасностите: фосфорна киселина . %, ортофосфорна киселина . %, 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Вж. Раздел 12 - Резултати от оценката по PBT и vPvB
Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат от веществото или сместа.

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Неприложим

3.2. Смеси

Химична характеристика

Продукт за производството на:Торове

Съставки, подлежащи на регулиране

1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)

Съдържание (W/W): < 40 %	Acute Tox. 4 (орално)
CAS номер: 202842-98-6	Eye Dam./Irrit. 2
EC номер: 424-640-9	Repr. 2 (fertility)
Регистрационен номер по REACH: 01-0000017109-71	Repr. 2 (неродено дете)
	STOT RE (Носна кухина, Слюнчени жлези) 2
	H319, H302, H361fd, H373

фосфорна киселина . %, ортофосфорна киселина . %

Съдържание (W/W): < 50 %	Met. Corr. 1
CAS номер: 7664-38-2	Acute Tox. 4 (орално)
EC номер: 231-633-2	Skin Corr. 1B
Регистрационен номер по REACH: 01-2119485924-24	Eye Dam. 1
INDEX - номер: 015-011-00-6	H290, H302, H314
	Специфична пределна концентрация:
	Skin Corr./Irrit. 1B: >= 25 %
	Eye Dam./Irrit. 2: 10 - < 25 %
	Skin Corr./Irrit. 2: 10 - < 25 %

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се грижи за собствената си безопасност. При опасност от загуба на съзнание, да се постави и транспортира в стабилно странично положение. Веднага да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:
Почивка, свеж въздух, медицинска помощ. Веднага да се инхалира дозиращ аерозол кортикостероид.

При контакт с кожата:
Да се измие веднага обилно с вода, да се постави стерилна предпазна превръзка, да се направи консултация с кожен лекар.

При контакт с очите:
Веднага и най-малко в продължение на 15 минути очите да се изплакнат обилно под течаща вода с широко отворени клепачи; консултация с офталмолог.

При поглъщане:
Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.
, (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
водна мъглява струя, сухи гасители, пяна, въглероден диоксид

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни вещества
: въглероден моноксид, въглероден диоксид, азотни окиси, Фосфорни съединения
Съвет

: Посочените вещества/групи вещества могат да се отделят в случай на пожар.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:
Да се носи апарат за дихателна защита (противогаз) и защитно облекло за работа с химикали.

Други данни:
Застрашените опаковки да се охлаждат с вода. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът. Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, да не се допуска попадане в канализацията или отходните води. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да не се вдишват пари/аерозол. Да се използва индивидуално защитно облекло. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска да попадне в земните пластове. Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За малки количества: Да се събират с подходящ абсорбиращ материал (например, пясък, дървени стърготини, универсални свързващи материали, кизелгур).
За големи количества: локализация/заграждане с дига Да се изпомпа продуктът.
Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите. Отпадъците да се събират отделно в подходящи, обозначени и затварящи се съдове. Замърсени предмети и пода да бъдат почистени с вода и повърхностно активни вещества при спазване разпоредбите за опазване на околната среда.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

При съхранение и боравене съобразно разпоредбите не са необходими специални мерки. Добро проветряване на работното място и складовото помещение. По време на работа да не

се яде, пие и пуши. Преди почивка и в края на работния ден да се измиват ръцете и/или лицето.

Защита срещу пожар и експлозия:
Парите могат да образуват с въздуха една възпламенима смес. Да се предвидят мерки срещу електростатично натоварване - Да се държи на разстояние от възпламеними източници - Да се подсигури пожарогасител.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се държи отделно от хранителни продукти и храни за животни.
Други указания относно условията на съхранение: Да се съхранява далече от топлина. Да се пази от директно излагане на слънчевите лъчи.

Стабилност на съхранение:
Температура на съхранение: 20 - 40 °C
Срок на съхранение: 24 мес.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

7664-38-2: фосфорна киселина . %, ортофосфорна киселина . %
Стойност (TWA) 1 mg/m3 (OEL (EU))
индикативна
Стойност STEL 2 mg/m3 (OEL (EU))
индикативна
Стойност (TWA) 1,0 mg/m3 (ПДК (БГ))
Стойност STEL 2,0 mg/m3 (ПДК (БГ))
Максимално ограничение / Коефициент на превишаване:
Стойност (TWA) 1 mg/m3

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:
Подходяща дихателна защита при ниски концентрации или краткосрочно въздействие.
Комбиниран филтър за органични, неорганични, кисели неорганични и основни газове/пара и отровни частици (например, EN 14387 Тип ABEK-P3).

Защита на ръцете:

Подходящи, устойчиви на химикали ръкавици (EN ISO 374-1) и при продължителен директен контакт (препоръчително: предпазен индекс 6, съответстващ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1): например, от нитрилкаучук (0,4 мм), хлоропренов каучук (0,5 мм), поливинилхлорид (0,7 мм) и др.

Защита на очите:
Защитни очила (напр. EN 166) и предпазен шлем за лицето.

Защита на кожата и тялото:
Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

Общи предпазни и хигиенни мерки

Препоръчва се носенето на затворено работно облекло. Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. Работното облекло да се съхранява отделно. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: течен

Външен вид:	течен
Цвят:	безцветен до кафяв прозрачен до матов
Мирис:	умерен мирис, на дим
Праг на възприемане на миризмата:	Не е определен поради потенциален риск за здравето при вдишване.
Точка на топене:	Продуктът не е изпитван.
Точка на кипене:	ок. 109 °C (1.013 hPa)
Възпламенимост:	Неприложим
Долна граница на експлозия:	Въз основа на състава на продукта и досегашния опит с този продукт не следва да се очаква някакво увреждане при работа в съответствие с предписанията и използване по предназначение.

Горна граница на експлозия:
Въз основа на състава на продукта и досегашния опит с този продукт не следва да се очаква някакво увреждане при работа в съответствие с предписанията и използване по предназначение.

Пламна точка: ок. 99 °C (Директива 92/69/CEE, A.9)
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Температура на самозапалване:
Въз основа на състава,продуктът не се възпламенява

Термично разлагане: Веществото няма способност да се саморазлага по смисъла на UN транспортната класификация на UN , клас 4.1.

pH: ок. 1 - 3
(CIPAC стандартна вода D, 1 %(m), 20 °C)

Вискозитет, динамичен: ок. 45 mPa.s (DIN 53018)
(20 °C)

Разтворимост във вода: смесваем

Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):
Неприложим

Парно налягане: ок. 23 hPa
(ок. 20 °C)
Информацията се отнася за разтворителя.

Плътност: ок. 1,40 g/cm3
(20 °C)

Относителна плътност на парите (въздух):
Неприложим

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия: не съществува опасност от експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

Други характеристики за безопасност

Друга информация: Ако е необходимо, в тази глава са дадени други физически и химически показатели.

Скорост на изпаряване:
Неприложим

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не съществуват опасни реакции при спазване разпоредбите за съхранение и боравене.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Вж. Информационния лист за безопасност Глава 7 - Начин на употреба и съхранение.

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни киселини, силни основи, силни окислителни агенти

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Умерена токсичност при еднократно поглъщане. Не е токсичен след еднократно вдишване. Не е токсичен при еднократен допир с ръка. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)

експериментални / калкулирани данни:
ЛД50 плъх (орално): > 200 - < 2.000 mg/kg (Директива 92/69/EWG/B.1)

Информация за фосфорна киселина . %, ортофосфорна киселина . %

експериментални / калкулирани данни:

ЛД50 плъх (орално): 2.000 mg/kg (Директива 423 на OECD)

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
експериментални / калкулирани данни:
ЛК50 плъх (инхалаторно): > 5,5 mg/l 4 h (Директива 403 на OECD)
Изследван беше прахов аерозол.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
експериментални / калкулирани данни:
ЛД50 плъх (дермално): > 5.000 mg/kg (Директива 402 на OECD)

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Разяждащ. Уврежда кожата и очите. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за фосфорна киселина . %, ортофосфорна киселина . %
експериментални / калкулирани данни:
разяждане на кожата / дразнене
заек: Разяждащ. (Директива 404 на OECD)

разяждане на кожата / дразнене
заек: Разяждащ. (Тест на Драйце)
Библиография.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
експериментални / калкулирани данни:
Сериозни увреждания на очите / дразнене
заек: дразнещ (Директива 405 на OECD)

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

Няма налични данни за потенциал за сензибилизиране на кожата. Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Оценка на сензибилизиращия ефект:
В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти. Тестовете за мутагенност не съдържат информация за генно-токсичен потенциал.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Оценка на канцерогенност:
Канцерогенен ефект не може да се изключи след продължително излагане на концентрации, които могат да причинят органична токсичност. Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Определяне на репродуктивна токсичност:
В тестове с животни не бяха намерени указания за увреждащи фертилността въздействия.

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Оценка на тератогенност:
В тестове с животни бяха получени индикации за увреждащо плода въздействие.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:
На основата на наличната информация не следва да се очаква специфична за органите токсичност при еднократна експозиция.

Забележки: Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за 1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Оценка на токсичност след повторен прием:
При повтаряем орален прием субстанцията може да предизвика специфично увреждане на органите.

Информация за фосфорна киселина . %, ортофосфорна киселина . %
Оценка на токсичност след повторен прием:
Според проведени изследвания на животни, при повторна експозиция веществото може да доведе до промени в състава на кръвта.

Опасност от аспириране

Неприложим

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Друга информация

Други информации относно токсичността

Злоупотребата може да доведе до увреждане на здравето.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:
С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми.
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Токсичност спрямо риба:
ЛК50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (Директива 203 на OECD, статична)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Водни безгръбначни животни:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Директива 79/831/EWG, статична)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Водни растения:
EC50 (72 h) 25 mg/l (коефициент на растежа), Scenedesmus subspicatus (Директива 92/69/CEE, C.3, статична)
Данните за токсичното влияние се отнасят до аналитично установената концентрация.
Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (72 h) 5,7 mg/l (коефициент на растежа), Scenedesmus subspicatus (Директива 92/69/CEE, C.3, статична)
Продуктът не е изпитван. Твърдението е направено на основа на субстанции/продукти със сходна структура или състав.

Данните за токсичното влияние се отнасят до аналитично установената концентрация.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Хронични токсични ефекти над рибите:
NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (33 d) >= 10 mg/l, Pimephales promelas (OECD - директива - проект, Дебит.)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Хронични токсични ефекти над водни безгръбначни животни:
NOEC (Не се забелязват ефекти на концентрация). (21 d) 25 mg/l, Daphnia magna (Директива 211 на OECD, полустатично)
Данните за токсично въздействие се отнасят до минималната концентрация.

12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H2O):
Доказано е потенциално биологическо разграждане. Трудно елиминируем от водата. Не е лесно биоразградим (по критерии на OECD).

12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:
Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Потенциал за биоакумулиране:

Фактор на биоконцентрация(BCF): 1,2 (14 d), Pimephales promelas (Директива 305 E на OECD)

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Адсорбция в почвата: Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

Информация за1H-пиразол,3,4-диметил-, фосфат (1:1)
Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:
Летливост: Веществото не се изпарява от водната повърхност в атмосферата.
Адсорбция в почвата: Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не съдържа вещество, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакумулативен/токсичен) или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакумулативен).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и)като притежаващо(и)свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Регламент (EG) Nr. 1005/2009 на Европейския парламент и Съвета от 16 септември 2009 година, относно вещества, които нарушават озоновия слой

Допълнителна информация

Други данни за екотоксичност:
Да не се допуска неконтролирано отделяне на продукта в околната среда.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.

Непочистени опаковки:
Използваните опаковки следва да се изпразнят оптимално и да се елиминират както продукта/веществото.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт

ADR

UN-номер или ID-номер:	UN1805
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Код на тунел: E

RID

UN-номер или ID-номер:	UN1805
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Речен транспорт
ADN

UN-номер или ID-номер:	UN1805
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8
Група на амбалажа:	III
Опасности за околната среда:	не
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд
Не е правена оценка.

Морски транспорт

IMDG

UN-номер или ID-номер: UN 1805

Sea transport

IMDG

UN number or ID UN 1805

		number:	
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР	UN proper shipping name:	PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8	Transport hazard class(es):	8
Група на амбалажа:	III	Packing group:	III
Опасности за околната среда:	не Замърсяващ морето: НЕ	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Специални предпазни мерки за потребителите:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Въздушен транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-номер или ID-номер:	UN 1805	UN number or ID number:	UN 1805
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР	UN proper shipping name:	PHOSPHORIC ACID SOLUTION
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	8	Transport hazard class(es):	8
Група на амбалажа:	III	Packing group:	III
Опасности за околната среда:	Не е необходимо обозначаване като опасен за околната среда	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-номер или ID-номер
Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа
Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на IMO.

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006: Списъчен номер: 3, 75

Ограниченията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XVII, не се прилагат за предвидената (ите) употреба (и) на продукта, даден в този Информационен лист за безопасност.

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):
Посочени в горният регламент: не
Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Указания за работа с продукта се съдържат в Глава 7 и 8 на настоящия Информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

Acute Tox.	акутна токсичност
Skin Corr./Irrit.	Разяждане/дразнене на кожата
Eye Dam./Irrit.	Тежко увреждане на очите/ дразнене на очите
Repr.	Токсичност по отношение на репродуктивността
STOT RE	Специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Met. Corr.	Корозивно за метали
Skin Corr.	Разяждане на кожата.
Eye Dam.	Сериозно увреждане на очите
H302	Вреден при поглъщане.
H361fd	Има съмнения, че уврежда плодовитостта. Има съмнения, че уврежда плода.
H314	Причинява сериозни изгаряния на кожата и увреждания на очите.
H373	Може да увреди органите () след продължителна или повторна експозиция.
H319	Причинява сериозно дразнене на очите.
H290	Може да бъде разяждащ към метал.

Съкращения
ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. ЕО = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект . OEL = Лимит на професионална експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.