We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
ELASTOCAST AD-09

推奨用途: 可塑剤
非推奨用途: 一般向け販売もしくは使用は意図されていない。

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく調剤： フタル酸エステル

有害性は特になし。

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は直ちに取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 適用情報なし
処置: 症状に応じて処置(洗浄･機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
二酸化炭素, 粉末, 噴霧水, 泡

[火災時の特有の危険有害性]:
本品は可燃性である。 容器を噴霧水で冷却する。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

注意事項は特になし。

[環境に対する注意事項]:
排水溝に流さないこと。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
残渣の場合: 吸着剤に吸収させ回収し処分する（例：砂、おが屑、珪藻土）。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
静電気防止対策をとる。発火源を近づけない。消火器常備のこと。

[保管]

強酸化剤から離しておくこと。
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

[設備対策]

システム設計に関する助言:
蒸気/ミストを制御するために局所排気装置を使用すること。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
換気が不十分な場合は、呼吸保護具を着用すること。 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること）：ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ブチルゴム（0.7 mm）など。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色	
臭い:	ほぼ無臭	
pH:	不溶, 適用せず	
凝固点:	< -67.2 ° C	
沸点:	375 ° C (101.325 kPa)	
引火点:	212 ° C	(セタ密閉式)
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	
自然発火温度:	387 ° C	
熱分解:	通常の取扱い条件下で危険分解物なし。	
密度:	0.98 g/cm3 (20 ° C)	
相対ガス密度（空気）:	> 1 (20 ° C) 空気より重い。	(推定値)
水に対する溶解性:	ほとんど溶けない	

水混合性: 混合不可

溶解度（定性的） 溶媒: 有機溶媒 可溶

粘度: 65.8 mPa.s (25 ° C) (OECD 114)

モル質量: 390.56 g/mol

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
極限温度を避けること。

熱分解: 通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

[混触危険物質]:
強酸化剤

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
強酸化剤と反応する。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
適用情報なし

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): > 5,000 mg/kg (その他)

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） モルモット (経皮): > 19,680 mg/kg (その他)

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

適用情報なし

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 弱い眼刺激を起こすことがある。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

皮膚腐食性／刺激性 ヒト: 刺激性なし (その他)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。 本物質は、ヒトに対して皮膚感作性を起こさなかった。

実験または計算によるデータ:
その他 ヒト: 感作性なし (Human Patch Test)

その他 モルモット: 感作性なし (その他)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類の培養細胞に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類細胞培養で遺伝毒性を示さなかった。

発がん性

発がん性の評価:
この物質が飼料経由で投与されたラット長期試験では、発癌性は認められなかった。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: 適用情報なし

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
この物質の反復経口摂取では物質に関連した影響は生じなかった。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
溶解度の範囲内では、毒性を示さない。 水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (7 日) > 0.25 mg/l, ニジマス（学名 : Salmo gairdneriまたはOnc (その他, 流水式)
溶解度の範囲内では、毒性を示さない。

LC50（半数致死濃度） (96 h) > 984 mg/l, ファットヘッドミノー（学名 : ）Pimephales (OECDテストガイドライン 203, 止水式)

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 1.4 ug/L, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 202-1, 止水式)
溶解度の範囲内では、毒性を示さない。

EC50 (96 h) > 624 ug/L, Crassostrea virginica (その他, 流水式)

水生植物:
EC50 (72 h) > 0.86 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Selenastrum capricornutum） (OECDテストガイドライン 201, 止水式)

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (3 h) 10 mg/l, (OECDテストガイドライン 209, 水生の)
溶解度の範囲内では、毒性を示さない。

魚類に対する慢性毒性:
無影響濃度 (60 日) > 0.28 mg/l, ニジマス（学名 : Oncorhynchus mykiss） (その他, 流水式)
溶解度の範囲内では、毒性を示さない。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
無影響濃度 (21 日), > 0.76 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (OECDテストガイドライン 211, 流水式)
溶解度の範囲内では、毒性を示さない。

陸生生物に対する毒性の評価:
陸上生物に非常に強い有害性は無い可能性が高い。 高濃度で影響無し。

陸生植物:
EC50 (14 日) > 1400-1500 ug/L (その他)

移動性

環境区分間の輸送評価:
測定されていない。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
生分解性良好（OECD基準による）

除去情報:
73.5 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化) 易生分解性である。

光分解評価:
揮発後または空気への暴露後、光化学プロセスにより急速に分解する。
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

光分解:
$t_{1/2}$ (直接光分解) 0.487 日; OHラジカル (算出)

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生体蓄積性はないと考えられる。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: 393 (38 日)

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
前処理なしに河川等に流してはならない。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第4石油類, 非水溶性

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。