We create chemistry

Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi

BASF Vaxtaşırı olaraq dəyişikliklər edilmiş No. 1907/2006 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi.
Tarix / İşlənmilşdir.: 20.01.2021 Versiya: 1.0
Əvvəlki versiya tarixi: tətbiq olunmur Əvvəlki versiya: mövcud deyil.
məhsul: **Versys Insecticide**

(ID nömrəsi 30694767/SDS_CPA_AZ/AZ)

Çap tarixi 01.07.2025

Bölmə 1: Maddənin/qarışın və şirkətin adının müəyyən edilməsi

1.1. Məhsulun müəyyənləşdirilməsi

Versys Insecticide

1.2. Maddənin və ya qarışığın və ya müvafiq istifadəsi və tövsiyyə edilməyən maddələrin istifadəsi

Müəyyən istifadələr: bitkini mühafizə vasitəsi, insektisid

1.3. Təhlükəsizlik haqqında məlumat vərəqəsi təchizatçısı barədə ətraflı məlumat

Şirkət:
OOO BASF
37A-4, Leningradsky Prospekt
Moscow, 125167, RUSSIAN FEDERATION

telefon: +7 495 231-7200 or 8 800 200 58 37
E-poçt ünvanı: info.russia@basf.com

1.4. Fövqəladə hallar ilə bağlı telefon nömrəsi

International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

Bölmə 2: Təhlükənin müəyyənləşdirilməsi

2.1. Maddənin və ya qarışığın təsnifləndirilməsi

Qarışığın təsnif edilməsi üçün aşağıdakı metodlar tətbiq olunub: test nəticələri əsasında və ekspert qiymətləndirməsindən sonra təhlükəli maddələrin konsentrasiya səviyyələrinin extrapolyasiyası. İstifadə olunmuş test metodologiyaları müvafiq test nəticələrində qeyd olunmuşdur.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Kəskin toksiklik 3 (Dumanın inhalyasiyası)	H331 Tənəffüs edilməsi zəhərlənməyə yol açа bilər.
Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması 2	H315 Dəridə qıcıqlanmalara yol açа bilər.
Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 2	H401 Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1	H410 Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Bu bölmədə tam yazılmamış təsnifatların tam mətni 16-cı bölmədə verilmişdir.

2.2. Etiket elementləri

Globally Harmonized System (GHS)

Piktoqram:

İşarə sözü:
Təhlükə

Təhlükə ilə bağlı məlumatlar:

H315	Dəridə qıcıqlanmalara yol açа bilər.
H331	Tənəffüs edilməsi zəhərlənməyə yol açа bilər.
H401	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Təhlükəsizlik Tədbirləri:
Tibbi yardım tələb olunarsa, məhsulun qabını və ya etiketini yanınızda saxlayın.
Uşaqlardan uzaq tutun.
İstifadədən əvvəl etiketi oxuyun.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Profilaktik):

P261	Dumanı tənəffüs etməyin.
P264	İstifadədən sonra bədənin çirklənmiş hissələrini yaxşıca yuyun.
P271	Açıq havada və ya yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edin.
P280	Qoruyucu əlcək taxın.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Reaksiya):

P303 + P352	DƏRİDƏ (və ya saçda): Bol su və sabunla yuyun.
P304 + P340	TƏNƏFFÜS OLUNDUQDA: Təmiz havaya çıxarın və nəfəs alması üçün rahat bir vəziyyətdə saxlayın.
P311	Zəhərlənmə mərkəzini və ya həkimi çağırın.
P362 + P364	Çirklənmiş paltarı çıxarın və yenidən istifadə etməzdən əvvəl yuyun.
P391	Dağılmaları yığın.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Saxlama):

P403 + P233	Yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. Konteyneri sıx bağlı saxlayın.
P405	Kilidli şəkildə saxlayın.

Qabaqlayıcı tədbirlərlə bağlı məlumatlar (Utilizasiya):

P501	İçindəkiləri və konteyneri təhlükəli və ya xüsusi tullantılar məntəqəsinə atınr.

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Etiketləmə üçün təhlükəni müəyyən edən komponentlər: Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester

2.3. Digər təhlükələr

1272/2008(CLP) saylı Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

12-ci bölmə-PBT nəticələri və vPvB qiymətləndirməyə baxın.

Mümkün olduqda, təsnifləndirmə ilə nəticələnməyən, lakin maddə və ya qarışıq üçün ümumi təhlükələr əmələ gətirə bilən digər təhlükələr barədə bu bölmədə məlumatlar verilir.

Bölmə 3: Maddələrin tərkibi və onlara dair məlumat

3.1. Maddələr

Tətbiq olunmur

3.2. Qarışıqlar

Kimyəvi xarakter

bitkini mühafizə vasitəsi, insektisid, Həllolma Konsentrasiyası (HK)

Təhlükəli maddələr (GHS)
№ 1272/2008 Əsasnaməyə (EC) uyğun olaraq

Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester

Tərkib (W/W): 10,19 %	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 2
CAS-nömrəsi: 915972-17-7	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki 1
EC-Nömrəsi: 815-966-6	Xroniki M-faktor: 10000
	H401, H410

Alcohols, C12-18, ethoxylated propoxylated

Tərkib (W/W): < 70 %	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin 2
CAS-nömrəsi: 69227-21-0	H401

propane-1,2-diol
Tərkib (W/W): < 20 %
CAS-nömrəsi: 57-55-6
EC-Nömrəsi: 200-338-0

Təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu bu bölmədə tam olaraq yazılmayan təsnifatlar üçün, tam siyahı 16-cı bölmədə sıralanır.

Bölmə 4: İlk yardım tədbirləri

4.1. İlk yardım tədbirlərinin təsviri

Şəxsi təhlükəsizliyk tədbirlərinə riayət etməli Huşunu itirmək təhlükəsi zamanı zərərçəkəni böyrü üstə uzatmaq və müvafiq stabil vəziyyətdə aparmaq. Çirklənmiş/yoluxmuş paltarı dərhal kənarlaşdırmaq.

İnhalyasiyadan sonra:
Pasiyenti sakitlik və təmiz hava olan yerdə saxlamalı, tibbi yardım göstərməli.

Dəri ilə təmasdan sonra:
Sabun və su ilə dərhal yaxşıca yuyun, tibbi müdaxilə lazımdır.

Gözlərlə təmasdan sonra:
Gözə təsiretmə halında göz qapaqlarını açıq saxlamaqla su axını ilə ən az 15 dəqiqə ərzində su ilə yuyun, göz həkiminə müraciət edin.

Udduqdan sonra:
Ağzınızı dərhal yaxalayın və 200-300 ml su için, həkimə müraciət edin

4.2. Kəskin və gecikmiş vacib simptomlar və təsirlər

Simptomlar: Məlumat məsələn, GHS etiket ifadələrində olan simptomlar və ola biləcək təsirlər haqqında əlavə məlumat Hissə 2 də və Toksikoloji qiymətləndirmələr isə Hissə 11 də vardır.
,Əlavə əlamətləri və / ya təsirləri hələ bilinmir

4.3. Hər hansı bir təcili tibbi yardım və lazımi xüsusi müalicənin müəyyənləşdirilməsi

Emal: Məlum olmayan zəhər əleyhinə simptomlara (təmizləmə, həyati funksiyalar) uyğun olaraq müalicə edin.

Bölmə 5: Yanğın söndürmə tədbirləri

5.1. Yanğın söndürmə vasitələri

Müvafiq yanğınsöndürmə vasitələri:
su çiləyici, quru toz, köpük, karbon dioksid

Təhlükəsizlik səbəbi ilə əlaqədar qeyri-müvafiq yanğınsöndürmə vasitəsi:
su təyyarəsi

5.2. Maddədən və ya qarışıqdan əmələ gələn xüsusi təhlükələr

Təhlükə yaradan maddələr: carbon monoxide, carbon dioxide, Azot oksidi
Məsləhətlər: Göstərilən maddələr/maddələr qrupu yanğın zamanı ayrılır.

5.3. Yanğın söndürənlər üçün tövsiyələr

Xüsusi mühafizə vatiələri:
Öz-özünə işləyən tənəffüs aparatından və kimyəvi maddələrə qarşı qoruyucu geyimlərdən istifadə edin.

Əlavə məlumat:
Yanğın baş verdikdə su çiləməklə konteynerləri sərin saxlayın. Yanğın və/və ya partlayış zamanı dumanlarını nəfəs almayın. Çirklənmiş yanğınsöndürmə sularını ayrılıqda toplayın, kanalizasiya və ya çirkab sularının sistemlərinə daxil olmasına yol verməyin. Rəsmi qaydalara uyğun olaraq yanğın dağıntıları və yanğınsöndürmə üçün istifadə edilən suların utilizasiyası.

Bölmə 6: Qəzalara qarşı görüləcək tədbirlər

6.1. Şəxsi tədbirlər, qoruyucu avadanlıq və fövqəladə hallar üzrə prosedurlar

Burax/spreyi nəfəs almayın. Fərdi mühafizə geyimindən istifadə edin. Dəri, gözlər və geyimlə təmasına imkan verməyin.

6.2. Ətraf mühit ilə bağlı tədbirlər

Süxur/torpağa düşməsinə yol verməməli. Kanalizasiyaya/səth sularına/qrunt sularına tökməyin.

6.3. Saxlama və təmizləmə üçün üsullar və material

Az miqdar üçün: Müvafiq uducu maddədən istifadə (misal üçün, qum, taxta kəpəyi, universal birləşdirici, kizelqur)
Çox miqdar üçün: Sızmanı məhdudlaşdırmaq. boşaltmaq
Qaydalara uyğun olaraq sorulmuş materialın məhv edilməsi. Tullantıları etiketlənən və möhür vurulan müvafiq konteynerlərə yığın. Çirklənmiş döşəmələri və əşyaları ətraf mühit qaydalarına riayət etməklə təmizləyin. Uyğun qoruyucu avadanlıq geyinin.

6.4. Digər bölmələrə istinad

Təsirə məruz qalmaya nəzarət / şəxsi müdafiə və məhv mülahizələri barədə məlumata 8 və 13-cü bölmədə rast gəlinə bilər.

Bölmə 7: Daşınma və saxlanılma

7.1. Təhlükəsiz istifadə üçün tədbirlər

Materialların lazımi qaydada qorunması və davranış zamanı xüsusi tədbirlərin istifadəsi tələb olunmur. Anbarları və iş sahəsini kifayət qədər havalandırın. İstifadə zamanı yemek yemeyin, içməyin və ya siqaret çəkməyin. Tənəffüsdən əvvəl və növbənin sonunda əllər və/və ya üz yuyulmalıdır. Yemək yeyilən yerlərə girməzdən əvvəl, çirklənmiş geyimlərinizi ve qoruyucu vasitələri çıxarın.

Yanğın və partlayış əleyhinə tədbirlər:
Buxarlar hava ilə alışqan qarışıq yarada bilər. Elektrostatik yükün qarşısının alınması - alışma mənbələri çox yaxşı mühafizə edilməlidir - yanğın söndürənlər hazır saxlanmalıdır.

7.2. Hər hansı bir uyğunsuzluqlar daxil olmaqla təhlükəsiz saxlama vəziyyəti

İnsan qidalarından və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.
Saxlama şərtləri haqqında əlavə məlumat: İstidən qoruyun. Birbaşa günəş işığından qoruyun

7.3. Müəyyən son istifadə

1-ci Bölmədə sıralanan müəyyənləşdirilmiş müvafiq istifadə üçün, 7-ci Bölmədə qeyd olunan məsləhət müşahidə edilməmişdir.

Bölmə 8: Təsirə məruz qalmaya Nəzarət/ Şəxsi Müdafiə

8.1. Nəzarət parametrləri

İş ilə bağlı təsirə məruz qalma hədləri olan komponentlər.

İş ilə bağlı heç bir təsirə məruz qalma məhdudiyyətləri aşkar edilməmişdir.

8.2. Təsirə məruz qalmaya nəzarət

Şəxsi mühafizə avadanlığı

Tənəffüs orqanlarının qorunması:
Aşağı konsentrasiya və ya qısamüddətli təsir zamanı tənəffüs yollarının qorunmasına ehtiyac duyulur. Üzvi, qeyri-üzvi, qeyri-üzvi turşu və qələvi birləşmələrin (məsələn: EN 14387 ABEK Növü) qazları/buxarları üçün qarışıq filter.

Əllərin mühafizəsi:
Üzun müddətli birbaşa təmas üçün uyğun olan xüsusi, kimyəvi maddələrin təsirinə davamlı əlcəklər (EN 374),(6 müdafiə indeksi tövsiyə edilir, > 480 dəqiqə təsir müddətinə müvafiqdir), məsələn, nitrokauçukdan (0,4 mm, xlorprenkauçukdan (0,5 mm), PVX (0,7 mm) və s.

Gözün mühafizəsi:
Yan qalxanları olan qoruyucu eynəklər (qoruyucu eynək)(məs: EN 166)

Bədənin mühafizəsi:
Fəaliyyətdən və təsirdən asılı olaraq, bədən qoruyucu vasitələr seçilməlidir, məs, önlük, qoruyucu ayaqqabılar, kimyəvi maddələördən müdafiə geyimi (maddə dağıldıqda EN 14605, toz yarandıqda EN ISO 13982 standartına əməl olunmalıdır).

Ümumi təhlükəsizlik və gigiyena tədbirləri
Təlimatlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş fərdi mühafizə vasitələri ilə bağlı bildirişlər əkinin mühafizəsi vasitələrin son istifadəçi üçün nəzərdə tutulmuş qablaşdırmada təhvil verilməsi zamanı tətbiq olunur. Qapalı işçi paltarı tövsiyə edilir İş geyimini ayrı saxlayın İnsan qidalarından, içkilərdən və heyvan yemlərindən ayrı saxlayın.

Bölmə 9: Fiziki və Kimyəvi xüsusiyyətləri

9.1. Əsas fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə dair məlumat

Forma:	maye	
Rəng:	qızılı sarı	
İy:	qoxusuz	
Qoxunun müəyyən edilmə həddi:	tətbiq olunmur, iy hiss edilmir	
pH göstəricisi:	təxmini 5 - 7 (CIPAC standart su D, 1 %(m), 20 °C)	(pH Meter)
Ərimə temperaturu:	Məhsul test edilməmişdir.	
qaynama temperaturu:	> 189 °C	
Yanma temperaturu:	96 °C	(Qayda 440/2008/EC, A.9)
Buxarlanma sürəti:	tətbiq olunmur	
Alışma qabiliyyəti:	alışmağa çox meyilli olmayan	
Partlayış təhlükəsinin aşağı həddi:	Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.	
Partlayış təhlükəsinin yuxarı həddi:	Bu məhsulla olan təcrübəmizə və tərkibi haqqında bildiklərimizə əsaslanaraq bu məhsulun istehsalat ərzində təhlükəsiz olduğunu düşünürük.	
Alışma temperaturu:	385 °C	

Buxar təzyiqi:	təxmini < 0,000009 Pa (25 °C) Verilən məlumatlar aktiv maddələrə aid edilir.	
Sıxlıq:	təxmini 1,02 g/cm3 (20 °C)	(OCDE, Directiv 109)
Buxarın nisbi sıxlığı (hava):	tətbiq olunmur	
Suda ərimə qabiliyyəti:	dağıla bilən	
Bölgü əmsalı n-oktanol / su (Kow daxil edilməsi):	tətbiq olunmur	
İstiliyin ayrılması:	350 °C, 270 kJ/kg, (DSC (OECD 113)) (başlanğıc temperatur) BMT daşınma qaydaları sinif 4.1-ə əsasən maddə öz-özünə parçalanmır.	
Dinamik özlülük:	təxmini 334 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
Partlayış təhlükəsi:	partlayıcı olmayan maddə	(Qayda 440/2008/EC, A.14)
Yanğının artmasına səbəb olan xüsusiyyətlər:	yanğının yayılması üçün əlverişli olmayan	

9.2. Digər məlumatlar

Digər məlumatlar:
Lazım olarsa, bu bölmədə digər fiziki və kimyəvi parametrlər qeyd edilir.

Bölmə 10: Sabitliyi və reaktivliyi

10.1. Reaktivlik
Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.2. Kimyəvi sabitlik
Məhsul, saxlama və istifadə üzrə təlimatlara/göstərişlərə riayət edildiyi zaman stabildir.

10.3. Təhlükəli reaksiyaların mümkünlüyü
Saxlama və tətbiq etmə təlimatlarına/göstərişlərinə riayət etdikdə təhlükəli reaksiyalar baş vermir.

10.4. Qarşısını almaq üçün şərtlər
MSDS bölmə 7-yə baxın - İstifadə və saxlama

10.5. Uyğun gəlməyən materiallar

İstifadəsinə yol verilməyən maddələr:
güclü turşular, qatılaşdırılmış əsaslar, güclü oksidantlar

10.6. Təhlükəli parçalanma məhsulları

Təhlükəli parçalanma məhsulları:

Qeyd edilənlərə/göstərilənə əsasaən saxlanıldıqda/ istifadə edildikdə, təhlükəli parçalanma məhsulları olmur.

Bölmə 11: Toksikoloji məlumatlar

11.1. Zəhərli təsirlərə dair məlumatlar

Toksiklik

Kəskin toksikliyin qiymətləndirilməsi:
Qısa müddətli inhalyasiyadan sonra toksiki təsiri yüksək olur. Birdəfəlik qəbuldan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir. Dəri ilə birdəfəlik təmasdan sonra praktiki cəhətdən qeyri-toksik təsir göstərir.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
LD50 siçovul (oral): > 2.000 mg/kg (OECD Direktiv 423)
Ölüm halları müeəyyən edilməmişdir.

LC50 siçovul (inhalyasiya yolu ilə): > 0,6 - < 1,13 mg/l 4 h (OECD Direktiv 403)
udulan hissəciklərdən ibarət olan aerozol testdən keçirilmişdir.

LD50 siçovul (dəri): > 5.000 mg/kg (OECD Direktiv 402)
Ölüm halları müeəyyən edilməmişdir.

Qıcıqlandırıcı təsir

Qıcıqlandırıcı təsirlərin qiymətlnədirilməsi:
Dəri ilə təmasda qıcıqlanmaya səbəb olur. Gözləri qıcıqlandırmır.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Dəri aşınması/qıcıqlanması dovşan: Qıcıqlandırıcı. (OECD Direktiv 404)

Kəskin göz zədələnməsi/qıcıqlanması dovşan: qeyri-qıcıqlandırıcı (OECD Direktiv 405)

Tənəffüs yollarının/dərinin həssaslığı

Sensibilizasiyanın qiymətləndirilməsi:
Dəriyə həssaslaşdırıcı təsiri ilə bağlı məlumat yoxdur.

Eksperimental / hesablanan məlumatlar:
Buehler testi Qvineya donuzu: Qeyri həssaslaşdırıcı (OECD Direktiv 406)

Embrion hüceyrəsinin mutagenliyi

Mutagen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Mutasiya testləri zamanı genotoksik təsirlə bağlı əlamətlər müəyyən edilməmişdir.

Kanserogen təsri

Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester
Kanserogen təsirin müəyyən edilməsi.:
Heyvanlar üzərində aparılan uzunmüddətli təcrübələrdə, maddə yem ilə böyük dozalarda verildikdə onun kanserogen təsirə malik olduğu müşahidə olunmuşdur. Təsir insanlar üçün nəzərdə tutulmayan heyvanlara xas mexanizmlərə əsaslanır.

Reproduktiv toksiklik

Reproduktiv toksikliyihn qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlr üzərində aparılan tədqiqatlar nəticəsində reproduktivlik qabiliyyətinə mənfi təsiri müəyyən edilməmişdir.

İnkişafla bağlı toksiklik

Tetratogen təsirinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heyvanlar üzərində aparılan tədqiqatlara əsasən, ana fərdlərə toksiki təsir göstərən dozanın qəbulu zamanı embriotoksiklik müşahidə edilməmişdir.

Hədəf orqana xüsusi toksiki təsir (bir dəfə təsirə məruz qalma)

Sadə smetaya uyğun olaraq STOT:
Müvafiq məlumatlara əsasən, birdəfəlik təsirdən sonra orqanlarda toksik effekt yaranmır.

Qeyd: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Dozanın təkrar qəbul edilməsi zamanı yaranan toksiklik və hədəf orqana toksiki təsirin göstərilməsi (təkrar təsirə məruz qalma)

Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester
Təkrar doza toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Çoxlu miqdarda maddənin təkrar qəbulu bir sıra orqanları zədələyə bilər.

Aspirasiya təhlükəsi

Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir
Heç bir aspirasiya təhlükəsi gözlənilmir.

Toksikliklə bağlı digər müvafiq məlumatlar

Səhv istifadə sağlamlıq üçün zərərli ola bilər.

Bölmə 12: Ekoloji məlumatlar

12.1. Zəhərlənmə

Su toksikliyinin qiymətləndirilməsi:
Sudakı canlıları zəhərləyə bilər. Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

Balığın toksikliyi:
LC50 (96 h) 1,08 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1)

Suda yaşayan onurğasızlar:
EC50 (48 h) 1,17 mg/l, Daphnia magna (OECD Direktiv 202, hissə 1)

Suda yaşayan bitkilər:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (artım əmsalı), yaşıl yosunlar (OECD Direktiv 201)

Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (72 h) 0,31 mg/l (artım əmsalı), yaşıl yosunlar (OECD Direktiv 201)

Balıqlara xroniki toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (96 h) 0,33 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Suda yaşayan onurğasızlara kəskin toksiki təsir:
Hər hansı bir effekti müşahidə olunmayıb. (48 h) 0,16 mg/l, Daphnia magna

12.2. Qalıcılığı və parçalanabilmə qabiliyyəti

Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester
Biodeqradasiya və eliminasiyanın qiymətləndirilməsi (H2O):
Asan biodeqradasiyaya uğramır (OECD meyarlarına əsasən).

12.3. Bioakkumulyasiya potensialı

bioakkumulyasiya potensialının qiymətləndirilməsi:
Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester biotoplanma qabiliyyətli:

Biokonsentrasiya faktoru (BCF): 0,06
Orqanizmlərdə toplanmır.

12.4. Torpaqda hərəkətlilik

Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Məhsul test edilməmişdir. Məlumatlar ayrı-ayrı komponentlərin xüsusiyyətlərindən əldə edilmişdir

Aşağıdakılarla bağlı məlumat: Cyclopropanecarboxylic acid, [(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-[(cyclopropylcarbonyl)oxy]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridinyl)-2H,11H-naphtho[2,1-b]pyrano[3,4-e]pyran-4-yl]methyl ester
Ətraf mühit çirklənmələri obyektləri arasında daşınmanın qiymətləndirilməsi:
Torpaqda adsorbsiya.: Torpağa daxil olduqdan sonra bərk torpaq hissəcikləri ilə adsorbsiya ehtimalı olduğu üçün yeraltı suların çirklənməsi gözlənilmir.

12.5. PBT və vPvB qiymətləndirməsinin nəticələri

Məhsul PBT (davamlı/bioakumulyativ/zəhərli) kriteriyasına və ya vPvB (olduqca davamlı/ olduqca bioakumulyativ) kriteriyasına uyğun maddədən ibarət deyil.

12.6. Digər mənfi təsirləri

Məhsulun tərkibidə Monreal Protokolunda göstərilən ozon qatını zədələyən maddələr yoxdur.

12.7. əlavə məlumatlar

Ekotoksikologiya ilə bağlı digər məsləhət:
Məhsulu nəzarətsiz olaraq ətrafa axıtmayın.

Bölmə 13: Zərərsizləşdirmə ilə bağlı məlumatlar

13.1. Tullantıların təmizlənmə üsulları

Yerli qaydalara əməl etməklə müvafiq zibilyandırma qurğusuna göndərilməlidir

Çirkli qablaşdırma:
İstifadə edilmiş qabalşdırmalar tam təmizlənməli və maddə/məhsul kimi utilizasiya edilməlidir.

Bölmə 14: Daşınmaya dair məlumatlar

Quru Nəqliyyatı

ADR

UN nömrəsi	UN3082
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

RID

UN nömrəsi	UN3082
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili mesajlar üçün su nəqliyyatı

ADN

UN nömrəsi	UN3082
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Daxili sularda su yolu ilə daşınma
Yoxdur.

Dəniz nəqliyyatı

IMDG

UN nömrəsi:	UN 3082
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli Dəniz mühitini çirkləndirənb maddə: BƏLI
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Sea transport

IMDG

UN number:	UN 3082
UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Transport hazard class(es):	9, EHSM
Packing group:	III
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	None known

Hava nəqliyyatı

IATA/ICAO

UN nömrəsi:	UN 3082
UN müvafiq yükləmə adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Nəqliyyat təhlükəsi sinfi:	9, EHSM
Qablaşdırma qrupu:	III
Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr:	bəli
İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər:	Məlum deyil

Air transport

IATA/ICAO

UN number:	UN 3082
UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains AFIDOPYROPEN)
Transport hazard class(es):	9, EHSM
Packing group:	III
Environmental hazards:	yes
Special precautions for user:	None known

14.1. UN nömrəsi

Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN nömrəsi" başlığına baxın

14.2. UN müvafiq yükləmə adı
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "UN daşınma adı" başlığına baxın

14.3. Nəqliyyat təhlükəsi sinfi
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Daşınma təhlükə qrupu(ları)" başlığına baxın

14.4. Qablaşdırma qrupu
Muvafiq məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Paketləşdirmə qrupu" başlığına baxın

14.5. Ətraf mühit ilə bağlı təhlükələr
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "Ətraf mühit üçün zərərləri" başlığına baxın

14.6. İstifadəçi üçün xüsusi tədbirlər
Muvafiq qaydalar haqqında məlumat üçün yuxarıdaki cədvəldən "İsitfadədən əvvəl görüləcək qabaqlayıcı tədbirlər" başlığına baxın

14.7. MARPOL və IBC Məcəlləsinə Əlavə II-ə uyğun olaraq toplu nəqliyyat

Tənzimləmə:	Yoxdur.
Daşınma təsdiq edilmişdir:	Yoxdur.
Çirklənmənin adı:	Yoxdur.
Çirklənmənin kateqoriyası:	Yoxdur.
Gəmi növü:	Yoxdur.

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

Əlavə məlumat
m?hsul uyðun qablaþmada, ?sas?n xalis miqdarý 5 L v? ya da az olaraq, müxt?lif t?nziml?yici orqanlarýn müdd?alarýna uyðun olaraq qeyri-t?hlük?li kimi gönd?ril? bil?r. Müdd?alar: ADR, RID, ADN: Xüsusi Müdd?a 375; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Xüsusi müdd?a 99 (2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

Bölmə 15: Tənzimləyici məlumatlar

15.1. Maddə və ya qarışığa məxsus təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühit qaydaları/qanunları

İnsanlarla və ətraf mühitlə bağlı risklərə yol verməmək üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.

Bölmə 16: Digər məlumatlar

2-ci və ya 3-cü bölmədə göstərilən təhlükə sinifləri və təhlükə ilə bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı. bağlı məlumatların da daxil olduğu təsnifatların tam siyahısı.

Kəskin toksiklik	Kəskin toksiklik
Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması	Dərinin zədələnməsi/qıcıqlanması
Su mühiti üçün təhlükə - kəskin	Su mühiti üçün təhlükə -kəskin
Su mühiti üçün təhlükə - xroniki	Su mühiti üçün təhlükə - xroniki
H315	Dəridə qıcıqlanmalara yol aça bilər.
H331	Tənəffüs edilməsi zəhərlənməyə yol aça bilər.
H401	Sudakı canlıları zəhərləyə bilər.
H410	Sudakı canlıları zəhərləyə, uzun müddətli effektlərə səbəb ola bilər.

İxtisarlar

ADR = Təhlükəli Yüklərin Beynəlxalq Yol ilə Daşınması ilə əlaqəli AvropaSazışi. ADN Təhlükəli Yüklərin Daxili su yolu ilə Beynəxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazış. ATE = Kəskin Toksiklik Qiymətləndirməsi. CAO =Yalnız Yük Təyyarəsi. CAS = Kimyəvi Referativ Xidmət. CLP = Maddələrin və qarışıqların Siniflendirilməsi, Etiketlənməsi və Qablaşdırılması. DIN = Almaniy milli standartlaşdırma təşkilatı. DNEL = Müəyyən EdilmişTəsir Etməmə Səviyyəsi. EC50 = Əhalinin 50%-i üçün səmərəli konsentrasiya medianı. EC = Avropa Birliyi. EN = Avropa Standartları. IARC = Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma Agentliyi. IATA = Beynəlxalq Hava NəqliyyatıAssosasiyası. IBC-Code = Aralıq İri Konteyner kodu. IMDG = TəhlükəliYüklər üzrə Beynəlxalq Dəniz Məcəlləsi. ISO = Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı. STEL = Qısa müddətli məruz qalma limiti. LC50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül konsentrasiya medianı. LD50 = Əhalinin 50%-i üçün ölümcül doza medianı. TLV = Kənar Limit Dəyəri. MARPOL = Gəmilərdən Tullatının Qarşısının Alınması üçün Beynəlxalq Konvensiya. NEN = Hollandiya Normativi. NOEC = Təsir Müşahidə Olunmayan Konsentrasiya. OEL = Peşə Məruz Qalma Limiti. OECD = İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı. PBT = Davamlı, Bioakumulyativ və Toksik. PNEC = Proqnozlaşdırılan Təsir Etməmə Səviyyəsi. PPM = Millionda bir hissə. RID = Təhlükəli YüklərinDəmiryolu ilə Beynəlxalq Daşınması ilə əlaqəli Avropa Sazişi. TWA = Zaman Əsaslı Orta. UN-number = Nəqliyyatda UN nömrəsi. vPvB = çox Davamlı və çoc Bioakumulyativ.

Bu təhlükəsizlik vərəqəsində olan məlumat hal-hazırki bilik və təcrübəmizə əsaslanır və yalnız təhlükəsizlik tələblərinə istinadən malın xüsusiyyətlərini təsvir edir. Bu təhlükəsizlik vərəqi Analiz sertifikatı və ya Texniki məlumat vərəqi hesab edilmir və spesifikasiya razılığı ilə səhv salınmamalıdır. Bu təhlükəsizlik vərəqəsində müəyyənləşdirilmiş istifadə üsulları malın/qatqının keyfiyyət və ya təyin olunmuş istifadə razılaşdırılmasını müəyyən etmir. Məhsulu qəbul edən mülkiyyət hüquqları və mövcud qanunvericiliyin riayət edilməsinə məsuliyyət daşıyır.