We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

化學品名稱:
Vitamin A-Propionate 2.5 Mio IU/G stabilized with BHT

其他名稱: /

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別3
生殖毒性物質: 級別1B (胎兒)
水環境之危害物質 (急性): 級別3
水環境之危害物質 (慢性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H316	造成輕微皮膚刺激。
H303	吞食可能有害。
H360	可能對生育能力或對胎兒造成傷害。
H402	對水生生物有害。
H412	對水生生物有害並具有長期持續影響。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P273	避免排放至環境中。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。

危害防範措施 (應變):

P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P301 + P312	若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
當細微分散時有自燃可能。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

製備基於：
丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)

安定於:
2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

危害成分之中英文名稱

丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7069-42-3	Skin Corr./Irrit.: 級別 3
	Repr.: 級別 1B (胎兒)
	Aquatic Chronic: 級別 4

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 1 % - < 3 %	Aquatic Acute: 級別 1
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 128-37-0	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 慢性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用肥皂及清水徹底清洗, 請醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣，碳氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 釋出燻煙/煙霧。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。 個人防護措施相關資料，見第8章。 確保通風充足。 切勿吸入蒸氣/噴霧。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。 如果發生產品溢漏進入水系統或下水道系統，通知當局。

清理方法:
小量的洩漏: 包含可吸收之物質(例如：砂、矽膠等) 在容器內取出材料後，應立即用水層覆蓋。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 有油漬的紡織品/抹布/吸附劑和矽膠可自燃，因此需以水濕潤並以安全的方式處理。

7. 安全處置與儲存方法

<u>處置</u>

確保存放及工作地點完全的通風。 穿著適當的防護衣，以及眼/臉部的防護具. 避免生成氣霧。 避免接觸皮膚，眼睛和衣服。 將容器密封 使用前確保容器內無結晶產品。 加工機器必需安裝局部排氣設備

防火、防爆措施:
由於良好的分散情況而產生大量的表面積時有自燃的危險。 避免任何引火源: 熱，火花，明火。 對於靜電應採取預防措施。 有油漬的紡織品/抹布/吸附劑和矽膠可自燃，因此需以水濕潤並以安全的方式處理。

儲存

與氧化劑隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 容器必須緊密和乾燥並貯存在陰涼處。 避免接觸空氣。 避光。 貯存於氮氣中

8. 暴露預防措施

控制參數

2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol), 128-37-0;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸性的量與蒸氣

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 ˚C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
初期孕婦絕不可暴露於此物質中。 產品決不許沾及孕婦皮膚或被孕婦吸入。 避免沾及皮膚。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。 依優良工業衛生和安全實作處理。 工作場所內禁止飲食及吸煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	黃色

氣味:	堅果	
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。	
PH值:	物質/混合物不溶（在水中）	
熔點:	< 20 ℃	
沸點/沸點範圍:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	
閃火點:	161.0 ℃	(ISO 2719)
易燃性 (固體/氣體):	不易著火	
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	291 ℃	
分解溫度:	>= 165 ℃	(DSC (DIN 51007))
自燃:	溫度: 291 ℃	(方法: Directive 92/69/EEC, A.15)
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
自加速分解溫度(SADT):	> 75 ℃ 熱積聚/杜瓦瓶 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	< 1 hPa (20 ℃)	
密度:	0.94 g/cm3 (20 ℃)	
相對蒸氣密度 (空氣):	> 1 比空氣重	
(水中)溶解度:	微溶	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
黏度，動態的:	無數據。	
黏度，運動學的:	無數據。	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: >= 165 ℃ (DSC (DIN 51007))

應避免之物質:
氧化劑

腐蝕金屬: 不預期會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
當細微分散時有自燃可能。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

11. 毒性資料

暴露途徑

急毒性評估

單次攝入毒性低。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg (巴斯夫公司試驗)
無死亡率。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量 大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg (經濟合作開發組織(OECD)準則 401)

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
皮膚接觸有輕微的刺激。 不會刺激眼睛。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
刺激性影響評估:
皮膚接觸有刺激性。 不會刺激眼睛。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
誘變作用評估:
依大多數的試驗結果(細菌/微生物/細胞培養), 未發現誘變作用. 也未能在活體內分析觀察到誘變影響。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
致癌作用評估:
尚無有關致癌的可靠的數據

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
該物質的動物研究中發現具有潛在毒性/畸形影響。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
該物質的動物研究中發現具有潛在毒性/畸形影響。 對未出生孩童可能有害。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
畸形作用評估:
對未出生孩童可能有害。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據可得到的資料，未達到分類的標準。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
大量的重複暴露可能會導致對器官的損害。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
重覆吸收毒性評估:
大量的重複暴露可能會導致對器官的損害。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
重覆吸收毒性評估:
動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成肝臟損害。

呼吸性危害

無數據。

其它相關毒性資料

產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物有害並具有長期持續影響。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
對魚類毒性:
LC0 (不致死的最高試驗濃度) (96 h) >= 0.57 mg/l, 魚類, 淡水; (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。 僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗)

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
水生無脊椎生物:
EC0 (48 h) 0.48 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 靜電)
毒性作用的細項依指標濃度 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h) > 0.40 mg/l (生長率), 藻類 (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, C.3, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
微生物/對活性污泥的影響:
EC0 (3 h) 1,000 mg/l, 活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C, 有氧的)

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (3 h) > 1,000 mg/l, 生活活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 有氧的)
若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.316 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第二部, 半靜止)
毒性作用的細項依指標濃度

對陸棲生物毒性評估:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期可在固態土壤相吸收。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
在不同環境區間評估運輸風險。:
無數據。
預期可在固態土壤相吸收。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期可在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。 可適度地/部份地被生物降解。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
該產品含有潛在的生物累積的組成份。

資料關於: 丙酸視黃酯 (Retinyl propionate)
潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會明顯累積。

資料關於: 2,6-雙三級丁基對甲苯酚 (2,6-di-tert-butyl-p-cresol)
潛在生物體內累積評估:
產品可能累積在有機體中。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
產品未經測試。該環境結果與途徑說明是依組成成份特性推論而來的。

其它生態毒性資訊:
本產品未經過試驗，本說明之生態毒理是從各個組成份的性質推論出。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事	未知

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for	None known

項	user
緊急應變指南處理原則 (ERG-Number):	171

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。