We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Basolon GL 40 exp

Sử dụng: Hóa chất sử dụng cho các ứng dụng mỏ

Sử dụng được đề xuất: Sử dụng như một chất trung gian, Sử dụng làm Monomer

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)
Độ độc cấp tính: Cat.4 (Hô hấp - sương)
Ăn da/ kích ứng da: Cat.2
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.2B
Chất gây dị ứng da: Cat.1
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (kích ứng hệ hô hấp)
Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.3

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

H320	Gây kích ứng mắt.
H315	Gây kích ứng da.
H332	Nguy hại nếu hít vào.
H303	Có thể nguy hại khi nuốt phải.
H317	Có thể gây phản ứng dị ứng da.
H335	Có thể gây kích ứng hô hấp.
H402	Nguy hại đối với sinh vật thuỷ sinh.

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ.
P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P260	Không hít bụi sương hoặc hơi hoá chất.
P273	Tránh thải vào môi trường.
P272	Áo quần làm việc bị nhiễm bẩn hóa chất không được phép mang ra khỏi khu vực làm việc.
P264	Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P312	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
P305+P351+P338	NẾU VĂNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P302+P352	NẾU DÍNH TRÊN DA: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước.
P333+P313	Nếu kích ứng da kéo dài hoặc bị phát ban: Yêu cầu trợ giúp y tế
P332+P313	Nếu kích ứng da xuất hiện: Yêu cầu trợ giúp y tế
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.
P337+P313	Nếu kích ứng mắt kéo dài: Yêu cầu trợ giúp y tế

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

hỗn hợp

Thành phần nguy hại

glyoxal

Hàm lượng (W/W): >= 39.5 % - <= 40.5 % Số CAS: 107-22-2	Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - sương) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Eye Dam./Irrit.: Cat. 2B Skin Sens.: Cat. 1 STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp) Aquatic Acute: Cat. 3

ethyleneglycol

Hàm lượng (W/W): >= 0 % - <= 2.5 % Số CAS: 107-21-1	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng) STOT RE (Thận): Cat. 2

Acetic acid, hydroxy-

Hàm lượng (W/W): >= 0.05 % - <= 0.35 % Số CAS: 79-14-1	Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - sương) Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 Aquatic Acute: Cat. 3

formaldehyde

Hàm lượng (W/W): >= 0 % - <= 0.01 % Số CAS: 50-00-0	Flam. Liq.: Cat. 4 Acute Tox.: Cat. 2 (Hô hấp - hơi nước) Acute Tox.: Cat. 3 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 3 (trên da) Skin Corr./Irrit.: Cat. 1B Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 Skin Sens.: Cat. 1A Carc.: Cat. 1B Aquatic Acute: Cat. 2

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bọt, bột khô, cacbon dioxide

Những mối nguy hiểm cụ thể:
các oxit nitơ, các oxit cacbon
Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập và áo quần bảo hộ chống hóa chất.

Thông tin bổ sung:
Thu gom nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất riêng biệt, không được đến gần các hệ thống cống rãnh hay nước thải.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Bơm hút sản phẩm.
Cho phần còn lại: Thu gom bằng vật liệu hấp thụ phù hợp (như cát, mạt cưa, chất rắn đa năng, đất tảo cát) Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Phải bảo đảm thông thoáng hoàn toàn ở khu vực lưu trữ và làm việc.

Hướng dẫn bảo quản

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: Thép không gỉ 1.4401, Thép không gỉ 1.4301 (V2), Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, kính, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE
Những vật liệu không thích hợp cho thùng chứa: giấy
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo vệ khỏi không khí.

Tính ổn định lưu trữ:
Nhiệt độ lưu trữ: < 50 °C
Thời gian lưu trữ: 6 Months
Có thể chuyển thành màu vàng sau thời gian lưu trữ dài.
Trong thời gian cất trữ, có thể xuất hiện hiện tượng chuyển màu đục hoặc kết tinh các muối trimeric glyoxal hydrate.
Qui trình có thể bị đảo ngược nếu được gia nhiệt nhẹ (tối đa 40°C).
Các thông tin dữ liệu trong phiếu an toàn hoá chất này về thời gian bảo quản không trình bày vấn đề liên quan đến việc bảo đảm các đặc tính ứng dụng có thể được suy luận.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới: 50 °C
Sản phẩm đóng gói phải được bảo quản dưới nhiệt độ yêu cầu.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

formaldehyde, 50-00-0;
Giá trị STEL 0.3 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị TWA 0.1 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị STEL 1.0 mg/m3 (OEL (VN))
Giá trị TWA 0.5 mg/m3 (OEL (VN))

ethyleneglycol, 107-21-1;

Giá trị TWA 25 ppm (ACGIHTLV), Hàm lượng hơi
Giá trị STEL 50 ppm (ACGIHTLV), Hàm lượng hơi
Giá trị STEL 10 mg/m3 (ACGIHTLV), Bình xịt, hít phải.
Giá trị TWA 10 mg/m3 (OEL (VN)), Phân tử và sương mù
Giá trị STEL 125 mg/m3 (OEL (VN)), hơi khói/khói
Giá trị STEL 20 mg/m3 (OEL (VN)), Phân tử và sương mù
Giá trị TWA 60 mg/m3 (OEL (VN)), hơi khói/khói
Giá trị TWA 60 mg/m3 (OEL (VN)), hơi khói/khói
Giá trị TWA 10 mg/m3 (OEL (VN)), Phân tử và sương mù
Giá trị STEL 125 mg/m3 (OEL (VN)), hơi khói/khói
Giá trị STEL 20 mg/m3 (OEL (VN)), Phân tử và sương mù

glyoxal, 107-22-2;
Giá trị TWA 0.1 mg/m3 (ACGIHTLV), Có thể hít phải hơi hoá chất

Kiểm soát kỹ thuật

Lời khuyên trong việc thiết kế hệ thống:
Cung cấp hệ thống hút thông thoáng cục bộ để kiểm soát hơi/sương mù.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Mang thiết bị bảo vệ hô hấp nếu hệ thống thông thoáng không đầy đủ. Bộ lọc khí cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ (điểm sôi <65°C, ví dụ EN 14387 Loại AX)

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN ISO 374-1)
Đáp ứng khả năng cấp độ 6, tương ứng với thời gian thử nghiệm > 480 phút theo tiêu chuẩn EN ISO 374-1
cao su butil - bề dày lớp phủ 0.7 mm
polyvinylchloride (PVC) - Lớp phủ độ dày 0.7 mm
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
fluoroelastomer (FKM) - Lớp phủ độ dày 0.7 mm
cao su cloropren (CR) - Bề dày lớp phủ 0.5 mm
Cao su thiên nhiên/ mủ thiên nhiên (NR) - bề dày lớp phủ 0.5 mm
Polyethylene- Dát mỏng (PE dát mỏng) - Bề dày lớp phủ 0.1 mm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Tránh tiếp xúc với da và mắt. Cởi bỏ ngay quần áo nhiễm bẩn hóa chất. Rửa sạch phần da bị dính hóa chất bằng nhiều nước và xà bông, kem dưỡng da.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	không màu đến vàng	
Mùi:	mùi giống aldehyde	
Ngưỡng mùi:	Chưa xác định bởi các nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe do hít phải hóa chất.	
Giá trị pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
khoảng nóng chảy:	-50 - -15 °C	(OECD-Hướng dẫn 102)
Điểm sôi:	103.6 °C (1,013.25 hPa)	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.2)
Điểm chớp cháy:	> 93 °C	(ISO 13736)
Tốc độ bay hơi:	Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi.	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	không bắt cháy	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	(103 °C, 1013 hPa) Không thể xác định., Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	(không khí)
Giới hạn nổ trên (UEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn., Không thể xác định.	
Nhiệt độ tự cháy:	285 °C	(DIN 51794)
Phân huỷ do nhiệt:	Không phân hủy nếu được cất trữ và xử lý đúng đắn.	
Tự bắt cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó, sản phẩm không được phân loại là tự cháy.	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.	
Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	

Áp suất hơi:	20.2 hPa (20 °C) Thông tin áp dụng đối với dung môi.	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.4)
	106.7 hPa (50 °C) Thông tin áp dụng đối với dung môi.	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.4)
Tỷ trọng:	tương đương 1.27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1.2514 g/cm3 (50 °C)	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.3)
Tỷ trọng tương đối:	1.27 (20 °C)	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.3)
Tỷ trọng hơi (không khí):	Lượng nước lớn hơn 10%.	
Tính tan trong nước:	có thể pha trộn (20.2 °C)	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	-1.15 (23 °C; Giá trị pH: 7)	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.8)
	-1 (23 °C; Giá trị pH: 5)	(Chỉ thị 84/449/EEC, A.8)
	-1.62 (23 °C; Giá trị pH: 9)	(Chỉ thị 84/449/EEC, A.8)
Hấp thụ/nước - đất:	KOC: 2.1; biểu đồ KOC: 0.32	(Hướng dẫn 121 - OECD)
Sức căng bề mặt:	Dựa trên cấu trúc hóa học, không có khả năng có bề mặt hoạt tính.	
Tính nhớt, động lực:	8.37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4.25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Tính nhớt, động học:	6.6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3.38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Khối lượng mol:	58.04 g/mol	

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Nhiệt độ: > 50 ℃
Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân hủy nếu được cất trữ và xử lý đúng đắn.

Những chất cần tránh:
các chất kiềm mạnh

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng với kiềm mạnh. Phản ứng tỏa nhiệt.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): 3,300 mg/kg (OECD hướng dẫn 401)

Độ độc cấp tính khi hít phải

LC50 chuột (bằng cách hít phải): 2.44 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)
Thí nghiệm sol khí.

Độ độc cấp tính trên da

LD50 chuột (da): > 2,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)
Chỉ thí nghiệm nồng độ có giới hạn (thí nghiệm GIỚI HẠN).

Đánh giá độ độc cấp tính

độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da. Độc tính vừa phải sau khi hít trong thời gian ngắn.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Tiếp xúc với mắt gây kích ứng. Tiếp xúc da gây kích ứng.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Là nguyên nhân gây mẫn cảm da trong nghên cứu động vật. Gây kích ứng ở người.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm tăng tối đa trên chuột lang chuột lang: làm mẫn cảm da (OECD hướng dẫn 406)

Thử nghiệm tối đa trên cơ thể người con người: làm mẫn cảm da
Dữ liệu tài liệu.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Hóa chất được xác định là chất gây biến đổi gen trong nhiều hệ thống nghiên cứu khác nhau trên vi sinh vật và hệ tế bào; tuy nhiên những kết quả này chưa được kiểm chứng qua các thí nghiệm trên động vật có vú.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Tất cả những thông tin hiện có của chúng tôi cho thấy không có bất cứ dấu hiệu nào về tác động gây ung thư.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Không chỉ số nào về tác dụng gia tăng độc tính/ gây quái thai được nhìn nhận trong các nghiên cứu trên động vật.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Có thể kích ứng với đường không khí.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Sau khi tiếp xúc nhiều lần, tác động nổi bật là gây kích ứng cục bộ.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Tác hại cấp tính cho thuỷ sinh vật. Dựa trên dữ liệu nghiên cứu độc tính (mạn tính) lâu dài, sản phẩm hầu như không gây hại cho sinh vật dưới nước Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt

tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Phần 15, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Chỉ thị 79/831/EEC, tĩnh điện)
Nồng độ danh nghĩa. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

LC50 (96 h) 76.0 mg/l, (, bán tĩnh)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Scenedesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Scenedesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

EC50 (72 h) 347.1 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Skeletonema costatum (Hướng dẫn OECD 201)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Nồng độ tác động không quan sát được (72 h) 118.4 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Skeletonema costatum (Hướng dẫn OECD 201)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC10 (16 h) 22.8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Phần 8, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

EC50 (0.5 h) > 400 mg/l, bùn hoạt tính (Hướng dẫn OECD 209, tĩnh điện)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Độc mãn tính cho loài cá:
Nồng độ tác động không quan sát được (34 d) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Hướng dẫn), Chảy qua.)
Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính. Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), 3.19 mg/l, Daphnia magna (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)

Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích. Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:

Vi sinh vật sống trong đất:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 207, đất nhân tạo)
Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính. Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ.

EC50 (28 d) > 1,054 mg/kg, những vi sinh vật trong đất (OECD 217, đất tự nhiên)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu đã được tính toán từ các giá trị chuẩn bị với hỗn hợp có nồng độ chất thấp hơn Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

EC50 (28 d) > 1,054 mg/kg, những vi sinh vật trong đất (, đất tự nhiên)
Các chi tiết của tác động độc tố có liên quan đến nồng độ nhỏ. Các dữ liệu đã được tính toán từ các giá trị chuẩn bị với hỗn hợp có nồng độ chất thấp hơn Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính.

Thực vật trên cạn:
Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), Brassica napus (Hướng dẫn OECD 208)
Các dữ liệu sinh thái cho trước thuộc thành phần hoạt tính. Các dữ liệu đã được rút ra từ các giá trị chuẩn bị hoặc hỗn hợp có nồng độ chất thấp hơn

Những loài động vật không có vú trên cạn khác:
Không có sẵn các dữ liệu.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:
90 - 100 % giảm DOC (19 d) (Hướng dẫn OECD 301 A (phiên bản mới)) (hiếu khí, bùn hoạt tính, sinh hoạt, không được thích ứng) Có thể nhanh chóng phân huỷ (theo tiêu chuẩn OECD).

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Dựa vào thuộc tính cấu trúc, sự thuỷ phân không chắc chắn xảy ra.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
Sản phẩm không được thí nghiệm. Công bố dựa trên cấu trúc của sản phẩm.

Tham số/ Giới hạn tổng

Nhu cầu oxy sinh hoá (COD): 350 mg/g

Nhu cầu oxy sinh học (BOD) Thời gian ủ bệnh 5 d: 175 mg/g

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:

Không có khả năng tích luỹ đáng kể trong sinh khối.

Khả năng tích lũy sinh học:
Yếu tố nồng độ sinh học: 3.2, Cá (được tính toán)

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đốt trong các nhà máy đốt chất thải đạt chuẩn, tuân thủ quy định của chính quyền địa phương.
Không thể xác định quy định chất thải theo danh mục chất thải Châu Âu (EWC), do phụ thuộc vào cách sử dụng.
Quy định chất thải theo danh mục chất thải Châu Âu (EWC) phải được xác định rõ cùng với cơ sở/nhà sản xuất/cơ quan xử lý.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì không bị nhiễm bẩn có thể được tái sinh

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng	UN number or ID number:	Not applicable
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong	Không áp dụng	Transport hazard	Not applicable

vận chuyển:		class(es):	
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng Ô nhiễm hàng hải: không	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

Vận tải hàng không		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng	UN number or ID number:	Not applicable
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng	UN proper shipping name:	Not applicable
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng	Transport hazard class(es):	Not applicable
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng	Packing group:	Not applicable
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng	Environmental hazards:	Not applicable
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin	Special precautions for user	None known

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.