We create chemistry

Қауіпсіздік паспорты

BASF № 1907/2006 Регламентке (ЕО) сәйкес түзетулер енгізілген қауіпсіздік паспорты
Күні / өңделген: 05.11.2024 Нұсқа: 4.1
Күні / Алдыңғы нұсқасы: 19.08.2022 Алдыңғы нұсқасы: 4.0
Өнім: **Ceroval 70 WG**
(Сәйкестендіру нөмірі 30693074/SDS_CPA_KZ/KK)
Басып шығарылған күні 07.07.2025

1-бөлім: Заттың/препараттың атауы және фирманың атауы

1.1. Өнім сәйкестендіргіші

Ceroval 70 WG

1.2. Субстанцияны немесе қоспаны қолдану аясы және қолдануға болмайтын аясы

Қолдану аялары: өсімдіктерді қорғау құралы, фунгицид

1.3. Қауіпсіздік паспорты берілетін жеткізушілерге арналған толық мәлімет

Фирмасы:
БАСФ Орталық Азия ЖШС-і
Медеу ауданы, Қонаев
көшесі, 77 үй
050010, Алматы, Қазақстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Электрондық пошта мекенжайы: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Төтенше жағдайларда қоңырау шалынатын телефон нөмірлері

Қазақстандағы жедел телефон желісі:
112, 103 немесе 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

2-бөлім: Ықтималды қауіпті жағдайлар

2.1. Заттың немесе қоспаның жіктелуі

Қоспаны жіктеу үшін мынадай әдістер қолданылды: қауіпті заттардың концентрация деңгейіне экстраполяция, сынау нәтижелері негізінде және сарапшылардың бағалауынан кейін. Пайдаланылатын әдіснамалар сынақтардың тиісті нәтижелерінде көрсетіледі.

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Acute Tox. 3 (Ауызбен)	H301 Жұтқан кезде уытты.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Көзге елеулі зақым келтіреді.
Skin Sens. 1	H317 Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
Carc. 2	H351 Обыр ауруын тудыру қаупі бар.
Aquatic Acute 1	H400 Су ағзалары үшін өте уытты.
Aquatic Chronic 1	H410 Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.

Толық ақпаратты 16 графадан табуға болады.

2.2. Таңбалау элементтері

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

Globally Harmonized System (GHS)

Пиктограмма:

Белгі беру сөзі:

Қауіпті

Тәуекел нұсқауы:

H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H301	Жұтқан кезде уытты.
H317	Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
H351	Обыр ауруын тудыру қаупі бар.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау:

P101	Медициналық көмек аларда өнімнің контейнері немесе затбелгісін бірге алып бару керек.
P102	Балалар жете алмайтын жерде сақтау керек.
P103	Пайдаланар алдында затбелгіні оқып шығу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Ескерту):

P280	Қорғайтын биялайларды және қорғайтын киімді және көз бен бетті қорғайтын заттарды пайдалану керек.
P201	Пайдаланбас бұрын арнайы нұсқаулар алу керек.
P261	Шаңды немесе газдарды жұтудан аулақ болыңыз.
P202	Қандайда бір операцияны жүргізер бұрын қауіпсіздік шараларына қатысты барлық нұсқаулықты оқып, түсініп алу керек.
P272	Ластанған жұмыс киімін жұмыс орнын шығаруға болмайды.

P264	Жұмыс істеп болған соң дененің ластанған мүшелерін жақсылап жуу керек.

Қауіпсіздік нұсқауы (Реакция):

P305 + P351 + P338	КӨЗГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: Көзді бірнеше минут бойы сумен абайлап жуу керек. Қолданатын болсаңыз және істеуі оңай болса контактілік линзаларды алып тастау керек. Көзді жууды тоқтатпау керек.
P310	Дереу ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА немесе маман терапевтке қаралу керек.
P308 + P313	Әсер еткен немесе мазасызданған ЖАҒДАЙДА: дәрігерге қаралу қажет.
P302 + P352	ТЕРІГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: сабынды сумен жуу керек.
P330	Ауызды шайып жіберу керек.
P391	Төгілген немесе шашылған өнімді жинап алу керек.
P362 + P364	Ластанған киімді пайдаланбай тұрып жуып алу керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (сақтау):

P405	Құлыптаулы жерде сақтау керек.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулар (пайдаға асыру):

P501	Ыдыстағы өнімді / контейнерді қауіпті (арнайы) қалдықтарды жинайтын орынға апару керек.

Өнімнің қауіптілігіне себепкер болатын компонент(тер) – затбелгілеу үшін: Dithianon technical

2.3. Басқа қауіпті жағдайлар

ЕО № 1272/2008 ұйғарымына сәйкес [CLP]

12 тарауды қар. - PBT және vPvB бағалау нәтижелері.
Егер қолданылатын ақпарат жіктелімде көрсетілмеген, бірақ затта немесе қоспада қауіпті болуы мүмкін осы тараудағы басқа қауіптерге қатысты бар болса.

3-бөлім: Өнім құрамына кіретін заттардың құрамы және олар туралы мәліметтер

3.1. Зат

Жатпайды

3.2. Қоспалар

Химиялық қасиеті

өсімдіктерді қорғау құралы, фунгицид, сулы-дисперсиялық ұсақ түйіршіктер

Реттеуші ингредиенттер

Dithianon technical

Құрамы (W/W): 70 % CAS-нөмірі: 3347-22-6 EC нөмірі:: 222-098-6 INDEX-нөмірі: 613-021-00-0	Acute Tox. 2 (Дем алу - шаң-тозаң) Acute Tox. 4 (Ауызбен) Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 өткір М-фактор: 100 созылмалы М-фактор: 10 H302, H317, H318, H330, H351, H400, H410

Ammonium sulphate

Құрамы (W/W): < 10 % CAS-нөмірі: 7783-20-2 EC нөмірі:: 231-984-1	Acute Tox. 5 (Ауызбен) Aquatic Acute 3 H303, H402

Kaolin

Құрамы (W/W): < 5 %
CAS-нөмірі: 1332-58-7
EC нөмірі:: 310-194-1

Осы тарауда толық көрсетілмеген жіктелім үшін қауіптілік санаттары мен қауіптілігінің қысқаша сипаттамасын қосыңыз, толық мәтіні 16-тарауда көрсетілген.

4-бөлім: Алғашқы жәрдем көрсету шаралары

4.1. Алғашқы жәрдем беру шараларының суреттемесі

Жеке бастың қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Естен тану қаупі болған жағдайда зардап шегушіні бір қырына жатқызып, еш қозғамай тасымалдау керек. Жұқтырған/ластанған киімдердің тез арада көзін жою керек.

Дем алғаннан кейін:
Демалу, таза ауа, медициналық көмек. Мөлшерлеуіш кіші баллоннан кортикостероидтердің үлесін дереу деммен тарту керек.

Теріге тигенде:
Дереу мол сумен жуып-шайып, стерильденген қорғаныс таңғышын салып, дерматологқа көріну керек

Көзге кіріп кеткенде:
Көздерін ашық күйінде дереу және ең кемі 15 минут бойы ағын сумен жуып-шайып, көз дәрігеріне көріну керек.

Жұтып қойғанда:
Дереу ауызды шайып, 200-300 мл. су ішіп, дәрігерге қаралу керек.

4.2. Ең маңызды және баяу байқалатын белгілер мен салдары

Нышандар: Симптомдары мен салдары туралы қосымша ақпарат 2-бөлімде бар СГС таңбалауға арналған фразаларға және 11-бөлімде бар токсикологиялық бағаларға қосылуы мүмкін., Кейінгі белгілері және / немесе әсерлері әлі белгісіз

4.3. Осы жағдайда жедел медициналық жәрдем алу және арнайы қаралу үшін қажетті деректер

Емдеу: Симптоматикалық емдеу (зарарсыздандыру, тіршілікке қабілеттілігін қолдау), арнайы антидот белгісіз.

5-бөлім: Өрт сөндіру шаралары

5.1. Өрт сөндіру құралдары

Жарамды өрт сөндіру құралдары:
өрт сөндіретін ұнтақ, көбік, спринклер жүйесі арқылы шашылатын су

Қауіпсіздік ұғымына сәйкес сөндіруге қолайсыз құрал:
көміртектің қостотығы, суатқыш

5.2. Заттан немесе қоспадан туындайтын ерекше қауіпті жағдайлар

қауіпті заттар: carbon monoxide, carbon dioxide, азот тотығы, күкірт тотығы, кремний тотықтары
Кеңес: Көрсетілген заттар/заттар тобы өрт болған кезде бөлініп шығуы мүмкін.

5.3. Өрт сөндіру жөніндегі нұсқаулық

Арнайы қорғаныс құралдары:
Автономиялы тыныс алу аппаратын кию және химиялық заттарға қарсы қорғағыш костюм кию.

Қосымша ақпарат:
Жарылыс пен өрт салдарынан бөлініп шыққан газды деммен тартуға болмайды. Әсерлерге тез берілгіш сұйыққоймаларды сумен салқындату. Сөндіру үшін қолданылған лай суды оқшаулату қажет. Кәрізге немесе ағын суларға төгуге рұқсат етілмейді. Өрттен кейінгі қалдықтарды және өртті сөндіруге қолданылған лайланған суды ұйғарымға сәйкес кәдеге жарату.

6-бөлім: Абайсызда шығарылған жағдайда қолданылатын шаралар

6.1. Персоналдың сақтық шаралары, қорғау құралдары және төтенше жағдайлардағы әрекеттер

Жеке басты қорғайтын киімді пайдалану керек. Теріге, көзге және киімге тигізбеу керек. Шаң шығармау керек.

6.2. Қоршаған ортаны қорғау шаралары

Жерге/топыраққа түсуіне жол бермеу керек. Кәріз жүйесіне/судың бетіне/жер астындағы суларға төгілуіне жол бермеу керек.

6.3. Ұстап қалу және тазалау тәсілдері және материалдар

Аз мөлшерде болған кезде: Байланыстырғыш құралдың көмегімен жинап, пайдаға асыру қажет.
Көп мөлшерде болған кезде: Механикалық жолмен жинау.
Шаңның шығармау керек. Адсорбция жасалған материалды қолданыстағы ұйғарымдарға сәйкес пайдаға асыру керек. Қалдықтарды тиісті ыдыстарға (бөлек) жинап, белгі салып, қақпағын жабу керек. Қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйғарымдар сақталған жағдайда ластанған заттар мен еденді сумен және тензидтермен әбден тазалап жуу керек. Оңтайлы қорғаныс құралдарын киіңіз.

6.4. Басқа бөлімдерге арналған сілтеме

Экспозицияны шектеу және бақылау/жеке басты қорғау құралдары және жою бойынша деректер 8 және 13 бөлімдерде жазылған.

7-бөлім: Пайдалану және сақтау

7.1. Қауіпсіз қолдануға арналған сақтық шаралары

Материал лайықты түрде сақталған және қолданылған жағдайда арнайы шаралар қолдануды қажет етпейді. Жұмыс орнында және сақтау орнында желдету/сорғызу жеткілікті орындалуы керек. Өніммен жұмыс істегенде тамақ жеуге, сусын ішуге және темекі шегуге болмайды. үзіліс алдында және жұмыс ауысымының соңында қолды және/немесе бетті жуу Тамақтанатын орынжайға кірместен бұрын ластанған киімді және қорғаныс құралдарын шешу керек.

Өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
Ауа мен шаң жарылу қаупі бар қоспа қалыптастыруы мүмкін. Шаң шығармау керек. Статиктік электрленуді болдырмайтын шаралар қолдану - от көздерінен алшақ ұстау - өртсөндіргіштерді дайын күйде ұстау керек.

7.2. Өнімдердің үйлеспейтіндігін ескере отырып қауіпсіз сақтауға арналған шарттар

Азық-түлік өнімдерінен, хош иісті заттар мен жемдерден бөлек ұстау керек.
Сақтау шарттары бойынша басқа нұсқаулар: Қызудан сақтау керек. Ылғалдан қорғау керек. Күн сәулелерінің тікелей түсуінен сақтау керек.

Сақтаудағы тұрақтылық:
Тауарды қоймада сақтау уақыты: 60 ай

Жоғары температурадан сақтау керек:40 °C
Егер өнім көрсетілгеннен жоғары температурада ұзақ уақыт бойы сақталған болса, оның қасиеттері өзгеруі мүмкін.

7.3. Ерекше соңғы пайдалану

7-бөлімде аталған, 1-бөлімде тізілген релевантты сәйкестендірілген қолданулар үшін нұсқаулар ескерілуі тиіс.

8-бөлім: Экспозицияны бақылау және химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

8.1. Бақылау параметрлері

Кәсіптік әсер ету шектері бар құрамдас бөлшектер.

Жұмыс орнындағы бақылауды қажет ететін рұқсат етілген шекті мәндер белгісіз.

8.2. Бөлініп шығуды бақылау

Химияға қарсы жеке қорғаныс құралдары

Тыныс алу жолдарын қорғау:
Төмен концентрацияда немесе қысқа мерзімді әсер еткенде тыныс алу мүшелерінің тиісті қорғанысы. P3 (тиімділігі жоғары (уландырғыш және өте уландырғыш заттектердің қатты және сұйық бөлшектері)) типті EN 143 шаң фильтрі.

Қолдарды қорғау:
Арнайы, ұзақ уақыт бойы тікелей байланыс үшін қолайлы, химиялық заттарға төзімді биялайлар (EN ISO 374-1) қажет (ұсынылған қорғаныс индексі 6, > 480 минут әсер ету уақытына сәйкес келеді), мысалы, нитрокаучуктен (0,4 мм),хлоропренкаучуктен (0,5 мм), ПВХ-дан (0,7 мм) және басқаларынан жасалған.

Көзді қорғау:
Қыналатын қорғайтын көзілдіріктер (EN 166)

Арнайы киім:
Дененің қорғанысы қызмет түріне және ықтимал әсерге қарай таңдалу керек, мысалы, алжапқыш, қорғаушы етік, химиялық қорғаушы костюм (DIN-EN 465 сәйкес)

Жалпы алдын алу және гигиеналық шаралар

Өсімдіктерді қорғау құралдарын пайдаланғанда соңғы тұтынушының қаптамасындағы пайдалану нұсқаулығының ішінде химияға қарсы қорғаныс құралдары бойынша ақпарат беріледі. Жабық жұмыс киімін киген дұрыс. Жұмыс киімін жеке сақтау керек. Азық-түліктен, сусындар мен мал азықтарынан бөлек жерде сақтау керек.

9-бөлім: Химиялық және физикалық қасиеттері

9.1. Негізгі физикалық және химиялық қасиеттер бойынша деректер

Заттың күйі:	қатты
пішіні:	қатты
Түсі:	қоңыр
Иісі:	сипатты
Иісті қабылдау шегі:	Дем алғанда денсаулық үшін ықтимал зияны бар болғандықтан анықталмаған.
Балқу нүктесі:	> 20 °C Осы пікір әрбір компоненттің қасиеттеріне негізделеді.

Қайнау нүктесі:
Өнім тестіленген жоқ.
Тұтанғыштық: қиын тұтанатын (440/2008/EG Қаулысы, A.10)
Жарылуға қауіпті концентрацияның төменгі шегі:
Өнімнің құрамы мен оны қолданудағы бұрынғы тәжірибені ескере отырып, өнімді ұйғарымдарға сәйкес тиісінше қолданғанда ешқандай қауіп төнбейді.
Жарылуға қауіпті концентрацияның жоғарғы шегі:
Өнімнің құрамы мен оны қолданудағы бұрынғы тәжірибені ескере отырып, өнімді ұйғарымдарға сәйкес тиісінше қолданғанда ешқандай қауіп төнбейді.
Тұтану температурасы:
осы жағдайға қолданылмайды
Термиялық ыдырау: Көлік жіктелімінің UN сәйкес материал өздігінен ыдырауға ұшырамайды (4.1 санат).
SADT: Көлік жіктелімінің UN сәйкес материал өздігінен ыдырауға ұшырамайды (4.1 санат).
Жылуды жинау/Дьюар ыдысы 500 мл (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
pH көрсеткіші: ок. 3 - 5
(1 %(m), ок. 20 °C)
(суспензия)
Динамикалық тұтқырлығы:
қолданылмайды, өнім қатты зат болып табылады
Судағы ерігіштігі: ыдырайтын
n-октанол/су (log Kow) үлестіру коэффициенті:
қоспалар үшін қолданылмайды
Бу қысымы:
Балқу температурасы жоғары болғандықтан мәні анықталған жоқ.
Булардың (ауа) салыстырмалы тығыздығы:
осы жағдайға қолданылмайды

Бөлшектердің сипаттамалары

Бөлшектердің мөлшерінің таралуы: > 50 µm

9.2. Басқа ақпарат

Физикалық қауіптілік кластары туралы ақпарат

Жарылғыш заттар

Жарылыс қаупі: жарылу қаупі жоқ (Директива 92/69/ЕЭС)

Қышқылдандырғыш қасиеттері

Тұтанатын қасиеттері: Өрттің жайылуына болыспайды

Өздігінен қызатын заттар мен қоспалар

Өздігінен қызу қабілеті: Тұтанбайды.

Басқа қауіпсіздік сипаттамалары

Сеппелі тығыздығы: 528 - 600 kg/m3
(20 °C)

Булану жылдамдығы:
осы жағдайға қолданылмайды

10-бөлім: Тұрақтылығы және реакивтілігі

10.1. Реактивтілігі

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.2. Химиялық тұрақтылығы

Өнім сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде тұрақты.

10.3. Қауіпті реакциялардың ықтималдығы

Сақтау және қолдану ұйғарымдарын/нұсқауларын сақтаған кезде қауіпті реакциялар болмайды.

10.4. Алдын алуды қажет ететін жағдайлар

7-тарауды қарау керек - Қолдану және сақтау.

10.5. Үйлеспейтін материалдар

Жолауға болмайтын заттар:
күшті қышқылдар, қойылтылған негіздер, күшті оксиданттар

10.6. Ыдырайтын қауіпті өнімдер

Бұзылған қауіпті өнімдер:
Материалдың сақталуы және қолданылуы бойынша ұйғарымдарды/нұсқаулықтарды сақтаған жағдайда қауіпті ыдырау өнімдері бөлінбейді.

11-бөлім: Улылығы бойынша деректер

11.1. (ЕС) № 1272/2008 ережесінде анықталған қауіп кластары туралы ақпарат

Улылығы.

Жоғары улылығын бағалау:

Бір рет жұтқаннан кейінгі айқын уыттылық. Теріге бір рет тиген кезде улы емес. Бір рет ішке дем алып қойған кезде улы емес.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

LD50 егеуқұйрық (ауыз арқылы): 273 mg/kg (директива 84/449/EC, п.1)
LC50 егеуқұйрық (дем алған кезде):
Өнімнің физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты онымен дем алуға болмайды.
LD50 егеуқұйрық (тері арқылы): > 4.000 mg/kg (OCDE, Директива 402)
Өлім болған жоқ.

Тітіркендіруші әсері

Тітіркендіруші әсерін бағалау:

Көзді қатты зақымдауы мүмкін. Теріні тітіркендірмейді.

Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:

Күйік шалу/теріні тітіркендіру

ор қоян: тітіркендірмейді (Директива 84/449/EC)

Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі

ор қоян: қайтымсыз зиян (Директива 84/449/EC)

Тыныс жолдарының/терінің сезімталдығының артуы

Сезімталдығын бағалау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.
Теріге қайта тигенде тітіркендіреді.

Деректері: Dithianon technical
Тәжірибелік/есептеп шығарылған деректер:
теңіз шошқаларына қолданылған, барынша көп доза пайдаланатын тест. теңіз шошқасы: тері сезімталдығының артуы (OCDE, Директива 406)
Су ерітіндісі тестіленді.

Ұрық жасушаларына мутагендік әсері

Мутагендігін анықтау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.
Мутацияға тестілер генотоксинді әлеуетті таппады.

Қатерлі ісікке шалдықтыру қабілеті (канцерогендігі)

Канцерогендігін анықтау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: Dithianon technical
Канцерогендігін анықтау:
Канцерогенді әсерін болжауға негіз бар (жануарларға жасалған сынақтар)

Репродуктивті улылығы

Репродуктивті улылығын бағалау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.
Жануарларға жасалған тәжірибелер барысында көбею қабілетіне жағымсыз әсер етуінің дәлелдері алынған жоқ.

Өршитін улылық.

Тератогенді улылығын бағалау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: Dithianon technical
Тератогенді улылығын бағалау:
Жануарларға жасалған тәжірибелер барысында зат төлдің кемтарлығын туындатқан жоқ; дегенмен жануар затты көп мөлшерде пайдаланғанда олардың салмағы азайып, ұрыққа улы әсер еткені анықталды.

Мүшеге ерекше улы әсер етеді (бір реткі әсері)

STOT талабына сәйкес қарапайым бағалау::
Қолда бар ақпаратқа негізделе отырып, бір рет экспозициялау мүшелердің спецификалық улылығына ықпал етпейді.

Ескертпелер: Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Қайта қабылдау кезіндегі улылығы және мүшелерге ерекше улы әсер етеді (қайталанатын әсері)

Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:

Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері: Dithianon technical
Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:
Көп рет пайдаланғанда субстанция мүшелерді спецификалық түрде зақымдауы мүмкін. Жүйкені зақымдайды.

Деректері: Kaolin
Қайта берілгеннен кейінгі улылықты бағалау:
Альвеолаға жететін бөлшектермен/шаң-тозаңмен қайта-қайта дем алу өкпені зақымдауы мүмкін.

Дем алу кезінде басқа дененің ішке түсіп кету қаупі.

Аспирация қаупі жоқ.
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

әрекеттесу әсері

Мағлұмат жоқ

11.2. Басқа қауіптер туралы ақпарат

Басқа ақпарат

Улылыққа қатысты басқа да нұсқаулар

Дұрыс пайдаланбау денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.

12-бөлім: Экология жөніндегі ақпарат

12.1. Улылығы

Суға улылығын бағалау:
Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Мәліметтер құрылымы немесе құрамы ұқсас заттектер/өнімдер туралы мәліметтерден алынған.

Балықтар үшін улылығы:
LC50 (96 h) 0,033 mg/l, Құбылмалы бахтах/Oncorhynchus mykiss

Су омыртқасыздары:
EC50 (48 h) 0,157 mg/l, дафния/Daphnia magna

Су өсімдіктері (балдырлар):
EC50 (72 h) 0,091 mg/l, Selenastrum capricornutum

Балықтар үшін созылмалы улылығы:
LC50 (28 d) 0,002 mg/l, Құбылмалы бахтах/Oncorhynchus mykiss

12.2. Тұрақтылығы және ыдырауы

Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Dithianon technical
Биоыдырауын және ығысуын (H2O) бағалау:
OECD критерийлеріне сәйкес өнім биологиялық ажырауы оңай жүзеге асатын өнімдерге жатпайды, сонда да, оны биологиялық ажырауға әлеуетті мүмкіндігі бар деуге болады.

12.3. Биожинақтау потенциалы

Биожинақталу потенциалын бағалау::
Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Dithianon technical
Биожинақталу қабілеті.:

Биоконцентрация факторы(BCF): 28 (3 d), Құбылмалы бахтах/Oncorhynchus mykiss (OCDE, Directiva 305 E)
Ағзада жиналмайды

12.4. Топырақтағы өзгергіштің

Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Өнім тестілеуден өткен жоқ. Пікір жеке құрамдас бөлшектердің қасиеттеріне негізделген.

Деректері:Dithianon technical
Қоршаған ортаны қорғау бөлімдерінің арасында тасымалдауды бағалау:
Топырақтағы адсорбция: Топыраққа салған соң топырақтың қатты бөлшектерімен қосылуы мүмкін. Осы орайда жерасты суларына түспейді деген болжам бар.

12.5. PBT және vPvB бағалау қорытындылары

Өнімнің құрамында PBT-өлшемдерін (тұрақты, биожинақтаушы, улы) немесе vPvB өлшемдерін (өте төзімді/өте биожинақтаушы) қанағаттандыратын заттар жоқ.

12.6. Эндокриндік жүйенің функцияларын бұзатын қасиеттер

12.7. Өзге де зиянды әсерлер

Өнімнің құрамында Монреаль хаттамасында көрсетілген озон қабатын бұзатын заттар жоқ

<u>қосымша ақпарат</u>

Экоулылық бойынша басқа нұсқаулар:
Өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз түсуіне жол беруге болмайды.

13-бөлім: Пайдаға асыру нұсқаулары

13.1. Қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдері

Жергілікті әкімшілік ұйғарымдарды ұстанғанда өнім қалдықтарды жағу үшін арнайы жасалған қондырғыға жеткізілуі тиіс.

Ластанған қаптама:
Пайдаланылған қаптамалар толық тазартылуы және зат/өнім сияқты жойылуы тиіс.

14-бөлім: Тасымалдау жөніндегі деректер

<u>Құрлық көлігі</u>

ADR

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN2588

UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	6.1, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	Туннель коды (Tunnel code): 510

RID

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN2588
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	6.1, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Өзен көлігі

ADN

БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN2588
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	6.1, EHSM
Қаптама тобы:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз

Ішкі суларда жүзетін кемелермен тасымалдау

Бағаланбаған.

Теңіз көлігі		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 2588	UN number or ID number:	UN 2588
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)	UN proper shipping name:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	6.1, EHSM
Қаптама тобы:	III	Packing group:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	иә Теңізді ластайтын зат: ИӘ	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	EmS: F-A; S-A	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-A

Әуе көлігі		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі:	UN 2588	UN number or ID number:	UN 2588
UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name):	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)	UN proper shipping name:	PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. (DITHIANON)
Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты:	6.1	Transport hazard class(es):	6.1
Қаптама тобы:	III	Packing group:	III
Қоршаған орта үшін қауіптілік:	Қоршаған орта үшін қауіптілігі туралы арнайы белгі қоюды қажет етпейді	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары:	белгісіз	Special precautions for user:	None known

14.1. БҰҰ нөмірі немесе ID нөмірі

Жоғарыдағы кестелердегі сәйкес ережелерді «БҰҰ нөмірі немесе сәйкестендіру нөмірі» үшін сәйкес жазбаларды қараңыз.

14.2. UN сай келетін тиеу атауы (UN proper shipping name)

«UN тиісті тиеп жөнелту атына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.3. Тасымалдау барысындағы қауіптілік санаты

«Көліктің қауіптілік класына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.4. Қаптама тобы

«Қаптау тобына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.5. Қоршаған орта үшін қауіптілік

«Қоршаған орта үшін қауіптілікке» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.6. Пайдаланушылар үшін айрықша сақтық шаралары

«Пайдаланушыларға арналған ерекше сақтық шараларына» қатысты тиісті жазбаларды жоғарыда берілген кестедегі тиісті ережелерден қараңыз.

14.7. IMO құралдары бойынша сусымалы теңіз көлігі	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Жаппай теңіз тасымалы қамтамасыз етілмейді	Maritime transport in bulk is not intended.

15-бөлім: Ұйғарымдар

15.1. Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта ұйғарымдары/затқа немесе қоспаға арналған ерекше құқықтық ұйғарымдар

Егер қауіпсіздік паспортында қажетті деректер жоқ болса, олар қосымшаларға енгізілген.

16-бөлім: Басқа мәліметтер

Жіктелімдердің толық мәтіні, оның ішінде 2 немесе 3 тарауда берілген қауіптілік белгілерінің түсіндірмесі, қауіптілігінің қысқаша сипаттамасы:

Acute Tox.	Өткір улылық
Eye Dam./Irrit.	Көздің қатты зақымдануы/тітіркенуі
Skin Sens.	Терінің сенсибилизациясы
Carc.	Қатерлі ісік туғызатын
Aquatic Acute	Суда мекендейтін жануарлар әлеміне улылығы жоғары
Aquatic Chronic	Сулы қоршаған ортаға созылмалы қауіпті
Eye Dam.	Көздің қатты зақымдануы
H318	Көзге елеулі зақым келтіреді.
H301	Жұтқан кезде уытты.

H317	Теріде аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.
H351	Обыр ауруын тудыру қаупі бар.
H400	Су ағзалары үшін өте уытты.
H410	Су ағзалары үшін өте уытты, салдары созылмалы болады.
H302	Жұтқан кезде зиянды.
H330	Дем алған кезде өлімге алып келеді.
H303	Жұтқан кезде зиян келтіруі мүмкін.
H402	Су ағзалары үшін зиянды.

Қысқартулар
ADR = Қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ADN = Ішкі су жолдары бойынша қауіпті жүктерді халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. ATE = Жіті уыттылықты бағалау. CAO = Тек жүк ұшақтары.CAS = Химиялық реферативтік қызмет. CLP = Заттаңбалардың жіктелуі, Таңбалау және Орау ережелері. DIN = Неміс ұлттық стандарттау ұйымы. DNEL = Әсердің жоқ деңгейі. EC50 = Халықтың 50% үшін тиімді шоғырлану медианы. ЕО = Еуропалық Қоғамдастық. EN = Еуропалық норма. IARC = Халықаралық обырды зерттеу агенттігі. IATA = Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы. IBC-Code = құю жүктері үшін аралық контейнердің коды. IMDG = Қауіпті жүктердің халықаралық теңіз коды. ISO = Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым.STE = Қысқа мерзімді әсер. LC50 = 50% халық үшін өлім концентрациясының медианы. LD50 = 50% халық үшін орташа өлім дозасы. MAK = Максималды рұқсат етілген концентрация. MARPOL = Кемелерден ластануды болдырмау жөніндегі халықаралық конвенция. NEN = Голландтық норма. NOEC = Бақыланатын әсер бермейтін концентрация. OEL = Шекті рұқсат етілген әсер. OECD = Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. PBT = Тұрақты, Биоаккумуляцияланатын және Уытты. PNEC = Болжамды қауіпсіз шоғырлану. ppm = миллионға бөлшектер. RID = Қауіпті жүктерді темір жол көлігімен халықаралық тасымалдауға қатысты ережелер. TWA = Уақытбойынша орташа концентрация. UN-нөмір = Тасымалдау кезіндегі БҰҰ нөмірі. vPvB = өте тұрақты және өте Биоаккумулятивті.

Қауіпсіздік паспортында ұсынылған деректер қазіргі уақытта алынған білімдер мен тәжірибелерге негізделген және өнімді қауіпсіздік талаптары тұрғысынан сипаттайды. Бұл деректерді тауар қасиеттерінің суреттемесі (өнімнің сипаттамасы) ретінде қарастырмаған жөн. Қауіпсіздік парағындағы деректерге сүйеніп, өнімнің нақты қолданысы үшін сапасы немесе жарамдылығы туралы тұжырым жасаудың қажеті жоқ. Өнімнің соңғы тұтынушысы қолданыстағы заңдар мен ұйғарымдарды, сондай-ақ құқықтық нормаларды сақтауы тиіс.