We create chemistry

安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

Basta 15 SL

推荐用途和限制用途: 植物保护产品, 除草剂

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
急性毒性: 分类 4 (口服)
急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
对生殖有毒性: 分类 1B (生育)
对生殖有毒性: 分类 1B (胎儿)

特异性靶器官毒性-反复接触 (神经系统): 分类 2
对水环境的慢性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H318	造成严重眼损伤。
H311	皮肤接触会中毒。
H302	吞咽有害。
H373	长期或反复接触可能损害器官(神经系统)。
H360	可能对生育能力或胎儿造成伤害。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

注意事项:

P101	若需医疗救助，携带产品容器或标签。
P102	避免儿童接触。
P103	使用前阅读标签。

警示性说明（预防）:

P260	切勿吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P201	使用前获取特别指示说明。
P202	处置前，阅读并理解所有的安全注意事项。
P270	操作时，禁止进食、饮水或吸烟。
P264	使用后彻底清洗被污染的身体部位.
P280	戴防护手套/防护服/眼睛防护。

警示性说明（响应）:

P310	立即打电话给毒物咨询中心或送医。
P305 + P351 + P338	若接触眼睛：小心翻转眼睑，用水冲洗数分钟。若方便，摘除隐形眼镜后继续冲洗。
P303 + P352	若沾及皮肤（头发）：用大量肥皂和清水冲洗。 立即脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P330	嗽洗口腔。

警示性说明（储存）:

P405	上锁保存。

警示性说明（废弃物处置）:

P501 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置（如：交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

植物保护产品, 除草剂。, 可溶性液剂(SL)

危险组分

Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
含量 (W/W): 13.51 %
CAS No.: 77182-82-2
急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽)
急性毒性: 分类 4 (口服)
急性毒性: 分类 4 (皮肤接触)
对生殖有毒性: 分类 1B (fertility)
对生殖有毒性: 分类 1B (unborn child)
特异性靶器官毒性-反复接触: 分类 2

1-甲氧基-2-丙醇
含量 (W/W): 7.5 %
CAS No.: 107-98-2
易燃液体: 分类 3
急性毒性: 分类 5 (口服)
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (嗜睡及眩晕)

a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
含量 (W/W): 42.5 %
CAS No.: 68891-38-3

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。 中毒症状甚至在事故发生几小时后仍可能出现，所以须持续医疗观察至少48小时。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
不引起呕吐. 电话毒物控制中心或内科医师做治疗建议。 立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治.

医生注意事项:
症状: 最重要的已知症状和危害在标签（见第2章）和/或第11章中已有描述。，呕吐，腹泻，腹部痉挛，颤抖，低眼压，丧失知觉的。，昏迷，痉挛/抽搐。，呼吸紊乱，反胃，心跳加快。，症状可能延迟数小时才出现。
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。 医疗监护至少24-48小时.

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾，干粉末，泡沫，二氧化碳

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
一氧化碳, 二氧化碳, 氰化氢, 氮氧化物。，硫氧化物
遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器，穿化学防护服。

更多信息:
使用水喷雾冷却暴露于火中的容器。 避免吸入火灾或爆炸烟雾。 单独收集受污染的消防水，不允许排入污水及废水系统。 按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
不要吸入蒸气/喷雾。 穿着个人防护服。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

环境污染预防:
不得排入下土层/土壤中。 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
少量: 用适当的吸收材料吸尽剩余产品(如: 黄沙,木屑, 万能粘合剂, 硅藻土等)
大量: 筑堤拦截溢出物。 用泵清除产品
按照条例处置被吸收的材料。 用适宜的容器收集废弃物，贴好标签、密封。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 配备合适的防护设备。

7. 操作处置与储存

操作处置

正确存储和操作，无需特殊措施。 确保存储和工作地点通风良好。 作业场所不得进食或、饮水或吸烟。 下班或小憩前应洗手洗脸。 进入饮食区前须脱去受污染衣物和防护装备。

防火防爆:
无需特殊防护措施。 物质/产品无可燃性。 产品无爆炸性。

储存

与食品和动物饲料隔离。
关于存储条件的详细信息: 仅在原容器中保存。 保持容器密封并在阴凉、通风良好处保存。 远离热源。 防冻存储。 避免阳光直射

存储稳定性:
存储期: 24 月

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

1-甲氧基-2-丙醇, 107-98-2;
TWA 值： 50 ppm (ACGIHTLV)
STEL 值 100 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： EN 14387 ABEK联合式过滤器(有机、无机、酸性无机和碱性化合物的气体/蒸气)。

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN 374）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN 374规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

眼睛保护:
紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
在最后的客户包装中操作植物保护剂时需遵守使用说明中对个人保护用品的规定。 建议穿密闭式工作服。 工作服单独存放 远离食品、饮料和动物饲料。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	蓝到绿色
气味:	辛辣的
嗅觉阈值:	未确定因吸入造成的潜在健康危害。
PH值:	大约 6 - 8 (23 度) （未稀释）
熔点:	大约 0 度 溶剂的资料
沸点:	大约 100 度 溶剂的资料
闪点:	57 度 UN L.2 持续燃烧性能，产品不能自发支持燃烧。，由与该产品相似组分的产品类推。
蒸发速率:	不适用
可燃性 (固体/气体):	不适用
爆炸下限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.
爆炸上限:	根据我们对该产品的经验和对其成分的知识，只要我们适当地并且在其应用的范围内使用该产品，不会有任何的危险.

燃烧温度:
基于产品中水的含量，产品是不燃的。

热分解: > 200 度
爆炸危险: 根据化学结式构显示没有爆炸性。
促燃性: 根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。

蒸气压:
(20 度)
密度: 大约 1.11 克/cm3
(20 度)
相对蒸气密度（空气）:
不适用

水中溶解性: 可混溶的
(20 度)
物质信息： Butanoic acid, 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)-, monoammonium salt
辛醇/水分配系数（log Pow）: < 0.1
(22 度;PH值:7)
物质信息： a-磺基-w-羟基聚(氧-1,2-乙二基)C12-14-烷基酯钠盐
辛醇/水分配系数（log Pow）: 0.3

动力学粘度:
未测试的

其他信息:
若有必要，其它理化性质参数将在这一部分列明。

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: > 200 度

需避免的物质:
主要成分

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物。:
氨
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
短期的皮肤接触可能有显著的毒性。 一次摄取后有中度毒性。 在可得的物理状态下，不可能吸入。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 1,730 mg/kg

半致死浓度 大鼠 (吸入): 2.97 mg/l 4 h
测试结果只应用于转移到吸入性气溶胶中的物质（粒径<20ym）

半致死剂量 大鼠 (皮肤): 593 mg/kg

刺激性

刺激效应的评价:
可能对眼睛造成严重的伤害。 对皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性

眼睛严重损害/刺激 兔:

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
修正的 Buehler测试 天竺鼠: (OECD 测试导则 406)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 诱变性测试显示没有潜在基因毒性

致癌性

致癌性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。 经由长期喂食小鼠的动物实验, 未观察到致癌反应.

生殖毒性

生殖毒性评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
生殖毒性评价:
动物试验表明该物质能引起生殖能力损伤。

发展性毒性

致畸形评价:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
致畸形评价:
对动物的研究显示，该物质有毒性和致畸性。 动物研究该物质不会造成畸形，然后剂量显示还是有毒性的。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

注意: 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
反复给药毒性:
长期或反复接触可能会导致神经系统紊乱。

吸入性危害

预计没有吸入伤害.

其它相关毒性资料

误用对健康有害。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有害并具有长期持续影响。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 13.4 mg/l, Oncorhynchus mykiss

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 17.8 mg/l, 大水蚤

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 8.72 mg/l (生长率), Pseudokirchneriella subcapitata

(72 h) 1.25 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (3 h) > 1,000 mg/l, 活性污泥

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
对化学品在不同环境介质间转换的评估:
产品接触土壤后，会依降解度在更大的水负荷下潜入深土层。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
生物降解和消除评价（H20):
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准）

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

物质信息： ammonju tal-glufosinat (ISO); 2-ammino-4-(idrossimetilfosfinil)butirat tal-ammonju
生物积累潜势:
生物浓缩因子: 0.05 - 0.3 (42 天), Lepomis macrochirus
不会在生物体内积累

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
尽可能清空受污染包装并按物质/产品相同的方式进行处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	6.1
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1
货品名称:	液态农药, 毒性, 未另列明的 (含有 GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION)

铁路运输

危险等级:	6.1
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1

货品名称: 液态农药,毒性,未另列明的（含有 GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION）

内河运输

危险等级:	6.1
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1
货品名称:	液态农药,毒性,未另列明的（含有 GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION）

海洋运输
IMDG

危险等级:	6.1
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1
海洋污染:	不是

货品名称:
液态农药,毒性,未另列明的（含有 GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION）

Sea transport
IMDG

Hazard class:	6.1
Packing group:	III
ID number:	UN 2902
Hazard label:	6.1
Marine pollutant:	NO

Proper shipping name:
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION)

航空运输
IATA/ICAO

危险等级:	6.1
包装组别:	III
识别编号:	UN 2902
危害标签:	6.1

货品名称:
液态农药,毒性,未另列明的（含有 GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION）

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	6.1
Packing group:	III
ID number:	UN 2902
Hazard label:	6.1

Proper shipping name:
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUFOSINATE AMMONIUM SOLUTION)

15. 法规信息

需标示的主要危害成分: 草铵膦

其它法规

为避免对人类和环境所造成的风险，使用时务必遵照指南。

登记情况:

IECSC, CN 封锁的/未列入

IECSC, CN 封锁的/未列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

如果本产品根据GHS规则定义为危险化学品，须遵守《危险化学品安全管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。