We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Joncryl® 631 ap

其他名稱: /

用途: 墨水, 清漆或塗料用聚合物

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

若依法規/注意事項考慮儲存和操作，已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

Ammonium salt of modified styrene acrylic polymers,在水中

危害成分之中英文名稱

氨溶液 (25%) (ammonia solution 25 wt% in water)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): <= 0.1 %	Skin Corr./Irrit.: 級別 1B
	Eye Dam./Irrit.: 級別 1
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 1336-21-6	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 2
	M-factor(係數) 急性: 1

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
若因吸入蒸氣/氣霧產生呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。 不可催吐，除非由毒物諮詢中心之專員或醫師指示。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)，無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫

滅火時可能遭遇之特殊危害:
有害蒸氣
釋出燻煙/煙霧。 火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

特殊滅火程序:
污染的消防水必須依法規規定廢棄。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
穿著個人防護衣。

環境注意事項:
需收集受污染的水/消防水.不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
剩餘溢出物: 以合適之吸收物質吸起。 依法規處置被吸收的材料。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確使用本產品，毋須特殊措施。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 緊密封閉容器，並置於清涼處。

避免溫度低於: 5 ℃
避免溫度高於: 40 ℃

8. 暴露預防措施

控制參數

氫氧化銨 (Ammonium hydroxide), 1336-21-6;
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 35 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 25 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 52.5 mg/m3 ; 75 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
八小時日時量平均濃度 (TWA) 35 mg/m3 ; 50 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

個人防護設備

呼吸防護:
不須配戴呼吸防護用具。

手部防護:
防化學物質保護手套.。
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
例如：橡膠 (0.4毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其他類
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
雙邊有護罩的安全眼鏡

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 此產品因為具有染料的特性, 因此工作時須穿著密實的工作衣, 以防弄髒污染。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體	
外觀(顏色):	白色	
氣味:	像氨類	
嗅覺閾值:	無適用資料。	
PH值:	7.5 - 8.2 (100 %(m), 25 ℃)	(德國工業標準/國際標準組織 976)
冰點:	0 ℃ 適用於溶劑的資料。	
沸點/沸點範圍:	> 93 ℃ 適用於溶劑的資料。	
閃火點:	無閃火點-沸騰前無觀察到閃火點。	
揮發速率:	未測試	

易燃性 (固體/氣體):	不會著火	
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	基於產品中的水含量，此產品為不會燃燒。	
分解溫度:	穩定至沸點。	
自燃:	非自燃	
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	
爆炸危害:	非爆炸性	
助燃特性:	不傳播火焰	
放射性:		非運輸目的的輻射性
蒸氣壓:	23.4 hPa (20 ℃) 適用於溶劑的資料。	
密度:	大約 1.03 g/cm3 (20 ℃)	(國際標準組織 2811-1)
相對蒸氣密度 (空氣):	本品成分含水	
(水中)溶解度:	易溶解的	
吸濕度:	非吸水性	
溶解度 (定性的) 溶劑:	有機溶劑 可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	研究的科學性理由不足。	
表面張力:	未測試	
黏度，動態的:	1,500 - 3,500 mPa.s (25 ℃)	
莫耳質量:	大約 71,000 g/mol	

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 穩定至沸點。

應避免之物質:
已知無物質應被避免

特殊狀況下可能之危害反應:
依指示儲存及操作不會產生危害反應。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示，不會有危害分解物質。

安定性:
此物質之化性穩定。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 5,000 mg/kg
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入):
未測試

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚):
未測試

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)
依相似的配方進行測試。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)
依相似的配方進行測試。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
對易過敏的人特別容易有過敏影響。 依照經驗及現有資料，若依建議小心正確的使用，預期不會危害健康。

實驗/計算所得數據:
非過敏性。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
內含物並無致突變性影響

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
依所有可得到的訊息顯示無致癌效應

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
內含物並無致毒性影響

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
內含物並無致畸形性影響

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊，在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
重覆經由口腔攝取該物質並不會有與物質相關的影響出現。

重覆吸入該物質沒有出現該物質有關的影響。

重覆經由皮膚接觸該物質並不會有與物質相關的影響出現

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

呼吸性危害

無吸入性危害.

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 100 mg/l, 高體雅羅魚(Leuciscus idus) (經濟合作開發組織(OECD)準則 203)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (Screening (style of OECD 202), 靜電)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (72 h), 綠藻 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

微生物/對活性污泥的影響:
若適當引進低濃度至生化處理廠, 預期不會發生抑制活性污泥降解作用。

對魚類的慢性毒性:
無魚類毒性相關數據

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
關於水蚤的毒性尚無可用資料。

對陸棲生物毒性評估:
關於陸棲生物的毒性尚無可用資料。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品中聚合物組分不易生物降解。

生物蓄積性

生物蓄積性:
據目前掌握的知識, 對生態無不良影響

其它資訊

附註環境結果與途徑:

生物廢水處理廠的處理工作需遵照當地行政法規。

其它生態毒性資訊:
根據經驗，該物質對環境無害.

13. 廢棄處置方法

必須依照當地法規以傾倒或者焚燒處理。

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under

		transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。