We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 28.11.2024 版本: 24.0
日期 / 上次版本: 14.08.2024 上次版本: 23.0
日期 / 首次编制: 06.10.2005

产品: 2-乙基己醇
Product: 2-ETHYLHEXANOL

(30034817/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 04.07.2025

## 1. 化学品及企业标识

2-乙基己醇
2-ETHYLHEXANOL

推荐用途和限制用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
易燃液体: 分类 4

急性毒性: 分类 5 (口服)
急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)
皮肤刺激: 分类 2
眼刺激: 分类 2A
特异性靶器官毒性-一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 分类 3
对水环境的慢性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
警告

危险性说明:

| | |
|---|---|
| H227 | 可燃液体。 |
| H319 | 造成严重眼刺激。 |
| H315 | 造成皮肤刺激。 |
| H332 | 吸入有害。 |
| H303 | 吞咽可能有害。 |
| H335 | 可能造成呼吸道刺激。 |
| H402 | 对水生生物有害。 |
| H412 | 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |

预防措施:

| | |
|---|---|
| P271 | 只能在室外或通风良好之处使用。 |
| P280 | 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
| P261 | 避免吸入烟雾。 |
| P280 | 戴防护眼罩。 |
| P210 | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 |
| P273 | 避免释放到环境中 |
| P261 | 避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。 |
| P264 | 作业后彻底清洗受污染的身体部位。 |

事故响应:

| | |
|---|---|
| P312 | 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 |
| P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P304 + P340 | 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 |
| P302 + P352 | 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。 |
| P332 + P313 | 如发生皮肤刺激：求医/就诊。 |
| P337 + P313 | 如仍觉眼刺激：求医/就诊。 |
| P362 + P364 | 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。 |
| P370 + P378 | 火灾时：使用……灭火 。 |

安全储存:

| | |
|---|---|
| P403 + P233 | 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 |
| P405 | 存放处须加锁。 |

废弃处置:

| | |
|---|---|
| P501 | 内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。 |

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 物质

2-乙基己醇 (含量 (W/W): > 99.5 %)
CAS 号: 104-76-7

危险组分

2-乙基己醇

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): > 99.5 % - <= 100 %<br>CAS 号: 104-76-7 | 易燃液体: 分类 4<br>急性毒性: 分类 5 (口服)<br>急性毒性: 分类 4 (吸入-薄雾)<br>皮肤刺激: 分类 2<br>眼刺激: 分类 2A<br>特异性靶器官毒性--一次接触: 分类 3 (对呼吸道系统有刺激性)<br>对水环境的急性危害: 分类 3<br>对水环境的慢性危害: 分类 3 |

## 4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。
危害: 其他信息：例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
水射流

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
易燃液体。 用水雾冷却危险的容器。 请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。 消防员特殊防护装备。

更多信息:
疏散不必要的人员。 保持与火源最大距离灭火。

将灭火措施扩展到周围环境。 请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

避免所有火源：热源、火花、明火。 使用防静电工具。

环境污染预防:
必须避免向环境中排放

清理或收集方法:
用适当的设备收起并处理 泄漏物应被控制、固化，并放入适当的容器中进行处理 按规定处理吸收的物质。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置

## 7. 操作处置与储存

操作处置

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

防火防爆:
避免所有火源：热源、火花、明火。 将所有运输设备接地以防静电放电。

储存

关于存储条件的详细信息: 容器应严格密封，存于干燥处。
在干燥氮气中保存 如果容器已打开，应用氮气覆盖

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
耐化学防护手套(EN ISO 374-1)
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜)(EN 166)

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。

## 9. 理化特性

| | | |
|---|---|---|
| 形状: | 液态 | |
| 颜色: | 无色 | |
| 气味: | 醇味 | |
| 嗅觉阈值: | 未测试的 | |
| PH值: | 中性的, 低溶解度的 | |
| 熔点: | -89 ° C | (ASTM D97) |
| 沸点: | 186 ° C<br>(1,013 百帕) | (经济合作开发组织103指引) |
| 闪点: | 75 ° C | (闭杯。) |
| 蒸发速率: | 数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压 | |
| 可燃性 (固体/气体): | 可燃液体。 | (来自闪点) |

| | | |
|---|---|---|
| 爆炸下限: | 0.88 %(V)<br>文献资料。, 低爆点可能低于闪点<br>5-15 ° C。 | |
| 爆炸上限: | 对于液体无须分类和标示。 | |
| 燃烧温度: | 280 ° C | (92/69/EEC指引, A.15) |
| 热分解: | 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。 | |
| 自燃: | 不自燃。 | 试验型: 室温下自燃。 |
| 自热能力: | 这不是一个可以自热的物质. | |
| 爆炸危险: | 根据化学结式构显示没有爆炸性。 | (其它) |
| 促燃性: | 根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。 | (其它) |
| 蒸气压: | 0.93 百帕<br>(20 ° C) | (经济合作开发组织104 指引) |
| 密度: | 0.832 g/cm3<br>(20 ° C) | (ASTM D4052) |
| 相对密度: | 0.832<br>(20 ° C) | (ASTM D4052) |
| 相对蒸气密度（空气）: | 4.49<br>(20 ° C)<br>比空气重。 | (计算值) |
| 水中溶解性: | 0.9 g/l<br>(20 ° C) | |
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | 2.9<br>(25 ° C;PH值: 7) | (欧洲经济共同体117指引) |
| 吸附/水-油: | KOC: 35.28; log KOC: 1.55 | (计算值) |
| 表面张力: | 47 mN/m<br>(20 ° C;0.81 g/l) | (经济合作开发组织115指引) |
| 动力学粘度: | 9.845 mPa.s<br>(20 ° C) | |
| 摩尔质量: | 130.23 g/mol | |

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免点火源

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
强氧化剂

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理无危险反应。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

急性毒性评价:
单次摄入有低毒性。 实际上单次皮肤接触是无毒的。 在短期吸入后有中度毒性。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 2,047 mg/kg (类似于OECD方法401)

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 0,89 - <= 5,3 mg/l 4 h
气溶胶测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 3,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

### 刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 皮肤接触有刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针405)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针405)

### 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
物质不会对人类造成皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
人类最大剂量测试。 人类: 无致敏性。

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
在对微生物和哺乳细胞培养的多种试验中，未发现致突变效应。 该物质在哺乳动物研究中没有致突变性.

### 致癌性

致癌性评价:
对大鼠和小鼠强饲本物质的长期研究中，没有发现致癌效应。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

### 发展性毒性

致畸性评价:
动物研究表明，在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
对动物进行重复给药试验后，未观察到造成特定器官毒性的物质。

### 吸入性危害

不适用

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

水生毒性评价:
对水生生物有急性危害。 对水生生物有害，根据长期（慢性）毒性研究数据。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 17.1 mg/l, 高体雅罗鱼 (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 流经)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 39 mg/l, 大型蚤 (欧洲经济共同体84/449/EEC指引，C.2部分, 静态的，静电的)
额定浓度。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 21.0 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (欧洲经济共同体88/302/EEC指引，C部分89条)
额定浓度。

10%有效浓度 (72 h) 7.41 mg/l (生长率), 绿藻 (欧洲经济共同体88/302/EEC指引，C部分89条)
额定浓度。

对微生物/活性污泥的活性:
没有可用数据。

对鱼类的慢性毒性:
其它 (30 天) 0.278 mg/l, 斑马鱼 (OECD Guideline 210, 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
10%有效浓度 (21 天), 1.53 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静电的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

陆生毒性评价:

## 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

## 持续性和可降解性

消除信息:
79 - 99.9 % 理论需氧量中生化需氧量。 (14 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (好氧的, 遵循MITI要求的培养液 (OECD 301C))

评估在水中的稳定性:
没有可用数据。

关于水中稳定性的信息（水解）:
没有可用数据。

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

生物积累潜势:
没有可用数据。

### 其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

### 补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
不得无控制地将产品排入环境。

## 13. 废弃处置

按照国家、省和地方法规处置

受污染的包装:
根据官方的规章制度进行处置。

## 14. 运输信息

**陆地运输**
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

**内河运输**

根据运输规则，不列入危险货物。

**海洋运输**
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

**Sea transport**
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**航空运输**
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

**其它法规**

产品需遵守中国的法律/法规

**登记情况:**

| | |
|---|---|
| IECSC, CN | 已放行/已列入 |
| IECSC-P,CN | 已放行/已列入 |

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。