1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

Myacide® GDA Technical

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: agente conservante y desinfectante
Utilización adecuada*: Autorizado sólo para los usos mencioandos en el etiquetado FIFRA

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF CORPORATION
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932, USA
Global Oilfield Chemicals

Teléfono: +49 621 60-0
Dirección e-mail: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

Teléfono de emergencia

Información 24 horas en caso de emergencias
CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

Otros medios de identificación

Número de sustancia:	14841
Número de registro:	Número de Registro de la EPA: 33753-23
Fórmula molecular:	CHO(CH2)3CHO
Familia química:	Dialdehídos, solución acuosa

2. Identificación de los peligros

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

Clasificación del producto

Acute Tox.	3 (Por ingestión)	Toxicidad aguda
Acute Tox.	2 (Inhalación - niebla)	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	1B	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	1	Lesión grave/Irritación ocular
Resp. Sens.	1	Sensibilizante para las vías respiratorias
Skin Sens.	1	Sensibilizante para la piel
STOT SE	3 (irritante para el aparato respiratorio)	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Acute	2	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
Aquatic Chronic	2	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico

Elementos de la etiqueta

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H330	Mortal en caso de inhalación.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H334	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes protectores, prendas y gafas de protección o máscara protectora.
P260	No respirar el polvo / el gas / la niebla / los vapores.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P284	En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P301 + P330 + P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P391	Recoger el vertido.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local.

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

Etiquetado de preparados especiales (GHS):
Corrosivo para las vías respiratorias.

3. Composición / Información Sobre los Componentes

Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 1910.1200

glutaral
Número CAS: 111-30-8
Contenido (W/W): >= 50.0 - <= 51.0%
sinónimo: Glutaraldehyde

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:
Retirar al afectado del área de la contaminación/la fuente de la contaminación; Retirar totalmente la ropa contaminada, evitando su exposición y la exposición de los demás. Retirar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de que los síntomas persistan o empeoren, buscar ayuda/tratamiento médico. No administrar por vía oral a una persona alterada o inconsciente; Colocar en decúbito lateral estable con las rodillas flexionadas y llevar a un centro de atención primaria. Si es posible, llevar consigo la etiqueta o el envase. No dejar nunca sin vigilancia a una persona intoxicada.

En caso de inhalación:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. ?Acomodar al afectado con tranquilidad, mantener la temperatura corporal, vigilar la respiración, si es necesario, iniciar la respiración artificial. Consultar inmediatamente con el centro toxicológico/un médico.

En caso de contacto con la piel:
Lavar la piel con agua abundante sin frotar.

Quitar la ropa contaminada.

En caso de contacto con los ojos:
Enjuagar inmediatamente bajo el grifo durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Consultar inmediatamente con el centro toxicológico/un médico.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Contacto con la piel y los ojos: irritación hasta quemaduras graves de la piel y los ojos. Puede producir lagrimeo, sensibilización de la piel y/o dermatitis alérgica. Contacto con la boca/ingestión: irritación hasta quemaduras del tracto gastrointestinal. Puede producir náuseas, vómito, ulceración del esófago y/o el estómago con la consiguiente perforación, vómito de sangre y/o hemorragias internas. Inhalación/aspiración: irritación hasta quemaduras del sistema respiratorio. Puede producir tos, rinitis, resfriado, epitaxia, edema pulmonar, broncoespasmos, dificultades respiratorias y/o asma. Otras manifestaciones clínicas pueden incluir: dolores de cabeza, taquicardia, palpitación, baja presión sanguínea y depresión del sistema nervioso central.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran.

Indicaciones para el médico

Tratamiento:	Supervisión médica durante al menos 24 horas, tratamiento de los síntomas y cuidados de apoyo conforme al protocolo local. En caso de ingestión, considerar una endoscopia y una dilución y/o descontaminación inmediata. El uso de jarabe de ipecacuana está contraindicado. Tras una inhalación, utilizar corticosteroide con inhalador dosificador; por el momento no existe ningún antídoto específico. Profilaxis de edema pulmonar.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, dióxido de carbono, espuma

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:
No se conocen peligros específicos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido.

Información adicional:
Evitar el vertido en el alcantarillado o aguas superficiales. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

sensibilidad al golpe:

Peso de impacto:	10 kg
Altura de caída:	0.4 m
Método:	Propiedades explosivas
Indicaciones:	La sustancia/producto no es sensible al impacto a temperatura ambiente.

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Notas adicionales para caso liberación:
Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro. Puede liberar gases y/o vapores altamente inflamables y/o corrosivos.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilice protección respiratoria apropiada. Utilizar ropa de protección personal. Procurar una ventilación apropiada.

Precauciones relativas al medio ambiente

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.
Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evitar la formación de aerosol.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de ácidos y álcalis. Separar de agentes oxidantes fuertes.

Materiales adecuados: Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), esmalte al horno RDL 50, cristal, acero inoxidable 1.4541
materiales no adecuados: papel, Acero de carbono (hierro)

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. Almacenar protegido de la congelación.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: < 30 °C
Periodo de almacenamiento: 12 Meses
De los datos de tiempo de almacenaje citados en esta Ficha de Datos de Seguridad no se deriva ninguna garantía respecto a las propiedades de aplicación

8. Controles de exposición/Protección personal

Usuarios de productos pesticidas deben observar en la etiqueta del producto los equipos requeridos para protección del personal.

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

glutaral	ACGIH, US:	VLS 0.05 ppm ;

Diseño de instalaciones técnicas:
Proveer ventilación de extracción local para controlar vapores y/o neblinas.

Equipo de protección personal

RECOMENDACIONES PARA LOS TRABAJADORES EN LA FABRICACIÓN, MEZCLA COMERCIAL Y EMBALAJE:

Protección de las vías respiratorias**:**
Utilice un respirador para vapores orgánicos y de partículas certificado por NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente). No supere la concentración de uso máximo para la combinación de máscara/cartucho del respirador. En situaciones de emergencia, no rutinarias o de elevada exposición, utilice un aparato respiratorio autónomo (SCBA) a demanda que cubra toda la cara o un respirador de aire (SAR) a demanda que cubra toda la cara provisto con válvula de escape certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional).

Protección de las manos**:**
Guantes de protección resistentes a productos químicos

Protección de los ojos:
Gafas de seguridad con cierre hermético (Gafas cesta). Usar pantalla facial, si existe riesgo de pulverización.

Protección corporal:
La protección corporal debe ser seleccionada dependiendo de la actividad y posible exposición, Ejemplo: Protección para la cabeza (casco), mandil, botas y ropa de protección química.

Medidas generales de protección y de higiene:
Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben ser fácilmente accesibles. Usar indumentaria protectora en la medida de lo posible, para evitar el contacto. Evitar la inhalación de vapores/pulverizaciones. Lavar inmediatamente la indumentaria contaminada. Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar pequeños agujeros). Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Guardar por separado la ropa de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Forma:	líquido	
Olor:	olor picante, No determinado específicamente ya que es tóxico por inhalación.	
Umbral de olor:	No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.	
Color:	incoloro hasta amarillo amarillo	
Valor pH:	5.9 (0.5 %(m), 23 °C) 3.7 (50 %(m), 23 °C)	
Punto de fusión:	aprox. -18 °C	(Directiva 92/69/CEE, A.1.)
Punto de ebullición:	101.5 °C (987.1 hPa)	
Temperatura de sublimación:	no aplicable	
Punto de inflamación:	> 95 °C (50 %(m)) Sin punto de inflamación - la medición se realizó a la temperatura indicada, apagándose la llama de ignición.	(copa cerrada)
Infllamabilidad:	no inflamable	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	1.5 %(V) El producto no ha sido evaluado: El valor ha sido calculado a partir de los datos de los componentes.	
Límite superior de explosividad:	50 %(V) El producto no ha sido evaluado: El valor ha sido calculado a partir de los datos de los componentes.	
Autoinflamación:	395 °C (50 %(m))	(Directiva 92/69/CEE, A.15)
SADT:	Estudios no necesarios por razones científicas.	
Presión de vapor:	20 hPa (20.1 °C) 28 hPa (25.1 °C) 104.68 hPa (50 °C)	(medido) (medido)
Densidad:	1.13 g/cm3 (20 °C) 1.0684 g/cm3 (55 °C)	(DIN 51757) (calculado)
densidad relativa:	1.13 (20 °C)	(picnómetro)
Densidad de vapor:	Contenido en agua superior al 10%.	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	-0.36 (23 °C)	(Directiva 92/69/CEE, A.8)

Temperatura de autoignición:	no es autoinflamable	
Descomposición térmica:	70 °C, 50 kJ/kg (DSC (DIN 51007))	
	190 °C, 140 kJ/kg (DSC (DIN 51007))	
	395 °C, > 90 kJ/kg (DSC (DIN 51007))	
Viscosidad, dinámica:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Viscosidad, cinemática:	12.75 mm2/s (25 °C)	
Solubilidad en agua:	(20.2 °C) miscible	
Solubilidad (cuantitativo):	No hay información aplicable disponible.	
Solubilidad (cualitativo):	No hay información aplicable disponible.	
Masa molar:	100.12 g/mol	
Velocidad de evaporación:	Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.	

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Corrosión del metal:
No es corrosivo para metales.

Propiedades oxidantes:
Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Estabilidad química
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. El producto puede ser inestable a temperaturas elevadas o bajo presión.
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas
El producto es químicamente estable.

Condiciones que deben evitarse
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales incompatibles
ácidos, bases
aminas

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono

Descomposición térmica:

70 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))

190 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))

395 °C, 2.5 K/min (DSC (DIN 51007))

11. Información sobre toxicología

vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda

Indicaciones para: glutaral
Valoración de toxicidad aguda:Muy tóxico tras una sola ingestión. Alta toxicidad tras un corto periodo de inhalación. Baja toxicidad tras contacto cutáneo.

Oral
Tipo valor: DL50
Especies: rata (hembra)
valor: aprox. 154 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401)

Indicaciones para: glutaral
Tipo valor: DL50
Especies: rata (hembra)
valor: aprox. 77 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401)

Inhalación
Tipo valor: CL50
Especies: rata (macho/hembra)
valor: 0.28 - 0.39 mg/l (similar a la directiva de la OCDE 403)
Duración de exposición: 4 h
Se ha ensayado un aerosol.

Indicaciones para: glutaral
Tipo valor: CL50
Especies: rata (macho/hembra)
valor: 0.28 - 0.39 mg/l (similar a la directiva de la OCDE 403)
Duración de exposición: 4 h
Se ha ensayado un aerosol.

Dérmica
Tipo valor: DL50
Especies: conejo (macho/hembra)
valor: > 2,000 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)

Indicaciones para: glutaral
Tipo valor: DL50
Especies: conejo (macho/hembra)
valor: > 1,000 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)
No se observó mortalidad.

Tipo valor: DL50
Especies: rata (macho/hembra)
valor: > 1,000 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.
Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Corrosivo para las vías respiratorias.

Irritación/ Corrosión

Indicaciones para: glutaral
Valoración de efectos irritantes: Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos.
---

piel
Especies: conejo
Resultado: Corrosivo.
Método: similar a la directriz OCDE 404

Indicaciones para: glutaral
Especies: conejo
Resultado: Corrosivo.
Método: similar a la directriz OCDE 404
---

ojo
Especies: conejo
Resultado: Riesgo de lesiones oculares graves.
Método: Test Draize

Indicaciones para: glutaral
Especies: conejo
Resultado: Riesgo de lesiones oculares graves.
Método: Test Draize

Sensibilización

Indicaciones para: glutaral
Valoración de sensibilización:
Posible sensibilización tras el contacto con la piel. La sustancia puede causar sensibilización en el aparato respiratorio.

Indicaciones para: glutaral
Ensayo epicutáneo abierto (EEA)
Especies: cobaya
Resultado: sensibilizante

Especies: humanos
Resultado: sensibilizante

Peligro de Aspiración
No se espera riesgo por aspiración.

Toxicidad crónica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente

Indicaciones para: glutaral
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local. En caso de una inhalación repetida, la sustancia puede ocasionar daños en el tracto respiratorio superior (resultado de ensayos experimentales en animales).

Toxicidad genética

Indicaciones para: glutaral
Valoración de mutagenicidad: La sustancia ha mostrado efectos mutagénicos en diversos ensayos realizados en bacterias y cultivos de células; sin embargo, estos no han podido ser confirmamos en ensayos en mamíferos.

Carcinogenicidad

Indicaciones para: glutaral
Valoración de carcinogenicidad: La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por agua potable elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo. La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por inhalación elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Toxicidad en la reproducción

Indicaciones para: glutaral
Valoración de toxicidad en la reproducción: Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Teratogenicidad

Indicaciones para: glutaral
Valoración de teratogenicidad: En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Otra información
Los datos de toxicidad corresponden a la sustancia activa.

Riesgos para la salud, que se se agrava por el efecto (de la sustancia).

Los datos disponibles no indican que la exposición a esta sustancia/producto pueda agravar molestias de ninguna índole. Consulte la sección 11 - Información toxicológica.

12. Información ecológica

Toxicidad

Toxicidad acuática
Valoración de toxicidad acuática:
Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Tóxico para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). Durante un vertido en las plantas depuradoras biológicas según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en la actividad del lodo activado.

Toxicidad en peces
CL50 (96 h) 1.6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)

CL50 (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)

Invertebrados acuáticos
CE50 (48 h) 4.2 mg/l, Daphnia magna (test agudo en dafnias, estático)

CE50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3(EPA-Directriz), Flujo continuo.)

Plantas acuáticas
CE50 (72 h) 1.2 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)

NOEC (72 h) 0.05 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

CE50 (72 h) 1.84 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad crónica peces
NOEC (97 Días) 3.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Flujo continuo.)

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.
NOEC (21 Días) 10.0 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad acuática

Indicaciones para: glutaral
Valoración de toxicidad acuática:
Muy tóxico (toxicidad aguda) en organismos acuáticos. Tóxico para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). Durante un vertido en las plantas depuradoras biológicas según las necesidades locales y las concentraciones presentes pueden producirse alteraciones en la actividad del lodo activado.

Toxicidad en peces

Indicaciones para: glutaral
CL50 (96 h) 0.8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.
CL50 (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (ensayo en peces sobre los efectos agudos, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Invertebrados acuáticos

Indicaciones para: glutaral
CE50 (48 h) 2.1 mg/l, Daphnia magna (test agudo en dafnias, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.
CE50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3(EPA-Directriz), Flujo continuo.)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Plantas acuáticas

Indicaciones para: glutaral
CE50 (72 h) 0.6 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.
NOEC (72 h) 0.025 mg/l (tasa de crecimiento), Desmodesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.
CE50 (72 h) 0.92 mg/l (tasa de crecimiento), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad crónica peces

Indicaciones para: glutaral
NOEC (97 Días) 1.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Flujo continuo.)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.

Indicaciones para: glutaral
NOEC (21 Días) 5.0 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)

Valoración de toxicidad terrestre
Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con plantas terrestres. Se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con organismos vivos del suelo.

organismos que viven en el suelo

Toxicidad de organismos terrestres:
CL50 (14 Días) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo artificial)

CE10 (28 Días) 21.0 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad en plantas terrestres

CE20 (19 Días) > 450 mg/kg, Vicia sativa (Directiva 208 de la OCDE)

organismos que viven en el suelo

Indicaciones para: glutaral
Toxicidad de organismos terrestres:
CL50 (14 Días) 170 mg/kg, Eisenia foetida (Directiva 207 de la OCDE, suelo artificial)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE10 (28 Días) 10.45 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217, suelo natural)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Toxicidad en plantas terrestres

Indicaciones para: glutaral
CE20 (19 Días) 441 mg/kg, Vicia sativa (Directiva 208 de la OCDE)

Microorganismos/Efectos sobre el lodo activado

Toxicidad en microorganismos
Directiva 209 de la OCDE aerobio
lodo activado, doméstico/CE20 (30 min): aprox. 30 mg/l

Indicaciones para: glutaral
Directiva 209 de la OCDE aerobio
lodo activado, doméstico/CE20 (30 min): aprox. 15 mg/l
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación

90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O)

Indicaciones para: glutaral

Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación

Indicaciones para: glutaral
90 - 100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (OCDE 301 A (nueva versión)) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Evaluación de la estabilidad en agua
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis)
$t_{1/2}$ > 1 a (50 °C), (Directiva 92/69/CEE, C.7, pH 7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Evaluación de la estabilidad en agua

Indicaciones para: glutaral

En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis)

Indicaciones para: glutaral
$t_{1/2}$ > 1 a (pH 7, 50 °C), (Directiva 92/69/CEE, C.7)
En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación
No se espera una acumulación significactiva en el organismo, debido al coeficiente de distribución en n-octanol/agua (log Pow).

Evaluación del potencial de bioacumulación

Indicaciones para: glutaral

No se espera una acumulación significactiva en el organismo, debido al coeficiente de distribución en n-octanol/agua (log Pow).

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Indicaciones para: glutaral

La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Indicaciones adicionales

Parámetros adicionales

Demanda química de oxígeno (DQO): 1,385 mg/g

Demanda biológica de oxígeno (DBO) Periodo de incubación 5 Días: 235 mg/g

Relación DBO/DQO: 63 %

Relación DBO/DQO: 78 %

Relación DBO/DQO: 86 %

Compuestos orgánicos halogenados(AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

Eliminación de la sustancia (residuos)**:**
Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes. No verter la sustancia/el producto en desagües. Incinere o elimine como sustancia sólida en una instalación autorizada por la RCRA (SEMARNAT in Mexico).

depósitos de envases:
Elimine en una instalación autorizada. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra
USDOT

Clase de peligrosidad:	8
Grupo de embalaje:	II
Número ID:	UN 2922
Etiqueta de peligro:	8, 6.1, EHSM
Denominación técnica de expedición:	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (contiene GLUTARAL)

Transporte marítimo por barco
IMDG

Clase de peligrosidad:	8
Grupo de embalaje:	II
Número ID:	UN 2922
Etiqueta de peligro:	8, 6.1, EHSM
Contaminante marino:	SÍ

Denominación técnica de expedición:
LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (contiene GLUTARAL)

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES

Proper shipping name:
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)

Transporte aéreo
IATA/ICAO

Clase de peligrosidad:	8
Grupo de embalaje:	II
Número ID:	UN 2922
Etiqueta de peligro:	8, 6.1

Denominación técnica de expedición:
LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. (contiene GLUTARAL)

Air transport
IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	II
ID number:	UN 2922
Hazard label:	8, 6.1

Proper shipping name:
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (contains GLUTARALDEHYDE)

Información adicional

El producto no tiene tendencia a formar aerosoles cuando es liberado.

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

Situación del registro:

biocida	TSCA, US	libre / exento

EPCRA 311/312 (categorías de peligro): Consulte la sección 2 de la Hoja de Datos de Seguridad para los peligros del Sistema Globalmente Armonizado aplicables a este producto.

CERCLA RQ	Número CAS	Nombre químico
5000 LBS	67-56-1	methanol

Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act, CA Prop. 65:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos incluyendo METHANOL, conocido por el Estado de California que puede causar defectos congénitos u otros daños durante la reproducción. Para mayor información, consulte www.P65Warnings.ca.gov.

NFPA Código de peligro:
Salud: 3 Fuego: 1 Reactividad: 0 Especial:

Requerimientos de etiquetado según FIFRA

Esta sustancia es un producto pesticida registrado por la Agencia de Protección del Medioambiente y está sujeta a ciertos requerimientos de etiquetado bajo la ley federal de pesticidas. Estos requerimientos difieren de los criterios de clasificación e información de sustancias peligrosas para las FDS, y etiquetas de lugar de trabajo respecto a los productos químicos no pesticidas. A continuación se facilita la información de peligrosidad tal como se requiere en la etiqueta del pesticida.
PELIGRO:
CORROSIVO
CAUSA LESIONES OCULARES IRREVERSIBLES.
PROVOCA QUEMADURAS EN LA PIEL.
PELIGROSO SI SE INHALA.
Peligroso si es absorbido a través de la piel.
Puede provocar la muerte por ingestión.
Impedir el contacto con ojos, piel o vestimenta.

Evitar la inhalación de neblinas/vapores.
No utilizar como aerosol.
No trague.
El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar sesibilización o reacciones alérgicas.
Puede causar signos y síntomas asmáticos en personas hiper reactivas
Usar protección ocular (gafas o mascarilla)
Utilice guantes protectores resistentes a químicos
Utilizar equipo de protección corporal.
Lávese bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber o fumar.
Retirar la ropa contaminada inmediatamente y limpiarla antes de volver a usar, eliminarla si fuese necesario.

16. Otra información

FDS creado por:
BASF NA Producto Regularizado
FDS creado en: 2022/09/10

Respaldamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Resposible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y elminación de nuestros productos.

Myacide® GDA Technical es una marca registrada de BASF Corporation o BASF SE
IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.
Final de la Ficha de Datos de Seguridad